

No. 3200VA-1

VA線ストリッパー



暑い夏に柔らかく伸びやすいVA線、寒い冬場で硬くなるエコ電線。

メタルインジェクション製法による精密ブレードは、やっかいなケーブル剥離が快適に行えます。

切れ味に差、歴然。



No. 3200VA-1

VA線ストリッパー

電線メーカーの違いによる被覆の硬さに対応し、刃の切り込み深さが5段階で調整可能。

電線被覆を押さえて、常に芯線が中央になるように設計し、食い込みを防止。

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS

No. 3200VA-1 VA線ストリッパー

PAT.

- エコ電線も軽い力できれいにほごとることができる。
- 電線メーカーの違いによる被覆の硬さに対応し、刃の切り込み深さが5段階で調整可能。
- メタルインジェクション製法による精密ブレードは切れ味抜群。
- 電線被覆を押さえて、常に芯線が中央になるように設計し、食い込みを防止。



←47ページ参照

品番 No.	全長 (mm)	重量 (g)	適用電線	外装 (T)	JAN (4907587)
3200VA-1	180	370	VVF (VA線) / EM-EEF (エコ電線) 1.6mm×2芯 / 2.0mm×2芯 1.6mm×3芯 / 2.0mm×3芯	5	014511

台紙サイズ…250×115×63mm

No. WB-013 VA線ストリッパー用 交換用ブレード

品番No.	適用機種	台紙サイズ (mm)	内装 (枚)	JAN (4907587)
WB-013	3200VA-1	120×45×3	10	014139

No. 3500E-1/2 ワイヤーストリッパー

- 軽量(100g)、コンパクト、ハンディタイプ。
- 刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。
- グリップは、AWG、mm、mmの換算表付き。



品番 No.	全長 (mm)	重量 (g)	色	内装 (T)	外装 (T)	JAN (4907587)
3500E-1	155	100	赤	5	30	014108
3500E-2	155	100	黄	5	30	014115

台紙サイズ…220×75×13mm

品番 No.	AWG	線芯直径 (mm)						
		12	14	16	18	20	22	24
3500E-1	線芯直径 (mm)	2.0	1.6	1.3	1.0	0.8	0.65	0.5
	公称断面積 (mm ²)	3.3	2.0	1.3	0.8	0.5	0.3	0.2
3500E-2	AWG	18	20	22	24	26	28	30
	線芯直径 (mm)	1.0	0.8	0.65	0.5	0.4	0.3	0.25
	公称断面積 (mm ²)	0.8	0.5	0.3	0.2	0.13	0.08	0.05

No. 3700KS/KM ケーブルストリッパー NEW

- 本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
- 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
- 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。
- 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。



品番 No.	全長 (mm)	重量 (g)	適用電線 (ストリップ範囲)	内装 (T)	JAN (4907587)
3700KS	130	78	シース外径 4~16mm	10	014641
3700KM	130	78	シース外径 8~28mm	10	014658

付属品 交換用ブレード1本(本体に収納)

台紙サイズ…185×75×32mm

No. 3000 ワイヤーストリッパー

- 1回の操作で完璧にすばやく被覆をはごとることができる。
- テレビ・ラジオその他の電気器具、電気工事、自動車の電気回路、電信電話機の配線など多用途に使える。
- ストリップゲージ付。



品番 No.	全長 (mm)	重量 (g)	適用電線	柄色	外装 (T)	JAN (4907587)
3000A	170	350	単線用 0.5/1.2/1.6/2.0mm	緑	20	014009
3000B	170	350	単線用 1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mm	赤	20	014016
3000C	170	350	より線用 0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm ²	黒	20	014023

ストリップゲージは部品としてご用意しております。ストリップゲージセット部品番号22(3000シリーズ共通)

箱サイズ…175×75×13mm

ワイヤーストリッパー 台紙付き



品番No.	適用電線	台紙サイズ (mm)	外装 (T)	JAN (4907587)
300001	単線用 0.5/1.2/1.6/2.0mm	250×110×38	5	060761
300002	単線用 1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mm	250×110×38	5	060778
300005	より線用 0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm ²	250×110×38	5	060792

ワイヤーストリッパーブレード

品番No.	適用機種	適用電線	箱サイズ (mm)	内装 (枚)	JAN (4907587)
WB-001	3000 A, 300001	単線用	95×30×15	5	014412
WB-002	3000 B, 300002	単線用	95×30×15	5	014429
WB-003	3000 C, 300005	より線用	95×30×15	5	014436

3000シリーズに付け替え可能

One point

ワイヤーストリッパーの特長

3200VA-1



VA線・エコ電線の専用ストリッパー (VVF/EM-EEF)

単線 1.6mm×2/3芯
単線 2.0mm×2/3芯

3000



IV、VSFをはじめとする各種電線・コードのストリップに

単線 0.5mm~3.2mm
より線 0.9mm²~5.5mm²

3500E-1/3500E-2



KVに代表される各種電子ワイヤーの切断・ストリップに

単線 0.25mm~2.0mm
より線 0.05mm²~3.3mm²

3700KS/3700KM



キャブタイヤをはじめ各種ケーブル・シースのストリップに

シース外径 4mm~16mm (3700KS)
8mm~28mm (3700KM)

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS

No. DB-200 電工バケツ

- 電線切りクズの回収、工具や器具の持ち運びに便利。
- ベルトは好きな長さに調整できます。●体にフィットする楕円形状。



ヘッダー付きサイズ (mm)	外装	JAN (4907587)
H280 × W200 × D125	1	077509

No. 76-10 ゲルグリップハンマー / プラタンハンマー

- ゲル入りグリップ仕様で、打撃時の手のひらへの衝撃を大幅に吸収。手首の負担が軽減。
- エラストマー樹脂の滑り止めグリップデザイン。
- ヘッドバランスを徹底追求。しっかりとした打撃感がある。
- ハンマーヘッドはスクリュー式で交換が簡単。プラスチックヘッドをご用意。



品番 No.	呼称	全長	頭部		重量 (g)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
			径	長さ (mm)				
76-10	1	315	32	120	430	6	60	015464

プラスチックヘッド(交換用替頭)

品番 No.	セット内容	パッケージサイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
076110 (台紙付)	1ポンド2個	170×60×35	-	5	015563
76-10H (箱入)	1ポンド	130×155×35	20	400	015525



※適用ハンマー ゲルグリップハンマー No.76-10 No.77-10
プラスチックハンマー No.70-1

No. 77-10 ゲルグリップハンマー / ゴムプラハンマー

- ゲル入りグリップ仕様で、打撃時の手のひらへの衝撃を大幅に吸収。手首の負担が軽減。
- エラストマー樹脂の滑り止めグリップデザイン。
- ヘッドバランスを徹底追求。しっかりとした打撃感がある。
- ハンマーヘッドはスクリュー式で交換が簡単。ゴムヘッドをご用意。ゴムヘッドは対象物に色移りのない淡いグレー色。



品番 No.	呼称	全長	頭部		重量 (g)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
			径	長さ (mm)				
77-10	1	315	32	120	430	6	60	015501

ゴムヘッド(交換用替頭)

品番 No.	セット内容	パッケージサイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
077110 (台紙付)	1ポンド2個	170×60×35	-	5	015570
77-10H (箱入)	1ポンド	130×155×35	20	400	015532



※適用ハンマー ゲルグリップハンマー No.77-10
プラスチックハンマーNo.70-1には使用できません。

No. 70 プラスチックハンマー

- 頭部は、柔軟強靱なプラスチック製で、工作物に損傷を与えない。
- 頭部は、取り替えが可能で、頭部のみ販売。
- 替頭1/2・1・1 1/2は、台紙付商品(替頭2個付)もある。



呼称	全長	頭部		内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
		径	長さ			
1/4	280	19.5	66.5	6	60	015006
1/2	280	25	82	6	60	015013
1	295	31.3	108	6	60	015020
1 1/2	325	37.6	125.5	6	36	015037
2	350	45.4	139	6	24	015044

柄のみの販売はございません。

70用 ハンマー替頭 箱入り

品番 No.	セット内容	箱サイズ (mm)	内装 (個)	外装 (個)	JAN (4907587)
替頭70×1/4	1/4ポンド	85×102×20	20	-	015051
替頭70×1/2	1/2ポンド	110×132×27	20	400	015068
替頭70×1	1ポンド	130×155×35	20	400	015075
替頭70×1 1/2	1 1/2ポンド	80×185×42	10	400	015082
替頭70×2	2ポンド	100×225×48	10	400	015099

70用 ハンマー替頭 台紙付き

品番 No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	外装 (セット)	JAN (4907587)
070105	1/2ポンド2個	170×60×26	5	061003
070110	1ポンド2個	170×60×35	5	061010
070115	1 1/2ポンド2個	210×75×41	5	061027

- ▲ご注意 ●真っ直ぐに打つようにし、斜め打ち等はしないでください。
- 打撃面以外の部分で打撃しないでください。



One point

ゲル入りグリップ



ゲル内蔵 手への衝撃緩和

打撃時の手のひらの衝撃を緩和。
手首の負担を軽減。

滑り防止グリップデザイン

ゲルにより、手のひらとの接触面が増加。
凸部を設けた滑り止めグリップ。



No. RG-95 ラチェットリベットガン



- 片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえる。
- 従来の手動リベッターでかきしめるのが困難であった4.8mmの鉄製リベットのかしめ作業がラクにできる。



セット内容		台紙サイズ (mm)	外装 (T)	JAN (4907587)
本体	全長 230mm 重量 570g			
付属品	ノーズピース 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm 用 ノーズピース締めつけ用スパナ 対辺10mm	350×140×30	5	017109

No. ZW-3/ZW-4 全ネジレンチ


- 全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け専用工具。
- ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができる。
- 長い吊ボルトも中間で作業が可能。●軽量・コンパクトで携帯に便利。



					重量 (mm) (g)	台紙サイズ (mm)	外装 (T)	JAN (4907587)
ZW-3	全ネジ3/8	32	20	140	224	195×64×27	10	017116
ZW-4	全ネジ1/2	32	20	140	222	195×64×27	10	017123

No. 8 ネジヤスリ

- 工作機械、自動車、その他ネジ外傷の復元を迅速におこなえる。
- 1本で8種類のピッチのネジに使用できる。



ピッチサイズ	メーテル並目ネジ	メーテル細目ネジ
0.75	M4.5	M6-7
1.00	M6-7	M8-9-11
1.25	M8-9	M10-12
1.50	M10-11	M14-16-18-20-22
1.75	M12	—
2.00	M14-16	M24-27-30-33
2.50	M18-20-22	—
3.00	M24-27	M36-39

内容		台紙サイズ (mm)	外装 (T)	JAN (4907587)
ピッチ (mm)	0.75 / 1.00 / 1.25 / 1.50 1.75 / 2.00 / 2.50 / 3.00	270×75×12	10	017208

No. 5700WP 水栓ドライバー

- 力を入れてもズレにくく、安定してまわせる大型刃先。



						台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
						182×40×30	6	073662
18	1.6	85	8	30	134.5			

No. 5700BD バッテリードライバー

- コイン型ドライバーに対辺10mmスパナが合体した特殊刃先形状。
- 見る角度で色が変わるメタルライングリップ。



						台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
						182×40×30	6	073655
18	10	1.6	85	8	28.5	133		

One point

特殊工具の特長



ラチェットリベットガン
片手で楽にブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。




ネジヤスリ
ネジ山の補修に。
1本で8ピッチに対応します。



全ネジレンチ
全ネジボルト取り付け専用。
折り曲げて早送りできます。



水栓ドライバー
止水栓・流量調節栓や逆止弁の
締めゆるめに用います。



バッテリードライバー
バッテリー取り外し用の
対辺10mmのスパナと
コイン型ドライバーが合体。

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS