

ベツセル

スーパークッションドライバー PAT.

No.700 スーパークッションドライバー／

No.720 スーパークッションドライバー〈スタビタイプ〉／

No.730 スーパークッション貫通ドライバー

初めてあかす！ スーパークッションの秘密

マグネット
入り軸は黒クロームメッキ
緻密なメッキ層で
錆に強い

ゲルを層状に形成しています。



握りこんでもグリップが外に膨れない！



締付け時の皮膚の巻き込みを防ぎます。

力が回転方向に向かう！



トルクが外に逃げず、伝達がスムーズ！

ゲル状樹脂内蔵

手のひらにあわせてグリップ自体が変形します。回しやすく、滑りにくい形状に変化するドライバーです。

手にやさしい ウェーブ形状

従来のような滑り止めの溝がありません。
エッジの強い溝がないので手が痛みません。


やわらかさとトルク伝達を両立させた

高弾力・高駆動ドライバー

手の痛さを解消!

手のひらの形状にあわせて変形する

No.700 スーパークッションドライバー



- ・手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
- ・軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
- ・錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。


呼 称	mm	mm	mm	mm	mm	mm	内装 (本)	外装 (本)	JANコード (4907587)
⊖5.5×75	5.5	0.8	5.5	75	182	29	6	120	075918
⊖6×100	6.0	0.9	6.4	100	215	32	6	120	075925
⊖6×150	6.0	0.9	6.4	150	265	32	6	120	075932
⊖8×150	8.0	1.1	8.0	150	275	34	6	120	075949
⊕1×75	⊕No.1	-	5.5	75	182	29	6	120	075956
⊕2×100	⊕No.2	-	6.4	100	215	32	6	120	075963
⊕2×150	⊕No.2	-	6.4	150	265	32	6	120	075970
⊕3×150	⊕No.3	-	8.0	150	275	34	6	120	075987

No.720 スーパークッションドライバー〈スタビータイプ〉



- ・手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
- ・軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
- ・錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
- ・限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。

呼 称	mm	mm	mm	mm	mm	mm	内装 (本)	外装 (本)	JANコード (4907587)
⊖6×15	6.0	0.9	6.0	15	68	35	6	120	076014
⊕1×15	⊕No.1	-	6.0	15	68	35	6	120	076021
⊕2×15	⊕No.2	-	6.0	15	68	35	6	120	076038



ネジに合ったドライバーを選びましょう
正しく合わないネジ頭をつぶす原因になります

使い易さが私達の使命です

株式会社 ベツセル


●ホームページアドレス <http://www.vessel.co.jp/>

本 社 ☎537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎(06)6976-7771 代 FAX(06)6971-1309
 東京支店 ☎143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 ☎(03)3776-1831 代 FAX(03)3776-5607
 大阪支店 ☎537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎(06)6976-7771 代 FAX(06)6971-1309
 名古屋営業所 ☎457-0014 名古屋市中区栄4丁目3番1号 ☎(052)821-9575 代 FAX(052)824-4167
 福岡営業所 ☎812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 ☎(092)411-5710 FAX(092)411-5770
 札幌出張所 ☎065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 ☎(011)711-5003 FAX(011)704-4725
 仙台出張所 ☎984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 ☎(022)236-1567 FAX(022)232-7959
 広島出張所 ☎733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11ロイヤルナカト ☎(082)291-0106 FAX(082)295-1727



回転トルクとグリップの変形量測定

●従来品と比較して、締付け力はほぼ同じですが、クッション性は約4倍あります。



No.730 スーパークッション貫通ドライバー



- ・手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
- ・ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。
- ・軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
- ・錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。

呼 称	mm	mm	mm	mm	mm	mm	内装 (本)	外装 (本)	JANコード (4907587)
⊖5.5×75	5.5	0.8	5.5	75	182	29	6	120	076113
⊖6×100	6.0	0.9	6.4	100	215	32	6	120	076120
⊖6×150	6.0	0.9	6.4	150	265	32	6	120	076137
⊖8×150	8.0	1.1	8.0	150	276	34	6	60	076144
⊕1×75	⊕No.1	-	5.5	75	182	29	6	120	076151
⊕2×100	⊕No.2	-	6.4	100	215	32	6	120	076168
⊕2×150	⊕No.2	-	6.4	150	265	32	6	120	076175
⊕3×150	⊕No.3	-	8.0	150	276	34	6	60	076182

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

お求めはサービスの行き届いた

New

VESSEL

こたえる かなえる

ゲルグリップハンマー

プラタンハンマー No. 76-10

ゴムプラハンマー No. 77-10

グレーヘッドで色移りにくい

プラタンハンマー
No. 76-10

ゴムプラハンマー
No. 77-10

GEL

ゲル入り
グリップ

抜群の重量バランス



ヘッドバランスを徹底追求。しっかりした打撃感。

ゲル入グリップ

打撃時の手のひらの衝撃を緩和。手首の負担を軽減。


滑り防止グリップデザイン

ゲルにより、手のひらとの接触面が増加。
凸部を設けた滑り止めグリップ。



品番 No.	呼称	全長(mm)	頭 部	重量(g)	JANコード (4907587)	内装	外装
76-10	1	315	径(mm) 長さ(mm)	430	015464	6	60

適用ハンマー：ゲルグリップハンマーNo.76-10 No.77-10 プラスチックハンマー No.70-1



品番 No.	呼称	全長(mm)	頭 部	重量(g)	JANコード (4907587)	内装	外装
77-10	1	315	径(mm) 長さ(mm)	430	015501	6	60

適用ハンマー：ゲルグリップハンマー No.77-10(プラスチックハンマー No.70-1 には使用できません。)

⚠️ ご注意

- 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。 ●改造・加熱は危険ですのでしないでください。
- 油が常時かかる場所での使用は避けてください。 ●水油などのついた状態で使用しないでください。
- 替頭に緩みや破損が無いことを確かめてご使用ください。 ●家庭では、お子様に注意して保管してください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリー
コール **0120-999-914** 9:00-17:00
※土・日・祝日は除きます

弊社製造部門 ISO9001/ISO14001 認証取得

<http://www.vessel.co.jp/>

本 社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
東 京 支 店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3766-1831 FAX.03-3776-5607
大 阪 支 店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。 15042021.10