


No. 6300

クリスタラインドライバー



水晶の輝きをもつグリップ。
ネジサイズに適した幅広いグリップ構成により、高精度のネジ締めがおこなえます。



No. 6300
クリスタライ
ンドライバー

耐油性や耐薬品性に優れたセルロースアセテート樹脂を使用。セルロースの文字通り木材や綿花を原材料にしています。

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS


ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS

No. 6300 クリスタラインドライバー


- 水晶の輝き、クリスタライン柄。⊕⊖で色分け。
- セルロースアセテート樹脂使用。



No.6300	ビット		長さ		全長		内装 (mm)	外装 (mm)	JAN (4907587)
⊖ 4.5 × 50	4.5	0.6	50	5.0	22.0	138	12	240	072191
⊖ 5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.5	22.0	163	12	240	072207
⊖ 6 × 100	6.0	0.9	100	6.0	26.5	205	12	240	072214
⊖ 8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	28.5	263	12	120	072238
⊖ 9 × 200	9.0	1.2	200	9.0	28.5	313	6	60	072245
⊖ 10 × 250	10.0	1.2	250	9.0	28.5	363	6	60	072252
⊖ 10 × 300	10.0	1.2	300	9.0	28.5	413	6	60	072269
⊕ 1 × 75	⊕No.1	75	5.0	22.0	163		12	240	072276
⊕ 2 × 100	⊕No.2	100	6.0	26.5	205		12	240	072283
⊕ 3 × 150	⊕No.3	150	8.0	28.5	263		12	120	072290
⊕ 4 × 200	⊕No.4	200	9.0	28.5	313		6	60	072306

No. 6100 クリスタラインドライバー(細軸タイプ)


- 水晶の輝き、クリスタライン柄。⊕⊖で色分け。
- 細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めにも最適。
- セルロースアセテート樹脂使用。



No.6100	ビット		長さ		全長		内装 (mm)	外装 (mm)	JAN (4907587)
⊖ 4 × 50	4.0	0.45	50	4	16	124.5	12	240	072009
⊖ 4 × 75	4.0	0.45	75	4	16	149.5	12	240	072016
⊖ 4 × 100	4.0	0.45	100	4	16	174.5	12	240	072023
⊖ 4 × 150	4.0	0.45	150	4	16	224.5	12	120	072047
⊖ 4 × 200	4.0	0.45	200	4	16	274.5	12	120	072054
⊕ 0 × 75	⊕No.0	75	4	16	149.5		12	240	072061
⊕ 0 × 100	⊕No.0	100	4	16	174.5		12	240	072078
⊕ 0 × 150	⊕No.0	150	4	16	224.5		12	120	072085
⊕ 0 × 200	⊕No.0	200	4	16	274.5		12	120	072092
⊕ 1 × 75	⊕No.1	75	4	16	149.5		12	240	072108
⊕ 1 × 100	⊕No.1	100	4	16	174.5		12	240	072115
⊕ 1 × 150	⊕No.1	150	4	16	224.5		12	120	072122
⊕ 1 × 200	⊕No.1	200	4	16	274.5		12	120	072139
⊕ 2 × 200	⊕No.2	200	4	16	274.5		12	120	072146
⊕ 2 × 250	⊕No.2	250	4	16	324.5		12	120	072153

No. 6300 クリスタラインドライバー(長軸タイプ)

- 水晶の輝き、クリスタライン柄。⊕⊖で色分け。
- 奥深い箇所でのネジ締めに適した長軸タイプ。
- セルロースアセテート樹脂使用。



No.6300	ビット		長さ		全長		内装 (mm)	外装 (mm)	JAN (4907587)
⊖ 5 × 150	5.0	0.8	150	4.8	22	238	12	120	072313
⊖ 5 × 200	5.0	0.8	200	4.8	22	288	12	120	072320
⊖ 5 × 250	5.0	0.8	250	4.8	22	338	12	120	072337
⊕ 1 × 150	⊕No.1	150	4.8	22	238		12	120	072344
⊕ 1 × 200	⊕No.1	200	4.8	22	288		12	120	072351
⊕ 1 × 250	⊕No.1	250	4.8	22	338		12	120	072368
⊕ 2 × 150	⊕No.2	150	6.0	26.5	255		12	120	072375
⊕ 2 × 200	⊕No.2	200	6.0	26.5	305		12	120	072382
⊕ 2 × 250	⊕No.2	250	6.0	26.5	355		12	120	072399

No. 6200 クリスタラインドライバー(スタビータイプ)


- 水晶の輝き、クリスタライン柄。⊕⊖で色分け。
- 狭いスペースの作業に最適。●セルロースアセテート樹脂使用。



No.6200	ビット		長さ		全長		内装 (mm)	外装 (mm)	JAN (4907587)
⊖ 6 × 38	6.0	0.9	38	6	30	87.5	12	240	072160
⊕ 1 × 38	⊕No.1	38	6	30	87.5		12	240	072177
⊕ 2 × 38	⊕No.2	38	6	30	87.5		12	240	072184

No. 6900 クリスタラインドライバー(精密タイプ)

- 水晶の輝き、クリスタライン柄。⊕⊖で色分け。
- 極めて精密な作業用。
- 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。
- セルロースアセテート樹脂使用。



No.6900	ビット		長さ		全長		内装 (mm)	外装 (mm)	JAN (4907587)
⊖ 2.5 × 50	2.5	0.35	50	3	14	101	24	240	072405
⊖ 2.5 × 75	2.5	0.35	75	3	14	126	24	240	072412
⊖ 2.5 × 100	2.5	0.35	100	3	14	151	24	240	072429
⊕ 00 × 50	⊕No.00	50	3	14	101		24	240	072474
⊕ 0 × 75	⊕No.0	75	3	14	126		24	240	072436

One point

環境に優しい「植物原料」のグリップ

セルロースアセテート樹脂は、環境にも優しい「植物性樹脂」として再び注目をあびています。耐油性や耐薬品性、耐衝撃性ともに優れています。セルロースの文字通り木材や綿花を原材料にしています。低環境負荷・焼却してもCO₂バランスを崩さない環境に優しい樹脂グリップです。



HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS

No.6603 角長軸ドライバー

- 軸長450mmの角軸タイプ。強靱な特殊鋼使用、全身焼入。
- 強力な締めつけ作業にも効果的。
- 衛生機器等のネジ締め作業に。●セルロースアセテート樹脂使用。



No.6603								内装 (mm)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊖ 9 × 450	9.0	1.2	450	8	113	28.5	563	6	013217	
⊕ 2 × 450	⊕No.2	450	6	113	28.5	563	6	013224		
⊕ 3 × 450	⊕No.3	450	8	113	28.5	563	6	013231		

No.4500 パワーグリップドライバー

- プラスチック柄貫通型、酷使に強い。
- レンチなどをかけて強力な締めつけができる六角部付き。
- 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。



No.4500							内装 (mm)	外装 (本)	JAN (4907587)	
⊖ 5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.8	28.0	172	8	6	240	074768
⊖ 6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	31.8	204	10	6	120	074775
⊖ 8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	35.6	265	12	6	120	074782
⊖ 9 × 200	9.0	1.2	200	9.0	37.0	320	12	6	60	074799
⊕ 1 × 75	⊕No.1	75	5.8	28.0	172	8	6	240	074805	
⊕ 2 × 100	⊕No.2	100	6.4	31.8	204	10	6	120	074812	
⊕ 3 × 150	⊕No.3	150	8.0	35.6	265	12	6	120	074829	
⊕ 4 × 200	⊕No.4	200	9.0	37.0	320	12	6	60	074836	

No.B-370 ノンスリップ 貫通ドライバー


- 油がついても滑らない! 独自のノンスリップ加工。
- 貫通型、大型ナット付。ハードな作業に対応。
- 柄末端には刃先の違いが一目でわかるカラーリング付。



No.B-370							内装 (mm)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊖ 5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.5	27.4	183	6	60	078650
⊖ 6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	30.7	226	6	60	078667
⊖ 8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	36.2	290	6	60	078674
⊕ 1 × 75	⊕No.1	75	5.5	27.4	183	6	60	078681	
⊕ 2 × 100	⊕No.2	100	6.4	30.7	226	6	60	078698	
⊕ 3 × 150	⊕No.3	150	8.0	36.2	290	6	60	078704	

No.4100 パワーソケットドライバー

- 六角ボルトナットの締結に。



No.4100							内装 (mm)	外装 (本)	JAN (4907587)	
対応 5 × 115	5	8	18	115	5.0	28.0	212	6	60	076601
対応 5.5 × 115	5.5	9	18	115	5.0	28.0	212	6	60	076618
対応 6 × 115	6	9	18	115	5.5	28.0	212	6	60	076625
対応 7 × 125	7	10	18	125	5.5	28.0	222	6	60	076632
対応 8 × 125	8	12	20	125	5.5	31.8	229	6	60	076649
対応 9 × 125	9	12.7	20	125	6.3	31.8	229	6	60	076656
対応 10 × 125	10	15	20	125	7.0	35.6	240	6	60	076663
対応 11 × 125	11	15	20	125	7.0	35.6	240	6	60	076670
対応 12 × 150	12	17	20	150	8.0	35.6	265	6	60	076687
対応 13 × 150	13	19	20	150	8.0	35.6	265	6	60	076694

No.4600 ポジドライブドライバー

- 刃先は、高精度のブラックポイント加工。
- 海外家具、欧米製スキー用品に対応。



No.4600							内装 (mm)	JAN (4907587)
PZ1 × 75	PZ No.1	75	5	28	172	6	108791	
PZ2 × 100	PZ No.2	100	6	31	204	6	108807	
PZ3 × 150	PZ No.3	150	8	35	265	6	108814	

No.5400TX パワーグリップトルクスドライバー

- 刃先の精度を保つシャンパングールドメッキ。
- 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
- タンパーブルーフネジ(いじり止め付ネジ)に対応。(T5・T6を除く)



→43P One point参照

No.5400TX							内装 (mm)	外装 (本)	JAN (4907587)
T 5 × 80	1.42	80	2.5	17.0	155	12	60	062031	
T 6 × 80	1.69	80	2.5	17.0	155	12	60	062048	
T 7H × 80	1.97	80	2.5	17.0	155	12	60	062055	
T 8H × 80	2.3	80	3.0	17.0	155	12	60	062062	
T 9H × 80	2.48	80	3.0	17.0	155	12	60	062079	
T10H × 80	2.72	80	3.0	17.0	155	12	60	062086	
T15H × 80	3.26	80	3.5	28.0	177	6	60	062093	
T20H × 120	3.84	120	4.0	28.0	217	6	60	062109	
T25H × 120	4.4	120	5.0	31.8	224	6	60	062116	
T27H × 120	4.96	120	5.0	31.8	224	6	60	062123	
T30H × 120	5.49	120	6.0	35.6	235	6	60	062130	
T40H × 120	6.6	120	7.0	35.6	235	6	60	062147	

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. B-5400BP パワーグリップ ウルトラボールドライバー


- 刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
- 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
- 早回しに便利なローレット加工。



No. B-5400BP	対辺	長さ	径	軸長	軸径	外径	JAN
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(4907587)
	1.5	80	2.5	17.0	155	30	078469
	2	80	3.0	17.0	155	30	078476
	2.5	80	3.0	17.0	155	30	078483
	3	120	3.5	28.0	217	30	078490
	4	120	5.0	31.8	224	30	078506
	5	120	6.0	35.6	235	30	078513
	6	120	7.0	35.6	235	30	078520

No. TD-250Y/ 220B/ 240G スリーポイントドライバー

- 1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。
- 手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけが可能。




⊕ No. TD-250Y ● No. TD-220B ● No. TD-240G

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	JAN (4907587)
TD-250Y	⊕1 / ⊕2 / ⊕3 軸長17mm	120×95×18	10	009272
TD-220B	H2 / H2.5 / H3 軸長17mm	120×95×18	10	009258
TD-240G	H4 / H5 / H6 軸長17mm	120×95×18	10	009265

No. TD-210 スリーポイントドライバー


- 1本で3サイズ使えるコンパクトツール。
- 手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけが可能。



セット内容	台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
⊕1 / ⊕2 / ⊕6 軸長17mm	135×120×20	10	60	061348

No. TD-230 スリーポイントトルクスドライバー 2本組

- 1本で3サイズ使えるコンパクトツール。
- タンパーブルーフェジ(いじり止め付きネジ)に対応。
- 手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけが可能。



セット内容	台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
T10H / T15H / T20H, T25H / T30H / T40H 軸長17mm	135×140×38	10	60	061362

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. TD-6310HX ヘックスドライバーセット (ビット10本付) NEW

- 六角穴付ボルトとプラスネジ、マイナスネジに対応。
- ビットを確実に固定する新方式ビットホルダー。
- 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。



セット内容	台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	JAN (4907587)
本体 全長213mm 柄径28.5mm	235×100×29	10	008527
ビット ⊖4, ⊖6, ⊕1, ⊕2, ⊕3, H2.5, H3, H4, H5, H6×25.4mm			
付属品 ビットベルトホルダー			

No. TD-6310TX トルクスドライバーセット (ビット10本付) NEW

- タンパーブルーフェジ(いじり止め付きネジ)とプラスネジ、マイナスネジに対応。
- ビットを確実に固定する新方式ビットホルダー。
- 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。



セット内容	台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	JAN (4907587)
本体 全長213mm 柄径28.5mm	235×100×29	10	008510
ビット ⊖6, ⊕2, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H×25.4mm			
付属品 ビットベルトホルダー			

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS

No. TD-912N ファミドラ12ドライバーセット NEW

- この1セットで、12通りの使い方ができる。
- 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用。後部にヒートンを回すためのスリット入り。
- 色分けされたカラフルな子ハンドル・差替軸。
- 玩具などに使われている三角ネジ用ドライバーをセット。
- 収納ケースにくぼみがあり、ネジトレーとして使用可能。



セット内容		台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
親ハンドル	全長102mm 柄径32mm				
子ハンドル	⌀0, ⌀2.5×128mm				
差替軸	⌀1/角キリ, ⌀2太軸/⌀2細軸 ⌀3/⌀6, ▲2.3/▲1.9×120mm				

No. TD-410 ファミドラ 差替ドライバー

- 手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。
- 差替軸は焼入加工。刃先は強靱。



セット内容		台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
ハンドル	全長101.5mm 柄径29mm				
差替軸	⌀2 / ⌀6×150mm				

No. TD-808 ファミドラW8

- 手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。
- 1本で2サイズ使えるリバーシブルタイプの差替軸。
- 軸は特殊合金全身焼入。●中身がよく見える透明ケース入り。



セット内容		台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
ハンドル	全長100mm 柄径29.5mm				
差替軸	⌀0/⌀2.5, ⌀1/⌀4, ⌀2/⌀6, 角キリ, ピン抜き×120mm				

No. TD-800 ファミドラ8

- 手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。
- 色分けされたカラフルなドライバー(差替軸)。
- 保管・収納に便利なスタンド。



セット内容		台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
ハンドル	全長100mm 柄径29.5mm				
差替軸	⌀0, ⌀1, ⌀2, ⌀2.5, ⌀4, ⌀6, 角キリ, ピン抜き×128mm				

One point

ファミドラシリーズの特長 子供ハンドル／親ハンドル

家庭・オフィス・店舗などでの常備セットとして便利なコンパクト設計です。



No. TD-2100

デュアルトーン差替ドライバー(4本組) NEW

- 常備用ドライバーセット。
- 軽くて持ちやすく、力が入り滑りにくい八角形グリップ。
- 差替軸は、全身焼き入れ、マグネット入り、無電解ニッケルメッキで厚みが薄く、嵌合精度がアップ。
- コンパクトに収納できるバッグ付。



セット内容		台紙サイズ (mm)	外装 (セット)	JAN (4907587)
ハンドル	全長100mm 柄径30mm			
差替軸	⌀1, ⌀2, ⌀4, ⌀6×120mm			