# ESDマットアースキット

No. EPS-GK

標準小売価格 1,500 円(税抜価格)

導電性ゴムマットを 簡単確実に接地!!


**RoHS** 




●導電性ゴムマットを簡単確実に 接地できるアースキット。

ハンマーとプラスドライバーをご用意ください。

- ●スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製。
- ●粘着部がないので、マット交換時に再利用できます。









■ EPS-GK ESDマットアースキット

準拠規格 IEC61340-5-1 抵抗値(Ω) 1M (グラウンドコードに内蔵)

グラウンド 電線:より線0.5mm (AWG20) 長さ:2.4m

コード スナップ径: Φ10mm、丸型端子穴径: Φ4.3mm 材質 スナップ/ベース/ネジ/簡易ポンチ: SUS

コード被覆: PU、スナップカバー: PVC、丸型端子: 黄銅

JAN 4907587009968

同梱品 スナップ付きグラウンドコード、

スナップ金具/ネジ、簡易ポンチ、取扱説明書 1(ESDバッグ入り:PP+蒸着アルミ+PE)

サイズ: 140x120x20mm 重量: 45g

]装 10(紙箱)

個裝





<sup>※</sup>使用可能マット厚:付属のねじは2mmのマットを標準としています。厚さ3mm以上のマットに使用する際には、 別途M4の小頭皿小ねじをご購入ください

改正RoHS指令(RoHS)に対応済。

制限物質(従来6物質+フタル酸系追加4物質の

閾値を超えて含有していません。

できていますか?《改正RoHS指令》対応。

2019年7月22日からRoHS指令の改正により、4つのフタル酸エステル(DFHP, BBP, DBP, DIRP) が新たに制限物質として追加されます。

### ベッセルの導電性ゴムマットは

改正RoHS指令

# RoHS<sub>対応済みです</sub>。

改正RoHS指令(RoHS)に対応済。

RoHS規制物質の閾値を超える含有はありません。


#### 電気抵抗値は、IEC要求値を満たしています。

導電性マット 106Ω≤Rp≤107Ω

汚れや温度変化により値が若干変化しても基準内に収まります。

品 番	LG-100	SG-100
色	ライトグリ <b>ー</b> ン	グリーン
サイズ	W1m×10m×t2mm	
導電率	10 <sup>6</sup> ≦Rp≦10 <sup>7</sup> Ω	
重 量	27kg/巻	
材 質	NBR+SBR	
用途	屋内・作業台用	

一ス線は付属しません。



#### ゴムを織り込んだ収縮性バンドで、手首をしっかりフィット。

ESD対策品 JIS C 61340-4-6: 2016に準拠。 バックルでバンドサイズの微調整も可能です。

バンド裏側に導電性糸ゴム編み込み、表面は導電部がない安全設計。 ポリウレタン使用のカールコードは、軽量で耐久性が高い。

## **RoHS**

ESD対策用リストストラップ (10個1組) EPS-05



#### ノンスリップ+クッション+断熱効果。


表面の丸い凸部分の裏側にはエアーポケットがあり、 クッションとなって衝撃を吸収・分散して

足腰の負担を軽減します。



導電疲労軽減マット

AF-45/AF-90



#### ウレタンゲルが靴底の塵埃を捕集。

厚み5mmの高弾力マットで、靴底に付いたダストを強力にキャッチ。

表面が汚れてきたときも、、水拭きだけで粘着力が戻ります

さらに裏表使えますので、ランニング

コストも節約できます。

RoHS

クリーンウォーカー

CW-900B




#### RoHS対応マットに貼るステッカーを用意しています。

マットの設置日や担当者名を記入する覧を設けています。

RoHSの対象であることの表示や

買い替え時期の目印に。(1枚サイズ:50×70mm)

お求めは…



# 株式会社ベッセル

#### お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本 社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町27番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167 右足量 47.7001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.08-6-971-1309 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

### www.vessel.co.jp

◆改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

◆カタログ掲載の静電気除去能力は、当社測定環境によるものであり、 使用環境により、誤差が生じることがあります。