

## GT-NR用スタンド

## NR10LST/20ST/30ST/50ST

ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けのための固定金具。取付角度の調整ができる(0~60°)。







( )内の数字はNR50ST

取付例	
	GT-NRタイプ
	5.
	1


———— 商品	品番			S部寸法 (mm	)		適応機種	重量	JAN
コード	oo ##	A B C D E		Е	(GT-)	(g)	(4907587)		
360057	NR10LST	102	102 52 36 84 82				NR10L	335	308924
360058	NR20ST	110	60	45	92	90	NR20 / NR20A	385	308931
360059	NR30ST	130	80	56	112	110	NR30 / NR30A	535	308641
852436	NR50ST	150	100	75	132	130	NR50 / NR50F	861	014597

### NY10/NY15用ブラケット


## **VBRNY1015/VFLBNY1015**

### **VBRNY1015**










RoHS

- 商品 コード	品番					各部寸	法(mm)	1				適応機種	重量	JAN
コード	H	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1	J	(GT-)	(g)	(4907587)
360063	VBRNY1015	φ20	Φ4.5	5	45	25	35	35	25	30	20	NY10 / NY15	38	_
360065	VFLBNY1015	-	Φ4.5	7	45	-	35	35	25	30	20	NY10 / NY15	25	_

#### スライドベース VSB2060











T-NUTは弊社製品用です。 サイズが合わない場合は、 別途ご用意ください。

———— 商品	- *				各部		ım)				重量	JAN
コード	品番	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1	(g)	(4907587)
360047	VSB2060	φ20	60	110.6	30	105	25	15	15	φ5.2	111	_

# オプションパーツ

### クロスコネクタ

### VCC2020

RoHS

## NR20/30用ブラケット

## VBNR20/30




商品	品	番			各部	郎寸法(	mm)			重量	JAN
コード		Ħ	Α	В	С	D	Е	F	G	(g)	(4907587)
360050	VCC	2020	φ20	φ20	25	25	64	21	65	68	_

		RoHS
	F B	H
E	D C	

商品	品	番			各	部寸	法(mm	)			適応機種	重量	JAN
コード	00	Ħ	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	(GT-)	(g)	(4907587)
360060	VBN	R20	Φ20	Φ45	35	28	31.5	94.5	53	20	NR20	65	_
360061	VBN	R30	φ20	Φ56	40	33	38	111	65	25	NR30	110	_

#### エルボーアーム


## VEA20100



商品		番				重量	JAN							
コード	品	Ħ	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	(g)	(4907587)
360062	VEA2	0100	φ20	φ20	100	15.3	48.2	25	19.5	163.5	28.7	25	115	_

## マウンティングブラケット

## VMB20125



商品	品	番					各	部寸法	去(i	mm)					重量	JAN
コード	00	Ħ	А	В	С	D	Ε	F	G	Н	1	J	K	L	(g)	(4907587)
360049	VMB2	20125	φ20	32	45	24.5	12.5	24.5	7	12.5	30	19.5	10.5	22	70	_

## **ONE POINT**

## VBRNY1015 VSB2060 VCC2020 VBNR20/30 VEA20100 VMB20125

