ドライバー・ビットとネジとの関係



JIS B 1101
JIS B 1135

■マイナス(参考)

mm	小ネジ mm	木ネジ mm
1.8	1(旧) 1.2(旧)	—
2.5	1.6	1.6 1.8
3	2	1.8 2.1
4	2.2(旧) 2.5	2.4
4.5	2.5(旧) 3	2.7
5	3 (3.5)	3.1 3.5
5.5	(3.5)	3.5 3.8
6	(3.5) 4	3.8 4.1
7	4	4.5 4.8
8	4.5(旧) 5	5.1 5.5
9	6 8(旧)	5.8 6.2 6.8
10	6 8(旧)	7.5 8

(旧)は旧JIS参考
( )付きのサイズはなるべく用いないとされています。

JIS B1111
JIS B1122
JIS B1112
JIS B1124
JCIS 10-70

■プラス
■ポジドライブ
■スパドライブ

		小ネジ mm	タッピングネジ mm	木ネジ mm	ドリルネジ mm
No.0	PZ No.0 SDV No.0	1.4 1.6 1.7 2 2.3 2.6	2.2(ST)	1.8	—
No.1	PZ No.1 SDV No.1	2 (2.2) (2.3) 2.5 2.6 3(※)	2 2.5 3(※) 2.9(ST)	2.1 2.4 2.7	2.9(ST)
No.2	PZ No.2 SDV No.2	3 (3.5) 4 (4.5) 5	3 3.5 4 4.5 5 3.5(ST) 4.2(ST) 4.8(ST)	3.1 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8	5 3.5(ST) 4.2(ST) 4.8(ST)
No.3	PZ No.3 SDV No.3	6 8	6 8 5.5(ST) 6.3(ST)	5.1 5.5 5.8 6.2 6.8	6 5.5(ST) 6.3(ST)
No.4	PZ No.4 SDV No.4	10 12	8(ST) 9.5(ST)	7.5 8 9.5	—

(※)は、トラス頭
(ST)はJIS参考
( )付きは、用途の少ないサイズです。



JIS B 1176
JIS B 1177

■ヘックス
■ボールポイント

	六角穴付ボルト mm	六角穴付止ネジ mm
H1.5	1.6 2	3
H2	2.5	4
H2.5	3	5
H3	4	6
H4	5	8
H5	6	10
H6	8	12
H8	10	16
H10	12	20
H12	14	24

JIS B 1180
JIS B 1181
JIS B 1123

■ソケット

	六角ボルト mm	六角ナット mm	六角タッピングネジ mm
H4	2	2	—
H4.5(旧)	—	2.2(旧)	—
H5	2.5	2.5	2.9
H5.5	3	3	3.5
H6	3.5	3.5	—
H7	4	4	4.2
H8	5	5	4.8 5.5
H10	6 W 1/4 (旧)	6 W 1/4 (旧)	6.3
H11(旧)	7(旧)	7(旧)	—
H12(旧・小)	8(旧・小) W 5/16(旧・小)	8(旧・小) W 5/16(旧・小)	—
H13	8	8	8
H14(旧)	10(旧・小) W 5/16 (旧) W 3/8 (旧・小)	10(旧・小) W 5/16 (旧) W 3/8 (旧・小)	—
H16	10	10	9.5
H17(旧)	10(旧) 12(旧・小) W 3/8 (旧) W 7/16(旧・小)	10(旧) 12(旧・小) W 3/8 (旧) W 7/16(旧・小)	—
H18	12	12	—
H19(旧)	12(旧) 14(旧・小) W 7/16 (旧) W 1/2 (旧・小)	12(旧) 14(旧・小) W 7/16 (旧) W 1/2 (旧・小)	—
H21	14 W 1/2 (旧)	14 W 1/2 (旧)	—
H22(旧)	14(旧)	14(旧)	—
H24	16 18(旧・小)	16 18(旧・小)	—

W=ウィットネジは旧JIS参考
(旧)は旧JIS参考
(旧・小)は旧JIS参考、小形ボルトナット

JIS B 1107
JIS B 1128
JIS B 1136
JASO F116-89

■トルクス(参考)

mm	小ネジ mm	タッピングネジ mm	穴付きボルト mm	穴付き止めねじ mm
T1 0.84	1	1	—	1.6 1.8
T2 0.94	1.2	1.2	—	2
T3 1.12	1.4	1.4	—	2.2
T4 1.3	1.6 1.7	1.6 1.7	—	—
T5 1.37	2	2	—	2.5
T6 1.65	2	2	2	3
T7 1.97	—	—	—	3.5
T8 2.3	2.5	2.5	2.5	4
T9 2.48	—	—	—	4.5
T10 2.72	3	2.9 3 3.5	3	5
T15 3.26	(3.5)	3.5	—	—
T20 3.84	4	4 4.2 4.5	4	6
T25 4.4	5	4.8 5 5.5	5	7
T27 4.96	—	—	4.5 5	8
T30 5.49	6	6 6.3	6	—
T40 6.6	8	8	8	10
T45 7.77	8	—	8	12
T50 8.79	10	10	10	14

( )付きのサイズはなるべく用いないとされています。

VESSEL

建築・設備用ビット

BITS & SOCKETS

建築・設備用ビット …… 100 - 124

建築・設備用ソケット …… 125 - 135

ドリルビット／ドリルチャック …… 136 - 141

建築・設備用ビット テクニカル

BITS & SOCKETS TECHNICAL

ダイハード鋼

ダイハード鋼

強さとねばりを
兼ね備えた
ベッセルオリジナルの
ビット材。

»101 ~ 106
»108
»109
»111
»112
»114
»117

リブ/先端強化 特許登録済

リブ/先端強化ビットは刃先に強化リブを設けた新発想のビットです。
最適トーション部との組み合わせで高トルク伝達と高耐久を
両立しました。剛性力の高いビットで、様々な作業用途で抜群の
耐久性を発揮します。

»109
»113
»115
»118

ギザ/ナメない

ギザ/ナメないビットは刃先のギザ部によって十字ネジ特有のビットの
浮き上がり(カムアウト)を防止します。ビットがカムアウトした瞬間に
ギザ部がネジリセスの内壁に食い込みます。
足場の悪い、不安定な状態でのネジ締めに最適です。

»109
»120

高硬度

高硬度ビットは62HRCの最高硬度のビットで、
耐摩耗性にも優れています。
ステンレスネジやボードネジなどの
比較的硬度の高いネジに最適です。

»120

タッピング

タッピングビットは刃先の谷の長さを短くした
重作業用のビットで、4枚の羽根の厚みが
厚くなるため強度アップにつながります。
ネジ径が4mm前後のサッシネジに最適です。

»120

スレンダー/見やすい

スレンダービットは先細で
ネジ頭が見やすい利点があります。
木ネジ作業や樹脂タッピングなどの
ソフトジョイント用です。

»108
»119

ジョーズ 特許登録済

ジョーズビットは4枚羽根それぞれの谷根元の
ギザ加工によりネジリセスにフィットします。
ネジに差し込んだ際にガッチリと食いつきますので
ネジ倒れがなく作業効率の向上につながります。

»120



サキスボ

ネジ山が入り込むときや木目を通過する瞬間の
振動をサキスボのくびれ部が緩和するため、
ビットが跳ねることなく効率作業が行えます。

»110 ~ 115

MG

マグネット入り

強力マグネット入りで
ネジをとらえ、
作業効率がアップします。

RoHS

環境対策

Pb(鉛)・Cd(カドミウム)・Hg(水銀)・6価クロム・
PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)・
DEHP、BBP、DBP、DIBP(フタル酸エステル類)
このマークは、上記10物質の使用量制限(欧州RoHS指令)に対応したものに表示しています。

※本カタログ発行時に調査中のものや、サイズによっては
対応済みでないものもありますので、最新情報はWEBサイトよりご確認ください。
www.vessel.co.jp

差込口



対辺 6.35 mm

対辺 6.35 mm

ウルトラヘックス®

フラット面とウェーブ面で構成された特殊六角断面形状。ウェーブ面がチャックの面をとらえ、駆動効率がアップします。同時にフラット面がくい込みを抑制し、チャックを傷めません。

»118
»119

クッションリング/ブレない

チャックとビットのすき間を最小限にすることで、ビットのガタつき・振れを抑制します。

»108
»119
»137
～
140



プラバネ

チャックのスリーブを引くとバネ効果によりビットがスッと出るので、片手でビットが取り出せます。
熱くなったビットも交換しやすいです。

»118

厳選素材

長年の経験とリサーチから硬度(摩耗しにくい)と
靭性(欠けに強い)を合わせ持つオリジナル素材を開発。
素材中の含有元素が持つ特性を
熱処理工程で最適な状態まで高めます。

C	カーボン	量が増えると焼入硬さが増す。 C 0.6%以上では焼入硬さは増大しないが 耐摩耗性が増大。
Ni	ニッケル	少量添加で鋼の衝撃に対する強さや 粘り強さ(靭性)が増大。 多量に加えると粘りが低下し、 もろく壊れやすくなる。
Cr	クロム	焼入れ硬化しやすさが増大。 耐酸化性が増大。靭性を改善する。
Mo	モリブデン	焼入れ硬化しやすさが増大。 靭性が大きく低下することを防止する。

TORSION



トーション効果

ネジ頭が着座した後の
インパクトドライバーの
打撃反動をトーション部が吸収して、
刃先の折れを防止します。



φ3.5×20mm
木ネジ締め付けなどのソフトジョイント向け。ネジを締め付ける部材が柔らかいものに最適。

φ3.7×5mm
ドリルネジ締め付けなどのハードジョイント向け。ネジを締め付ける部材が硬いものに最適。

»111
～
115
»118

建築・設備用ビット
»100
建築・設備用ソケット
»125
ドリルビット/ドリルチャック
»136

GS
剛彩ビット

強さとねばりがある ダイハード鋼を採用

ベッセルオリジナルの新素材ダイハード鋼は特殊な合金で、より強くてしなやかな特性をビットに付加することができました。硬度と靭性を兼ね備えた折れにくいビット材として「なかなか死なない=ダイハード」鋼と命名しました。

最高硬度HRC62
ダイハード鋼※

※ダイハード鋼は、材料特性を十分に活かせるアイテム・サイズに使用しています。

折れにくい、曲がりにくいのはもちろんのこと、
トルクを正確に確実に伝えられるので、
しっかりとネジを締めることができます。

ねじり試験機による比較試験



打ち込み試験



精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました。
刃先部分にはメッキや塗装がつかないため、十字ネジは
食いつきが良く様々なネジにフィットします。

比較資料 刃先3D(+0)



※写真はイメージです。

GS14
両頭 剛彩ビット

サイズ別にわかりやすく色分け。

両頭 剛彩ビット　GS14

- サイズ別にわかりやすく色分け。
- 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。

RoHS　MG　ダイハード鋼

GS14 1035　GS14 1065　GS14 1110　GS14 2035　GS14 2045　GS14 2065　GS14 2082　GS14 2110　GS14 2130　GS14 2150



GS14 2200　GS14 2300　GS14 2500　GS14 3035　GS14 3065　GS14 3110　GS14 3150　GS14 4065

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485501	GS141035	⊕1× 35	1本	160×35×8	336019
485502	GS141065	⊕1× 65	2本	160×35×8	336026
485503	GS141110	⊕1×110	2本	160×35×8	336033
485504	GS142035	⊕2× 35	1本	160×35×8	336040
485505	GS142045	⊕2× 45	1本	160×35×8	336057
485506	GS142065	⊕2× 65	2本	160×35×8	336064
485507	GS142082	⊕2× 82	2本	160×35×8	336071
485508	GS142110	⊕2×110	2本	160×35×8	336088
485509	GS142130	⊕2×130	2本	180×35×8	336095
485510	GS142150	⊕2×150	2本	180×35×8	336101
485511	GS142200	⊕2×200	1本	230×35×8	336118
485512	GS142300	⊕2×300	1本	340×35×8	336125
485513	GS142500	⊕2×500	1本	540×35×8	336132
485514	GS143035	⊕3× 35	1本	160×35×8	336149
485515	GS143065	⊕3× 65	2本	160×35×8	336156
485516	GS143110	⊕3×110	2本	160×35×8	336163
485517	GS143150	⊕3×150	2本	180×35×8	336170
485519	GS144065	⊕4× 65	1本	135×35×8	336194

※表組内の色はビットカラーです。　内装：10セット

両頭 剛彩ビット 5本組　GS5P

RoHS　MG　ダイハード鋼

GS5P2065　GS5P2082　GS5P2110　GS5P2130　GS5P2150

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485552	GS5P2065	⊕2× 65	5本	160×70×8	336521
485553	GS5P2082	⊕2× 82	5本	160×70×8	336538
485554	GS5P2110	⊕2×110	5本	160×70×8	336545
485555	GS5P2130	⊕2×130	5本	180×70×8	336552
485556	GS5P2150	⊕2×150	5本	180×70×8	336569

※表組内の色はビットカラーです。　内装：10セット

両頭 剛彩ビット 10本組　GS10P NEW

RoHS　MG　ダイハード鋼

GS10P2065F　GS10P2110F

EDP	品　番	セット内容		袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
485638	GS10P2065F	⊕2× 65	10本	140×87×7	027863
485639	GS10P2110F	⊕2×110	10本	160×87×7	027870

※表組内の色はビットカラーです。　内装：10セット

剛彩ビットベルト 10本組　GS10P-01 NEW

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485644	GS10P-01	片頭 ⊕1×100	1本	150×100×25	031495
		片頭 ⊕2×100	1本		
		両頭 ⊕1× 65	1本		
		両頭 ⊕2× 45	2本		
		両頭 ⊕2× 65	2本		
		両頭 ⊕2×110	1本		
		両頭 ⊕3× 65	1本		
		コンビ ⊕2/⊖6×65	1本		

ビットホルダー1個付　外装：10セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136

両頭コンビ 剛彩ビット　GS14

- 2サイズを一本のビットに組み込みました。
- 刃幅[刃厚]は⊖5[0.8]、⊖6[1.0]です。

RoHS　MG　ダイハード鋼　⊖5/⊖6を除く



GS14 1211　GS14 2311　GS14 5665　GS14 5611　GS14 1565　GS14 1511　GS14 2665　GS14 2611　GS14 2615　GS14 2620

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485520	GS141211	⊕1/⊕2×110	2本	160×35×8	336200
485518	GS142311	⊕2/⊕3×110	2本	160×35×8	336187
485550	GS145665	⊖5/⊖6× 65	2本	160×35×8	336507
485551	GS145611	⊖5/⊖6×110	2本	160×35×8	336514
485521	GS141565	⊕1/⊖5× 65	2本	160×35×8	336217
485522	GS141511	⊕1/⊖5×110	2本	160×35×8	336224
485523	GS142665	⊕2/⊖6× 65	2本	160×35×8	336231
485524	GS142611	⊕2/⊖6×110	2本	160×35×8	336248
485525	GS142615	⊕2/⊖6×150	2本	180×35×8	336255
485526	GS142620	⊕2/⊖6×200	1本	340×35×8	336262

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

両頭スクエア 剛彩ビット　GS14SQ

- サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。

RoHS　ダイハード鋼





GS14SQ 1065　GS14SQ 2065　GS14SQ 2110　GS14SQ 2150　GS14SQ 3045　GS14SQ 3065　GS14SQ 3082　GS14SQ 3110　GS14SQ 3150　GS14SQ 3200　GS14SQ 3300

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485623	GS14SQ1065	SQ1× 65	2本	160×35×8	337238
485624	GS14SQ2065	SQ2× 65	2本	160×35×8	337245
485625	GS14SQ2110	SQ2×110	2本	160×35×8	337252
485626	GS14SQ2150	SQ2×150	2本	180×35×8	337269
485627	GS14SQ3045	SQ3× 45	1本	160×35×8	337276
485628	GS14SQ3065	SQ3× 65	2本	160×35×8	337283
485629	GS14SQ3082	SQ3× 82	2本	160×35×8	337290
485630	GS14SQ3110	SQ3×110	2本	160×35×8	337306
485631	GS14SQ3150	SQ3×150	2本	180×35×8	337313
485632	GS14SQ3200	SQ3×200	1本	340×35×8	337320
485633	GS14SQ3300	SQ3×300	1本	340×35×8	337337

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

両頭ポジドライブ 剛彩ビット　GSPZ

- ポジドライブ専用のビット。
- カムアウトを防止する刃先形状。

RoHS　MG　ダイハード鋼



GSPZ 1110　GSPZ 2110　GSPZ 3110

EDP	品　番	内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485564	GSPZ1110	PZ1×110	1本	160×35×8	336644
485565	GSPZ2110	PZ2×110	1本	160×35×8	336651
485566	GSPZ3110	PZ3×110	1本	160×35×8	336668

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

両頭スクエア 剛彩ビット 5本組　GS5P

RoHS　ダイハード鋼

GS5P-42　GS5P-44

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485634	GS5P-42	SQ3× 65	5本	160×70×8	337344
485635	GS5P-44	SQ3×110	5本	160×70×8	337351

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

両頭スクエア 剛彩ビット 10本組　GS10PSQ NEW

RoHS　ダイハード鋼

GS10PSQ3065F

GS10PSQ3110F

EDP	品　番	セット内容		袋サイズ(mm)	JAN(4907587)
027870	GS10PSQ3065F	SQ3× 65	10本	140×87×7	027900
027900	GS10PSQ3110F	SQ3×110	10本	160×87×7	027917

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

片頭 剛彩ビット　GS16

●狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。

RoHS　MG　ダイハード鋼




GS16 1065　GS16 1100　GS16 1150　GS16 1200　GS16 2065　GS16 2082　GS16 2100　GS16 2130　GS16 2150　GS16 2200　GS16 2300

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485532	GS161065	⊕1 × 65	2本	160×35×8	336323
485533	GS161100	⊕1 ×100	2本	160×35×8	336330
485534	GS161150	⊕1 ×150	2本	180×35×8	336347
485535	GS161200	⊕1 ×200	1本	230×35×8	336354
485536	GS162065	⊕2 × 65	2本	160×35×8	336361
485537	GS162082	⊕2 × 82	2本	160×35×8	336378
485538	GS162100	⊕2 ×100	2本	160×35×8	336385
485539	GS162130	⊕2 ×130	2本	180×35×8	336392
485540	GS162150	⊕2 ×150	2本	180×35×8	336408
485541	GS162200	⊕2 ×200	1本	230×35×8	336415
485542	GS162300	⊕2 ×300	1本	340×35×8	336422

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

片頭 剛彩ビット 5本組　GS5P

RoHS　MG　ダイハード鋼

GS5P1065D　GS5P2065D　GS5P2082D　GS5P2100D　GS5P2130D　GS5P2150D

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485636	GS5P1065D	⊕1× 65	5本	160×70×8	006486
485557	GS5P2065D	⊕2× 65	5本	160×70×8	336576
485637	GS5P2082D	⊕2× 82	5本	160×70×8	006493
485558	GS5P2100D	⊕2×100	5本	160×70×8	336583
485559	GS5P2130D	⊕2×130	5本	180×70×8	336590
485560	GS5P2150D	⊕2×150	5本	180×70×8	336606

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

片頭 剛彩ビット 10本組　GS10P NEW

RoHS　MG　ダイハード鋼

GS10P2065DF

GS10P2100DF

EDP	品　番	セット内容		袋サイズ(mm)	JAN(4907587)
485640	GS10P2065DF	⊕2× 65	10本	140×87×7	027887
485641	GS10P2100DF	⊕2×100	10本	160×87×7	027894

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

片頭 剛彩ビット(精密タイプ)　GS16

RoHS　ダイハード鋼

GS16 00065　GS16 00100　GS16 0065　GS16 0082　GS16 0100

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485527	GS1600065	⊕00× 65	2本	160×35×8	336279
485528	GS1600100	⊕00×100	2本	160×35×8	336286
485529	GS160065	⊕0 × 65	2本	160×35×8	336293
485530	GS160082	⊕0 × 82	2本	160×35×8	336309
485531	GS160100	⊕0 ×100	2本	160×35×8	336316

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット/ドリルチャック »136

片頭 剛彩ビット(マイナス)　GS16PL

●マイナスネジ用のビット。
●刃幅[刃厚]は⊖1.8[0.25]、⊖2.5[0.35]、⊖3[0.4]、⊖4[0.5]、⊖5[0.6]、⊖6[0.8]、⊖8[1.0]です。

RoHS　MG ⊖8を除く



GS16 PL18　GS16 PL25　GS16 PL30　GS16 PL40　GS16 PL50　GS16 PL60　GS16 PL80

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
485543	GS16PL18	⊖1.8× 65	2本	135×35× 8	336439
485544	GS16PL25	⊖2.5× 65	2本	135×35× 8	336446
485545	GS16PL30	⊖3 × 65	2本	135×35× 8	336453
485546	GS16PL40	⊖4 × 65	2本	135×35× 8	336460
485547	GS16PL50	⊖5 × 65	2本	135×35× 8	336477
485548	GS16PL60	⊖6 × 65	2本	135×35× 8	336484
485549	GS16PL80	⊖8 × 65	1本	135×35×15	336491

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

剛彩ビット 5本組(アソート)　GS5P

RoHS　MG　ダイハード鋼
GS5P-03 を除く　⊖3,⊖4 を除く

GS5P-01　GS5P-02　GS5P-03

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
485563	GS5P-01	両頭 ⊕2/⊖6× 65	1本	160×70×8	336637
		両頭 ⊕2 ×110	1本		
		両頭 ⊕3 × 65	1本		
		片頭 ⊕1 × 65	1本		
		片頭 ⊕2 ×100	1本		
485562	GS5P-02	両頭 ⊕1 × 65	1本	160×70×8	336620
		両頭 ⊕2 × 65	1本		
		両頭 ⊕2 ×110	2本		
		両頭 ⊕3 × 65	1本		
485561	GS5P-03	片頭 ⊕00 × 65	1本	160×70×8	336613
		片頭 ⊕0 × 65	1本		
		片頭 ⊕1 × 65	1本		
		片頭 ⊖3 × 65	1本		
		片頭 ⊖4 × 65	1本		

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

片頭ヘックス 剛彩ビット　GSH

●六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。

RoHS　MG　ダイハード鋼
対辺8以上を除く



GSH 015S　GSH 020S　GSH 025S　GSH 030S　GSH 040S　GSH 050S　GSH 060S　GSH 080S　GSH 100S　GSH 120S　GSH 140S　GSH 170S

EDP	品　番	内容		台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
485567	GSH015S	対辺1.5×65	1本	135×35× 8	336675
485568	GSH020S	対辺2 ×65	1本	135×35× 8	336682
485569	GSH025S	対辺2.5×65	1本	135×35× 8	336699
485570	GSH030S	対辺3 ×65	1本	135×35× 8	336705
485571	GSH040S	対辺4 ×65	1本	135×35× 8	336712
485572	GSH050S	対辺5 ×65	1本	135×35× 8	336729
485573	GSH060S	対辺6 ×65	1本	135×35× 8	336736
485574	GSH080S	対辺8 ×65	1本	135×35×10	336743
485575	GSH100S	対辺10 ×65	1本	135×35×22	336750
485576	GSH120S	対辺12 ×65	1本	135×35×22	336767
485577	GSH140S	対辺14 ×65	1本	135×35×22	336774
485578	GSH170S	対辺17 ×65	1本	135×35×22	336781

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット
(GSH100S, GSH120S, GSH140S, GSH170Sは内装: 5セット)

片頭ヘックス 剛彩ビット(ロングタイプ)　GSH

RoHS　MG　ダイハード鋼
対辺8を除く



GSH 020L　GSH 025L　GSH 030L　GSH 040L　GSH 050L　GSH 060L　GSH 080L

EDP	品　番	内容		台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
485580	GSH020L	対辺2 ×150	1本	180×35× 8	336804
485581	GSH025L	対辺2.5×150	1本	180×35× 8	336811
485582	GSH030L	対辺3 ×150	1本	180×35× 8	336828
485583	GSH040L	対辺4 ×150	1本	180×35× 8	336835
485584	GSH050L	対辺5 ×150	1本	180×35× 8	336842
485585	GSH060L	対辺6 ×150	1本	180×35× 8	336859
485586	GSH080L	対辺8 ×150	1本	180×35×15	336866

※表組内の色はビットカラーです。　内装:10セット

片頭ヘックス 剛彩ビット 5本組(アソート) GS5P

RoHS MG ダイハード鋼

GS5P-31 GS5P-32

EDP	品 番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485579	GS5P-31	対辺2.5× 65	1本	160×70×8	336798
		対辺3 × 65	1本		
		対辺4 × 65	1本		
		対辺5 × 65	1本		
		対辺6 × 65	1本		
485587	GS5P-32	対辺2.5×150	1本	180×70×8	336873
		対辺3 ×150	1本		
		対辺4 ×150	1本		
		対辺5 ×150	1本		
		対辺6 ×150	1本		

※表組内の色はビットカラーです。 内装:10セット

片頭トルクス 剛彩ビット(ロングタイプ) GSVT

RoHS MG

GSVT 10LH GSVT 15LH GSVT 20LH GSVT 25LH GSVT 27LH GSVT 30LH GSVT 40LH

EDP	品 番	内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485615	GSVT10LH	T10H×150	1本	180×35×8	337153
485616	GSVT15LH	T15H×150	1本	180×35×8	337160
485617	GSVT20LH	T20H×150	1本	180×35×8	337177
485618	GSVT25LH	T25H×150	1本	180×35×8	337184
485619	GSVT27LH	T27H×150	1本	180×35×8	337191
485620	GSVT30LH	T30H×150	1本	180×35×8	337207
485621	GSVT40LH	T40H×150	1本	180×35×8	337214

※表組内の色はビットカラーです。 内装:10セット

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシーです。

片頭トルクス 剛彩ビット GSVT

- TORXネジ専用のビット。
- トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
- タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)

RoHS MG T4,T5を除く



GSVT 04S GSVT 05S GSVT 06SH GSVT 08SH GSVT 10SH GSVT 15SH GSVT 20SH GSVT 25SH GSVT 27SH GSVT 30SH GSVT 40SH

EDP	品 番	内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485603	GSVT04S	T4 × 65	1本	135×35×8	337030
485604	GSVT05S	T5 × 65	1本	135×35×8	337047
485605	GSVT06SH	T6H × 65	1本	135×35×8	337054
485606	GSVT08SH	T8H × 65	1本	135×35×8	337061
485607	GSVT10SH	T10H× 65	1本	135×35×8	337078
485608	GSVT15SH	T15H× 65	1本	135×35×8	337085
485609	GSVT20SH	T20H× 65	1本	135×35×8	337092
485610	GSVT25SH	T25H× 65	1本	135×35×8	337108
485611	GSVT27SH	T27H× 65	1本	135×35×8	337115
485612	GSVT30SH	T30H× 65	1本	135×35×8	337122
485613	GSVT40SH	T40H× 65	1本	135×35×8	337139

※表組内の色はビットカラーです。 内装:10セット

片頭トルクス 剛彩ビット 5本組(アソート) GS5P

RoHS MG

GS5P-33 GS5P-34

EDP	品 番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485614	GS5P-33	T10H× 65	1本	160×70×8	337146
		T15H× 65	1本		
		T20H× 65	1本		
		T25H× 65	1本		
		T30H× 65	1本		
485622	GS5P-34	T10H×150	1本	180×70×8	337221
		T15H×150	1本		
		T20H×150	1本		
		T25H×150	1本		
		T30H×150	1本		

※表組内の色はビットカラーです。 内装:10セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット/ドリルチャック »136

片頭ボールポイント 剛彩ビット　GSBP

●六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
●先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。
狭く限られた場所での使用に最適。

RoHS　MG 対辺10を除く　ダイハード鋼 対辺8, 対辺10を除く



GSBP 020S　GSBP 025S　GSBP 030S　GSBP 040S　GSBP 050S　GSBP 060S　GSBP 080S　GSBP 100S

EDP	品　番	内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485588	GSBP020S	対辺2 ×100 1本	160×35× 8	336880
485589	GSBP025S	対辺2.5×100 1本	160×35× 8	336897
485590	GSBP030S	対辺3 ×100 1本	160×35× 8	336903
485591	GSBP040S	対辺4 ×100 1本	160×35× 8	336910
485592	GSBP050S	対辺5 ×100 1本	160×35× 8	336927
485593	GSBP060S	対辺6 ×100 1本	160×35× 8	336934
485594	GSBP080S	対辺8 ×100 1本	160×35×15	336941
485595	GSBP100S	対辺10 ×100 1本	160×35×22	336958

※表組内の色はビットカラーです。　内装：10セット

片頭ボールポイント 剛彩ビット(ロングタイプ)　GSBP

RoHS　MG　ダイハード鋼 対辺8を除く

GSBP 030L　GSBP 040L　GSBP 050L　GSBP 060L　GSBP 080L

EDP	品　番	内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485597	GSBP030L	対辺3 ×150 1本	180×35× 8	336972
485598	GSBP040L	対辺4 ×150 1本	180×35× 8	336989
485599	GSBP050L	対辺5 ×150 1本	180×35× 8	336996
485600	GSBP060L	対辺6 ×150 1本	180×35× 8	337009
485601	GSBP080L	対辺8 ×150 1本	180×35×15	337016

※表組内の色はビットカラーです。　内装：10セット

片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート)　GS5P

RoHS　MG　ダイハード鋼 対辺8を除く

GS5P-35　GS5P-36

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485596	GS5P-35	対辺3 ×100 1本 対辺4 ×100 1本 対辺5 ×100 1本 対辺6 ×100 1本 対辺8 ×100 1本	160×70×15	336965
485602	GS5P-36	対辺3 ×150 1本 対辺4 ×150 1本 対辺5 ×150 1本 対辺6 ×150 1本 対辺8 ×150 1本	180×70×15	337023

※表組内の色はビットカラーです。　内装：10セット

剛彩ビット チューブ付　GSC

●端子台を傷つけないスリム形状、被覆チューブ付き。

RoHS　MG　ダイハード鋼 ⊖6を除く

GSC 161100　GSC 161150　GSC 162100　GSC 162150　GSC 163100　GSC 163150　GSC 16PL60

EDP	品　番	内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485701	GSC161100	⊕1×100 1本	160×35×8	015846
485702	GSC161150	⊕1×150 1本	180×35×8	015853
485703	GSC162100	⊕2×100 1本	160×35×8	015860
485704	GSC162150	⊕2×150 1本	180×35×8	015877
485706	GSC163100	⊕3×100 1本	160×35×8	015891
485707	GSC163150	⊕3×150 1本	180×35×8	015907
485708	GSC16PL60	⊖6×100 1本	160×35×8	015914

※表組内の色はビットカラーです。　内装：10セット

DC/DZ/DS/DRB
問題解決ビット



手にすれば親方品質！ 40V時代の問題解決

電動インパクトドライバーのパワーとスピードに対応した「粘り」と「硬さ」を実現するダイハード鋼。
最高硬度HRC62。折れにくい、曲がりにくいのはもちろんのこと、トルクを正確に確実に伝えるので、しっかりとネジを締めることができます。

ダイハード鋼

DC14/DC16 ブレないビット

狭い場所やきれい打ちに<まっすぐ打てる>。
「クッションリング」でビットのブレを抑制。



DZ14/DZ16 ナメないビット

打ちにくい場所や、斜め打ちに<ネジをなめにくい>。
刃先についた「ギザ」が、ネジに食いつく。

DS14 見やすいビット

頭の小さいネジや、沈め打ちに<ネジ頭が見やすい>。
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすい。



DRB14/DRB16 先端強化ビット

ワークが硬い場合や、固め打ちに<硬いねじに負けない>。
ねじれや折れに強い、「リブ付き形状」刃先。

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136

両頭 ブレないビット　DC14 NEW

- ビットの振れを抑制するクッションリング付き。
- 狭い場所への打ち込みや、きれい打ちに最適。
- 強さとねばりがあるダイハード鋼を使用。

RoHS　MG　ダイハード鋼



DC14 1065　DC14 1110　DC14 2065　DC14 2110　DC14 2130　DC14 2150

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485711	DC141065	⊕1× 65	2本	160×35×8	029201
485712	DC141110	⊕1×110	2本	160×35×8	029218
485713	DC142065	⊕2× 65	2本	160×35×8	029225
485714	DC142110	⊕2×110	2本	160×35×8	029232
485715	DC142130	⊕2×130	2本	180×35×8	029249
485716	DC142150	⊕2×150	2本	180×35×8	029256
485717	DC142200	⊕2×200	1本	230×35×8	029263

内装：10セット

片頭 ブレないビット　DC16 NEW

- 狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。

RoHS　MG　ダイハード鋼



DC16 1065　DC16 1100　DC16 2065　DC16 2100　DC16 2120　DC16 2150

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485718	DC161065	⊕1× 65	2本	160×35×8	029270
485719	DC161100	⊕1×100	2本	160×35×8	029287
485720	DC162065	⊕2× 65	2本	160×35×8	029294
485721	DC162100	⊕2×100	2本	160×35×8	029300
485722	DC162120	⊕2×120	2本	180×35×8	029317
485723	DC162150	⊕2×150	2本	180×35×8	029324

内装：10セット

ブレないビット 5本組　DC5P NEW

RoHS　MG　ダイハード鋼

DC5P 2065　DC5P 2110　DC5P 2065D　DC5P 2100D

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485724	DC5P2065	⊕2× 65	5本	160×70×8	029331
485725	DC5P2110	⊕2×110	5本	160×70×8	029348
485726	DC5P2065D	⊕2× 65	5本	160×70×8	029355
485727	DC5P2100D	⊕2×100	5本	160×70×8	029362

内装：10セット

両頭 見やすいビット　DS14 NEW

- 刃先はスリムネジにあった先細仕様。
- 頭の小さなネジや、沈め打ちに最適。
- 強さとねばりがあるダイハード鋼を使用。

RoHS　MG　ダイハード鋼



DS14 1065　DS14 1110　DS14 2045　DS14 2065　DS14 2082　DS14 2110　DS14 2130　DS14 2150

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485742	DS141065	⊕1× 65	2本	160×35×8	029515
485743	DS141110	⊕1×110	2本	160×35×8	029522
485744	DS142045	⊕2× 45	2本	160×35×8	029539
485745	DS142065	⊕2× 65	2本	160×35×8	029546
485746	DS142082	⊕2× 82	2本	160×35×8	029553
485747	DS142110	⊕2×110	2本	160×35×8	029560
485748	DS142130	⊕2×130	2本	180×35×8	029577
485749	DS142150	⊕2×150	2本	180×35×8	029584

内装：10セット

両頭 見やすいビット 5本組　DS5P NEW

RoHS　MG　ダイハード鋼

DS5P2065　DS5P2082　DS5P2110

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485750	DS5P2065	⊕2× 65	5本	160×70×8	029591
485751	DS5P2082	⊕2× 82	5本	160×70×8	029607
485752	DS5P2110	⊕2×110	5本	160×70×8	029614

内装：10セット

両頭 見やすいビット 10本組　DS10P NEW

RoHS　MG　ダイハード鋼

DS10P 2065F　DS10P 2110F

EDP	品　番	セット内容		袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
485764	DS10P2065F	⊕2× 65	10本	140×87×7.3	030436
485765	DS10P2110F	⊕2×110	10本	160×87×7.3	030443

内装：10セット

両頭 ナメないビット DZ14 NEW

- ギザ部がネジのカムアウトを防止。
- 足場の悪い、不安定な場所でも安定して打てる。
- 強さとねばりがあるダイハード鋼を使用。

RoHS MG ダイハード鋼



DZ14 2035 DZ14 2065 DZ14 2110 DZ14 2130 DZ14 2150

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485728	DZ142035	⊕2× 35	2本	160×35×8	029379
485729	DZ142065	⊕2× 65	2本	160×35×8	029386
485730	DZ142110	⊕2×110	2本	160×35×8	029393
485731	DZ142130	⊕2×130	2本	180×35×8	029409
485732	DZ142150	⊕2×150	2本	180×35×8	029416
485733	DZ142200	⊕2×200	1本	230×35×8	029423

内装:10セット

両頭 先端強化ビット DRB14 NEW

- リブ付き刃先で折れ・曲がりに強く、高寿命。
- ワークが硬い場合や、固め打ちに最適。
- 強さとねばりがあるダイハード鋼を使用。

RoHS MG ダイハード鋼



DRB14 2045 DRB14 2065 DRB14 2082 DRB14 2110

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485753	DRB142045	⊕2× 45	2本	160×35×8	029621
485754	DRB142065	⊕2× 65	2本	160×35×8	029638
485755	DRB142082	⊕2× 82	2本	160×35×8	029645
485756	DRB142110	⊕2×110	2本	160×35×8	029652

内装:10セット

片頭 ナメないビット DZ16 NEW

- 狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。

RoHS MG ダイハード鋼



DZ16 2065 DZ16 2100 DZ16 2120 DZ16 2150

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485734	DZ162065	⊕2× 65	2本	160×35×8	029430
485735	DZ162100	⊕2×100	2本	160×35×8	029447
485736	DZ162120	⊕2×120	2本	180×35×8	029454
485737	DZ162150	⊕2×150	2本	180×35×8	029461

内装:10セット

片頭 先端強化ビット DRB16 NEW

- 狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。

RoHS MG ダイハード鋼



DRB16 2065 DRB16 2082 DRB16 2100

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485757	DRB162065	⊕2× 65	2本	160×35×8	029669
485758	DRB162082	⊕2× 82	2本	160×35×8	029676
485759	DRB162100	⊕2×100	2本	160×35×8	029683

内装:10セット

ナメないビット 5本組 DZ5P NEW

RoHS MG ダイハード鋼

DZ5P 2065 DZ5P 2110 DZ5P 2065D DZ5P 2100D

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485738	DZ5P2065	⊕2× 65	5本	160×70×8	029478
485739	DZ5P2110	⊕2×110	5本	160×70×8	029485
485740	DZ5P2065D	⊕2× 65	5本	160×70×8	029492
485741	DZ5P2100D	⊕2×100	5本	160×70×8	029508

内装:10セット

両頭 先端強化ビット 5本組 DRB5P NEW

RoHS MG ダイハード鋼

DRB5P 2045 DRB5P 2065 DRB5P 2082 DRB5P 2110

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485760	DRB5P2045	⊕2× 45	5本	160×70×8	029690
485761	DRB5P2065	⊕2× 65	5本	160×70×8	029706
485762	DRB5P2082	⊕2× 82	5本	160×70×8	029720
485763	DRB5P2110	⊕2×110	5本	160×70×8	029737

内装:10セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136

SST
サキスボトーションビット
SDT
サキスボスリムトーションビット

大好評のサキスボシリーズ

SST
サキスボトーションビット

サキスボビットにトーション効果を
プラスした高耐久ビットです。
くびれ部のクッション効果で
ビットが跳ねることなく、
効率作業がおこなえます。
マグネット入り。

SDT
サキスボスリムトーションビット

強さと粘りが違う、
新素材ダイハード鋼使用!
硬度と靭性を兼ね備えた
ビット材のため、折れにくいです。
また、先細形状なので
ネジ頭が断然見やすいです。
マグネット入り。

※写真はイメージです。

サキスボトーションビット 2本組　SST

- サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビット。
- くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業がおこなえる。

RoHS　MG　ダイハード鋼　TORSION



EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485321	SST141065	⊕1×φ3.7× 65　2本	160×35×8	349675
485335	SST141110	⊕1×φ3.7×110　2本	160×35×8	350404
485322	SST142065	⊕2×φ4 × 65　2本	160×35×8	349682
485323	SST142082	⊕2×φ4 × 82　2本	160×35×8	349699
485324	SST142110	⊕2×φ4 ×110　2本	160×35×8	349705
485325	SST142150	⊕2×φ4 ×150　2本	180×35×8	349712
485326	SST142200	⊕2×φ4 ×200　2本	260×35×8	349729

内装：10セット

サキスボトーションビット 5本組　SST5P

RoHS　MG　ダイハード鋼　TORSION

SST5P2065　SST5P2082　SST5P2110

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485444	SST5P2065	⊕2×φ4 × 65　5本	160×70×8	349736
485445	SST5P2082	⊕2×φ4 × 82　5本	160×70×8	349743
485446	SST5P2110	⊕2×φ4 ×110　5本	160×70×8	349750

内装：10セット

サキスボトーションビット10本組　SST10P

RoHS　MG　ダイハード鋼　TORSION

SST10P2065F　SST10P2082F　SST10P2110F

EDP	品　番	セット内容	袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
485451	SST10P2065F	⊕2× 65　10本	143×87×7	345431
485452	SST10P2082F	⊕2× 82　10本	143×87×7	345448
485453	SST10P2110F	⊕2×110　10本	162×87×7	345455

内装：10セット

段付サキスボビット 2本組　SS16

- 狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
- くびれ部のクッション効果で木作業で木目を通過する瞬間の跳ねを防止。

RoHS　MG　ダイハード鋼　TORSION



EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485336	SS161065	⊕1×φ3 × 65　2本	160×35×8	347411
485327	SS161100	⊕1×φ3 ×100　2本	160×35×8	349767
485337	SS162065	⊕2×φ4.5× 65　2本	160×35×8	347428
485338	SS162082	⊕2×φ4.5× 82　2本	160×35×8	347435
485328	SS162100	⊕2×φ4.5×100　2本	160×35×8	349774
485339	SS162120	⊕2×φ4.5×120　2本	180×35×8	347442
485340	SS162150	⊕2×φ4.5×150　2本	180×35×8	347459

内装：10セット

段付サキスボヘックスビット　SS16H

- 六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
- 奥深い場所にも便利なロングタイプ。

RoHS　MG　TORSION

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485329	SS16H2010	対辺2.0 × 100　1本	160×35×8	349781
485330	SS16H2510	対辺2.5 × 100　1本	160×35×8	349798
485331	SS16H3010	対辺3.0 × 100　1本	160×35×8	349804
485332	SS16H4010	対辺4.0 × 100　1本	160×35×8	349811
485333	SS16H5010	対辺5.0 × 100　1本	160×35×8	349828
485334	SS16H6010	対辺6.0 × 100　1本	160×35×8	349835

内装：10セット

段付サキスボヘックスビット 5本組　BW-32

RoHS　MG　TORSION

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486592	BW-32	段付サキスボヘックスビット　各1本 対辺2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 × 100 ネジマグ キャッチャー　1個	160×70×23	350466

内装：10セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136

段付サキスボボールポイントビット　SS16BP

RoHS　MG　TORSION

- 六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
- 先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485341	SS16BP2010	対辺2.0 × 100　1本	160×35×8	349842
485342	SS16BP2510	対辺2.5 × 100　1本	160×35×8	349859
485343	SS16BP3010	対辺3.0 × 100　1本	160×35×8	349866
485344	SS16BP4010	対辺4.0 × 100　1本	160×35×8	349873
485345	SS16BP5010	対辺5.0 × 100　1本	160×35×8	349880
485346	SS16BP6010	対辺6.0 × 100　1本	160×35×8	349897

内装：10セット

段付サキスボトルクスビット　SS16T

RoHS　MG　TORSION

- TORXネジ専用のビット。
- トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485347	SS16T1010	T10 × 100　1本	160×35×8	349903
485348	SS16T1510	T15 × 100　1本	160×35×8	349910
485349	SS16T2010	T20 × 100　1本	160×35×8	349927
485350	SS16T2510	T25 × 100　1本	160×35×8	349934
485351	SS16T3010	T30 × 100　1本	160×35×8	349941

内装：10セット

段付サキスボトルクスビット 5本組　BW-33

RoHS　MG　TORSION

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486593	BW-33	段付サキスボトルクスビット各　1本 T10, 15, 20, 25, 30 × 100 ネジマグ キャッチャー　1個	160×70×23	350473

内装：10セット

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシーです。

段付サキスボビット ネジマグキャッチャー付　NMCS

RoHS　MG　ダイハード鋼　TORSION

- 2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持。
- 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所でのネジ締めに最適。



EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485354	NMCS16210	段付サキスボビット ⊕2×φ4.5×100　1本 ネジマグ キャッチャー　1個	160×35×17	349958
485355	NMCS16215	段付サキスボビット ⊕2×φ4.5×150　1本 ネジマグ キャッチャー　1個	210×35×17	349965

内装：10セット

ネジマグキャッチャー　NMC

RoHS　MG

- 2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。
- ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクにおこなえる。

2個（台紙付き）

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	内装(セット)	外装(セット)	JAN(4907587)
486575	NMC-2P	ネジマグキャッチャーレッド2個入り	120×44×20	10	60	347251
486771	NMC-2PG	ネジマグキャッチャーグリーン2個入り	120×44×20	10	60	015594
486772	NMC-2PY	ネジマグキャッチャーイエロー2個入り	120×44×20	10	60	015600
486573	NMC-2PB	ネジマグキャッチャーブルー2個入り	120×44×20	10	60	015617

10個（箱入り）

EDP	品　番	セット内容	箱サイズ(mm)	内装(個)	外装(個)	JAN(4907587)
486778	NMC-1PR	ネジマグキャッチャーレッド	80×58×55	10	120	015716
486775	NMC-1PG	ネジマグキャッチャーグリーン	80×58×55	10	120	015686
486776	NMC-1PY	ネジマグキャッチャーイエロー	80×58×55	10	120	015693
486777	NMC-1PB	ネジマグキャッチャーブルー	80×58×55	10	120	015709

ネジマグキャッチャーショート　NMS NEW

RoHS　MG

- 動くマグネットで細軸（φ4まで）のビット・ドライバーに取付可能。
- ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。
- 強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486779	NMS-2PR	ネジマグキャッチャーショートレッド2個入り	120×44×20	028211
486780	NMS-2PG	ネジマグキャッチャーショートグリーン2個入り	120×44×20	028228
486781	NMS-2PY	ネジマグキャッチャーショートイエロー2個入り	120×44×20	028235
486782	NMS-2PB	ネジマグキャッチャーショートブルー2個入り	120×44×20	028242

内装：10セット

ONE POINT NMC

強力マグネットでネジを吸着。

ネジマグ キャッチャー

約20倍
0.318kgf

磁化したビットは、作業時の熱や衝撃により、磁力が弱くなります。
たとえば木ネジ作業で数十本締め付けると磁力は46%ダウンしました。

両頭サキスボビット 2本組 S14

- くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収、耐久性アップ。
- 根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ取り付け、内装造作などに。

RoHS MG TORSION



EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485447	**S142065**	⊕2× 65	2本	160×35×8	347213
485448	**S142082**	⊕2× 82	2本	160×35×8	347220
485449	**S142110**	⊕2×110	2本	160×35×8	347237
485450	**S142150**	⊕2×150	2本	210×35×8	347244

内装：10セット

両頭サキスボビット 5本組 S5P

- サキスボ形状によりビットの跳ねを防止。
- すぐれた耐久性。

RoHS MG TORSION

EDP	品　番	セット内容		袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
485435	**S5P2065F**	⊕2× 65	5本	135×50×7	347176
485436	**S5P2110F**	⊕2×110	5本	160×50×7	347183

内装：10セット

サキスボビット ネジマグキャッチャー付 3本組（ビニール袋入り） NMCS3P

- サキスボビットに便利なネジマグキャッチャーが付いたセット。
- 3本組、8本組いずれもネジマグキャッチャー1個付き。

RoHS MG TORSION
ネジマグキャッチャー ネジマグキャッチャー

EDP	品　番	セット内容		袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
485359	**NMCS3P2065F**	サキスボビット ⊕2× 65 ネジマグキャッチャー	3本 1個	130×50×16	349972
485360	**NMCS3P2082F**	サキスボビット ⊕2× 82 ネジマグキャッチャー	3本 1個	130×50×16	349989
485361	**NMCS3P2110F**	サキスボビット ⊕2×110 ネジマグキャッチャー	3本 1個	160×50×16	349996

内装：10セット

サキスボビット ネジマグキャッチャー付 8本組（ビニール袋入り） NMCS8P

EDP	品　番	セット内容		袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
485362	**NMCS8P2065F**	サキスボビット ⊕2× 65 ネジマグキャッチャー	8本 1個	143×87×16	350282
485363	**NMCS8P2082F**	サキスボビット ⊕2× 82 ネジマグキャッチャー	8本 1個	143×87×16	350299
485364	**NMCS8P2110F**	サキスボビット ⊕2×110 ネジマグキャッチャー	8本 1個	162×87×16	350305

内装：10セット

ビットマグボトル リブ付きビット 10本組 XMG14

- ドリルネジやタッピングなどの重作業に。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。

RoHS MG ボトル

EDP	品　番	セット内容		ボトルサイズ (mm)	JAN (4907587)
415291	**XMG142065**	⊕2× 65	10本	53×100×111	347367
415292	**XMG142110**	⊕2×110	10本	53×100×153	347374

内装：5セット

ビットマグボトル サキスボビット 10本組 SMG14

- 刃先が見えやすく、木ネジ締め付けもスムーズ。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。

RoHS MG TORSION ボトル

EDP	品　番	セット内容		ボトルサイズ (mm)	JAN (4907587)
415287	**SMG142065**	⊕2× 65	10本	53×100×111	347329
415288	**SMG142110**	⊕2×110	10本	53×100×153	347336

内装：5セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136

ビットマグボトル サキスボトーションビット 10本組 TMG14

- 緩和×吸収効果でビットの跳ねや折れを抑制。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。

RoHS　MG　TORSION　ボトル



EDP	品　番	セット内容		ボトルサイズ(mm)	JAN(4907587)
415289	TMG142065	⊕2× 65	10本	53×100×111	347343
415290	TMG142110	⊕2×110	10本	53×100×153	347350

内装:5セット

ONE POINT

着磁脱磁が自由自在

サキスボスリムトーションビット 2本組 SDT

- 強さと粘りが違う!特殊鋼材最高硬度HRC62。
- 緩和×吸収のダブルトーション効果。
- ネジ頭が断然見やすい先細形状。

RoHS　MG　TORSION　ダイハード鋼



EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485403	SDT141065	⊕1×φ4.0× 65	2本	160×35×8	347527
485404	SDT141110	⊕1×φ4.0×110	2本	160×35×8	347534
485395	SDT142065	⊕2×φ4.5× 65	2本	160×35×8	347466
485396	SDT142082	⊕2×φ4.5× 82	2本	160×35×8	347473
485397	SDT142110	⊕2×φ4.5×110	2本	160×35×8	347480
485405	SDT142150	⊕2×φ4.5×150	2本	180×35×8	347541

内装:10セット

サキスボスリムトーションビット 5本組 SDT5P

RoHS　MG　TORSION　ダイハード鋼

SDT5P2065　SDT5P2082　SDT5P2110

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485398	SDT5P2065	⊕2×φ4.5× 65	5本	160×70×8	347497
485399	SDT5P2082	⊕2×φ4.5× 82	5本	160×70×8	347503
485400	SDT5P2110	⊕2×φ4.5×110	5本	160×70×8	347510

内装:10セット

サキスボスリムトーションビット 10本組 SDT10P

RoHS　MG　TORSION　ダイハード鋼

SDT10P2065F　SDT10P2082F　SDT10P2110F

EDP	品　番	セット内容		袋サイズ(mm)	JAN(4907587)
485457	SDT10P2065F	⊕2× 65	10本	143×87×7	011626
485458	SDT10P2082F	⊕2× 82	10本	143×87×7	011633
485459	SDT10P2110F	⊕2×110	10本	162×87×7	011640

内装:10セット

ONE POINT SDT SST

折れず、曲がらず、よく締まる。新材料ダイハード鋼使用!!

電動インパクトの高速、高トルク化に対応する―
その答えは、ねばりのある新素材の開発にありました。
〔ダイハード鋼〕衝撃に負けないビット材料です。

強さと粘りが違う!



サキスボスリムトーションビットは…

衝撃に負けない
ドリルネジにも使える
サキスボスリム

ネジ頭が断然
見やすい

段付プラマイビット PS

- プラスマイナスネジ専用のビット。
- ショート事故防止のチューブ付き。

RoHS　MG



EDP	品　番	内容		台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485411	PS161110	PS1×φ4 ×φ4.5×110	1本	160×35×8	347114
485412	PS162110	PS2×φ5.5×φ6 ×110	1本	160×35×8	347121
485413	PS162150	PS2×φ5.5×φ6 ×150	1本	210×35×8	347138

内装:10セット

サキスボビット BL 3本組　S3P

- くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収するサキスボビット。
- 根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ取り付け、内装造作などに。

RoHS　MG　TORSION

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485371	**S3P2065-BL**	⊕2× 65	3本	160×43×8	501011
485372	**S3P2082-BL**	⊕2× 82	3本	160×43×8	501028
485373	**S3P2110-BL**	⊕2×110	3本	160×43×8	501035

内装:10セット

リブビット BL 3本組　RB3P

- 刃先はリブ付き形状で強度アップ。
- 鉄鋼作業用。

RoHS　MG

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485374	**RB3P2065-BL**	⊕2× 65	3本	160×43×8	501042
485375	**RB3P2082-BL**	⊕2× 82	3本	160×43×8	501059
485376	**RB3P2110-BL**	⊕2×110	3本	160×43×8	501066

内装:10セット

サキスボビット BL 5本組　S5P

- マグネタイザー付のビットクリップが付属。

RoHS　MG　TORSION

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485383	**S5P2065-BL**	⊕2× 65	5本	160×75×23	501134
485384	**S5P2082-BL**	⊕2× 82	5本	160×75×23	501141
485385	**S5P2110-BL**	⊕2×110	5本	160×75×23	501158

内装:5セット

リブビット BL 5本組　RB5P

- マグネタイザー付のビットクリップが付属。

RoHS　MG

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485386	**RB5P2065-BL**	⊕2× 65	5本	160×75×23	501165
485387	**RB5P2082-BL**	⊕2× 82	5本	160×75×23	501172
485388	**RB5P2110-BL**	⊕2×110	5本	160×75×23	501189

内装:5セット

サキスボトーションビット BL 3本組　SST3P

- くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収するサキスボ形状。
- ネジの着座時の衝撃を吸収するトーション部付き。
- 根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ取り付け、内装造作などに。

RoHS　MG　TORSION



EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485377	**SST3P2065-BL**	⊕2× 65	3本	160×43×8	501073
485378	**SST3P2082-BL**	⊕2× 82	3本	160×43×8	501080

内装:10セット

リブトーションビット BL 3本組　RBT3P

- 刃先はリブ付き形状で強度アップ。
- ネジの着座時の衝撃を吸収するトーション部付き。
- 鉄鋼作業用。

RoHS　MG　TORSION



EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485380	**RBT3P2065-BL**	⊕2× 65	3本	160×43×8	501103
485381	**RBT3P2082-BL**	⊕2× 82	3本	160×43×8	501110
485382	**RBT3P2110-BL**	⊕2×110	3本	160×43×8	501127

内装:10セット

サキスボトーションビット BL 5本組　SST5P

- マグネタイザー付のビットクリップが付属。

RoHS　MG　TORSION

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485389	**SST5P2065-BL**	⊕2× 65	5本	160×75×23	501196
485390	**SST5P2082-BL**	⊕2× 82	5本	160×75×23	501202
485391	**SST5P2110-BL**	⊕2×110	5本	160×75×23	501219

内装:5セット

リブトーションビット BL 5本組　RBT5P

- マグネタイザー付のビットクリップが付属。

RoHS　MG　TORSION

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485392	**RBT5P2065-BL**	⊕2× 65	5本	160×75×23	501226
485393	**RBT5P2082-BL**	⊕2× 82	5本	160×75×23	501233
485394	**RBT5P2110-BL**	⊕2×110	5本	160×75×23	501240

内装:5セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136

両頭ソケット　BH-40/41

- 1つのソケットで複数のドリルネジに対応。
- ビットを延長できるアダプターとしても使える多機能ソケット。

BH-40　BH-41



EDP	品　番	ソケット対辺		φD (mm)	ソケット全長	付属ビット	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486761	**BH-40**	8	9.6	18	60	⊕2×65	160×50	501318
486762	**BH-41**	8	10	18	60	⊕2×65	160×50	501332

※鉄工ドリル6mm径まで　※木工ドリル12mm径まで　内装:5個　外装:50個
※ソケットビットは連結して使用できません。

筋かい用 カドギワビット　KDB

- 耐震金物の締め付け用。
- 先端ビットが6°傾くので角際に最適。
- ホールダウン、筋かい金物用。

RoHS　MG

EDP	品　番	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485421	**KDB-SQ3**	SQ 3×100　1本	160×50×13	347145

内装:10セット

替え カドギワビット　KDB

- KDB-SQ3専用替えビット。

RoHS　MG

EDP	品　番	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485422	**KDB-SQ3K**	SQ 3×　35　1本	135×35×8	347152

内装:10セット

全ネジ バリトリビット　A20ZB

- 全ネジ(鉄)のバリトリを電動インパクトでおこなえる。
- 吊りボルト、アンカーボルトの端面仕上げに。

RoHS

EDP	品　番	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485431	**A20ZB55**	全ネジ(鉄)M8, 3/8, M10, M12用	160×35×20	347169

内装:5セット

ONE POINT　BH-40/41

1本4役
外壁工事でよく使う
サイズに対応

スタンダードビット65mm付き
BH-40
⊕2　対辺8mm　対辺9.6mm

スタンダードビット65mm付き
BH-41
⊕2　対辺8mm　対辺10mm

用途:外壁(サイディング)の施工、屋根(ルーフ)、ソーラー架台の施工に。

ONE POINT

段付 プラマイビット
普及しているプラスマイナスネジ
専用のビットです。
配電盤の端子ネジや
電線支持金具の取り付け、
水道配管や空調作業に。

筋かい用 カドギワビット
先端ビットが6°傾く首振りタイプ。
角際の打ち込みにくいネジも
電動インパクトで楽に打てます。
ホールダウン、筋かい、
各種耐震金物の取り付け。

全ネジ バリトリビット
電動インパクトで簡単に行えます。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備
取り付けの必需品。
アンカーボルトの端面処理にも
最適です。



両頭 サキスボビット
くびれ部のクッション効果で
耐久性アップ。
根太打ち、階段施工、コンパネ、
サッシ枠取り付け。内装造作に。

両頭コンビビット 2本組　PZ

●PZ2とPZ3の2サイズを一本のビットに組み込み。

RoHS　MG



EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(㎜)	JAN(4907587)
485401	PZ142365	PZ2/ PZ3× 65 2本	160×35×8	347206
485402	PZ142311	PZ2/ PZ3×110 2本	160×35×8	347084

内装:10セット

両頭コンビビット 2本組　PQ

●SQ3と⊕2の2サイズを一本のビットに組み込み。
●⊕2はサキスボ形状で跳ねない、高寿命。

RoHS　MG　TORSION



EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(㎜)	JAN(4907587)
485406	PQ142365	⊕2 / SQ3× 65 2本	160×35× 8	347091
485407	PQ142311	⊕2 / SQ3×110 2本	160×35× 8	347107
485408	PQ142315S	⊕2 / SQ3×150 1本	190×35×17	347190

内装:10セット

専用替え軸 コンビビット　PD

●コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先と使用頻度の高い⊕2を一本のビットに組み込み。

RoHS　MG

PD142645

PD142611



EDP	品　番	内容	台紙サイズ(㎜)	JAN(4907587)
485416	PD142645	⊖6 / ⊕2× 45 1本	135×35×8	346285
485414	PD142611	⊖6 / ⊕2×110 1本	160×35×8	346261

PD142611適用品番　220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
PD142645適用品番　270BW / 270BW-62 / 270BW-123

内装:10セット

専用替え軸 コンビプラスビット　PD

●3サイズを一本のビットに組み込み。

RoHS　MG

PD1412345

PD1412311



EDP	品　番	内容	台紙サイズ(㎜)	JAN(4907587)
485415	PD1412345	⊕1・⊕3 / ⊕2× 45 1本	135×35×8	346292
485417	PD1412311	⊕1・⊕3 / ⊕2×110 1本	160×35×8	346278

PD1412311適用品番　220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
PD1412345適用品番　270BW / 270BW-62 / 270BW-123

内装:10セット

替ビット　PD16

●230W(ボールグリップ差替貫通ドライバー)用替ビット。
●電動ドライバーでも使用可能。

RoHS　MG

PD162140

PD163140

PD166140

EDP	品　番	内容	個装サイズ(㎜)	JAN(4907587)
485418	PD162140	⊕2×140 1本	175×35×8	345400
485419	PD163140	⊕3×140 1本	175×35×8	345417
485420	PD166140	⊖6×140 1本	175×35×8	345424

内装:5セット

電ドラボール 替ビット　USB16

●端子台を傷つけないスリム形状、被覆チューブ付き。

RoHS　MG　ダイハード鋼　⊖6を除く



EDP	品　番	内容	台紙サイズ(㎜)	JAN(4907587)
485801	USB161100	⊕1×φ4.5×100	160×35×8	007704
485802	USB162100	⊕2×φ5 ×100	160×35×8	007711
485803	USB162150	⊕2×φ5 ×150	180×35×8	007728
485804	USB163100	⊕3×φ6 ×100	160×35×8	007735
485805	USB166100	⊖6×φ6 ×100	160×35×8	007742

⚠ご注意
本商品は、絶縁ビットではありません。安全のため電気を遮断して使用してください。
万一のショート防止のため軸カバーをしていますので、傷・破損・劣化等がある場合は、使用しないでください。

内装:10セット

電ドラボール 替ビット スパナ掛け付　USB16

●端子台を傷つけないスリム形状、被覆チューブ付き。
●スパナが掛けられる六角ボルスター(対辺8㎜)付き。

RoHS　MG

USB162100S8 USB163100S8



EDP	品　番	内容	台紙サイズ(㎜)	JAN(4907587)
485807	USB162100S8	⊕2×φ6×100	160×35×8	026552
485806	USB163100S8	⊕3×φ7×100	160×35×8	015822

⚠ご注意
本商品は、絶縁ビットではありません。安全のため電気を遮断して使用してください。
万一のショート防止のため軸カバーをしていますので、傷・破損・劣化等がある場合は、使用しないでください。

内装:10セット

ONE POINT　PD

コンビPLUS(プラス)

使用頻度の高い⊕2を専用とし、⊕1・⊕3を兼用とすることでネジ十字穴にあった刃先を作ることができました。



建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット/ドリルチャック »136

両頭マグナムビット 2本組　MX14

●リブ付刃先+トーションで高寿命。
●プラバネによりビットの取出しが容易。●特許登録済

RoHS　MG　TORSION



EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485031	MX142065	⊕2×φ5× 65　2本	H	160×35×8	348210
485033	MX142110	⊕2×φ5×110　2本	H	160×35×8	348234
485034	MX142150	⊕2×φ5×150　2本	H	210×35×8	348241

内装:10セット

両頭マグナムビット 5本組　MX5P

●特許登録済

RoHS　MG　TORSION

MX5P2065　MX5P2110

EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485051	MX5P2065	⊕2×φ5× 65　5本	H	160×70×8	348296
485052	MX5P2110	⊕2×φ5×110　5本	H	160×70×8	348302

内装:10セット

段付マグナムビット 2本組　MX16

●リブ付刃先+トーションで高寿命。
●プラバネによりビットの取出しが容易。●特許登録済

RoHS　MG　TORSION



EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485035	MX162065	⊕2×φ5× 65　2本	H	160×35×8	348258
485037	MX162100	⊕2×φ5×100　2本	H	160×35×8	348272
485038	MX162150	⊕2×φ5×150　2本	H	210×35×8	348289

内装:10セット

段付マグナムビット 5本組　MX5P

●特許登録済

RoHS　MG　TORSION

MX5P2065D　MX5P2100D

EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485053	MX5P2065D	⊕2×φ5× 65　5本	H	160×70×8	348319
485054	MX5P2100D	⊕2×φ5×100　5本	H	160×70×8	348326

内装:10セット

真トーションビット 2本組　RT

●刃先が見やすい先細仕上げ。
●重作業用に適した強靭刃先とトーション効果。
●チャックを痛めない Ultra Hex 形状。

RoHS　MG　TORSION



EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
484461	RT142065	⊕2×φ3.7× 65　2本	X	160×35×8	348142
484462	RT142082	⊕2×φ3.7× 82　2本	X	160×35×8	348159
484463	RT142110	⊕2×φ3.7×110　2本	X	160×35×8	348166
484464	RT142150	⊕2×φ3.7×150　2本	X	210×35×8	348173

内装:10セット

真トーションビット 5本組　RT5P

RoHS　MG　TORSION

RT5P2065　RT5P2082　RT5P2110

EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
484471	RT5P2065	⊕2×φ3.7× 65　5本	X	160×70×8	348180
484472	RT5P2082	⊕2×φ3.7× 82　5本	X	160×70×8	348197
484473	RT5P2110	⊕2×φ3.7×110　5本	X	160×70×8	348203

内装:10セット

真トーションビット 10本組　RT10P

RoHS　MG　TORSION

RT10P2065F　RT10P2082F　RT10P2110F

EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	袋サイズ(mm)	JAN(4907587)
413441	RT10P2065F	⊕2×φ3.7× 65　10本	X	143×87×7	320469
413442	RT10P2082F	⊕2×φ3.7× 82　10本	X	143×87×7	320476
413443	RT10P2110F	⊕2×φ3.7×110　10本	X	162×87×7	320483

内装:10セット

ONE POINT

リブが刃先をガッチリ守る! ねじれに強い!



スレンダービット 2本組　AS

●刃先はスリムネジにあった先細仕様。
●木ネジや樹脂タッピングなどのソフトジョイント用。

RoHS　MG　TORSION

EDP	品　番	セット内容		熱処理区分	台紙サイズ(㎜)	JAN(4907587)
486187	AS141065	⊕1× 65	2本	H	160×35×8	354303
486186	AS142045	⊕2× 45	2本	H	160×35×8	354297
486184	AS142065	⊕2× 65	2本	H	160×35×8	353900
486185	AS142110	⊕2×110	2本	H	160×35×8	353917

内装:10セット

スレンダービット 5本組　BW

RoHS　MG　TORSION

BW-180

BW-181

EDP	品　番	セット内容		熱処理区分	台紙サイズ(㎜)	JAN(4907587)
486650	BW-180	⊕2× 65	5本	H	140×70×23	353924
486651	BW-181	⊕2×110	5本	H	140×70×23	353931

ビットホルダー1個付　外装:10セット

スレンダービット 5本組　AS5P

RoHS　MG　TORSION

AS5P1065F

AS5P2065F

AS5P2110F

EDP	品　番	セット内容		熱処理区分	袋サイズ(㎜)	JAN(4907587)
485441	AS5P1065F	⊕1× 65	5本	H	135×50×7	349644
485442	AS5P2065F	⊕2× 65	5本	H	135×50×7	349651
485443	AS5P2110F	⊕2×110	5本	H	160×50×7	349668

内装:10セット

スレンダービット 20本組　AS20P

RoHS　MG　TORSION

AS20P2065F

AS20P2110F

EDP	品　番	セット内容		熱処理区分	袋サイズ(㎜)	JAN(4907587)
484481	AS20P2065F	⊕2× 65	20本	H	143×87×14	320513
484482	AS20P2110F	⊕2×110	20本	H	162×87×14	320520

内装:5セット

クッションビット 2本組　AC

●ビットの振れを抑制するクッションリング付き。
●チャックを傷めないUltra Hex形状。

RoHS　MG　TORSION



EDP	品　番	セット内容		熱処理区分	台紙サイズ(㎜)	JAN(4907587)
484376	AC141065	⊕1× 65	2本	H	160×35×8	357519
484378	AC142065	⊕2× 65	2本	H	160×35×8	357526
484379	AC142110	⊕2×110	2本	H	160×35×8	357533
484380	AC142150	⊕2×150	2本	H	210×35×8	357540
484381	AC142200	⊕2×200	2本	H	260×35×8	357557
484386	AC161065	⊕1×φ4 × 65	2本	H	160×35×8	357564
484387	AC161100	⊕1×φ5 ×100	2本	H	160×35×8	357571
484388	AC162065	⊕2×φ4.5× 65	2本	H	160×35×8	357588
484389	AC162100	⊕2×φ4.5×100	2本	H	160×35×8	357595

※表組み内の色はリングカラーです。　内装:10セット

ONE POINT

ビットの選定

●刃先の違いによる選定

スタンダード AX
穴深さが異なった
市場のほとんどのネジに対応できる
先端形状のビット

スレンダー AS
先細加工で小さいネジ頭が見やすく、
ビットをすばやく確実にネジ穴に
差し込むことができる

ギザ AZ
刃先のギザ部によって、
十字ネジ特有のビットの浮き上がり
(カムアウト)を防止

ジョーズフィット JA
刃先の溝につけた鋭利な突起がネジ穴
にガッチリくいつき、ネジ倒れがなく、
確実な作業ができる

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット/ドリルチャック »136

高硬度ビット 2本組　AX

●62HRCの最高硬度でステンレスネジやボードビスに最適。

RoHS　MG



EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
486192	**AX142045**	⊕2× 45　2本	X	160×35×8	354808
486193	**AX142065**	⊕2× 65　2本	X	160×35×8	354815
486194	**AX142110**	⊕2×110　2本	X	160×35×8	354822
486195	**AX162065**	⊕2×φ4.5× 65　2本	X	160×35×8	354839
486196	**AX162100**	⊕2×φ4.5×100　2本	X	160×35×8	354846

内装:10セット

高硬度ビット 5本組　BW

RoHS　MG

BW-36　**BW-37**　**BW-38**　**BW-39**

EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
486596	**BW-36**	⊕2× 65　5本	X	140×70×23	356581
486597	**BW-37**	⊕2×110　5本	X	140×70×23	356598
486598	**BW-38**	⊕2×φ4.5× 65　5本	X	140×70×23	356604
486599	**BW-39**	⊕2×φ4.5×100　5本	X	140×70×23	356611

ビットホルダー1個付　外装:10セット

ギザビット 2本組　AZ

●ギザ部がネジのカムアウトを防止。
●足場の悪い不安定な場所での締め付けに最適。

RoHS　MG



EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
486177	**AZ142065**	⊕2× 65　2本	H	160×35×8	353122
486178	**AZ142110**	⊕2×110　2本	H	160×35×8	353139
486179	**AZ142150**	⊕2×150　2本	H	210×35×8	353146
486180	**AZ142200**	⊕2×200　2本	H	260×35×8	353153
486181	**AZ162065**	⊕2×φ4.5× 65　2本	H	160×35×8	353160
486182	**AZ162100**	⊕2×φ4.5×100　2本	H	160×35×8	353177
486183	**AZ162150**	⊕2×φ4.5×φ6.3×150　2本	H	210×35×8	353184

内装:10セット

ジョーズビット 2本組　JA

●刃先はネジ穴にフィットするJAWS FIT加工。
●ネジ倒れがなく確実な作業を実現。
●特許登録済

RoHS　MG



EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
484450	**JA142035**	⊕2× 35　2本	H	160×35×8	357380
484451	**JA142065**	⊕2× 65　2本	H	160×35×8	357397
484452	**JA142082**	⊕2× 82　2本	H	160×35×8	357403
484453	**JA142110**	⊕2×110　2本	H	160×35×8	357410

内装:10セット

ジョーズビット 5本組　JA5P

●特許登録済

RoHS　MG

JA5P2065　**JA5P2082**　**JA5P2110**

EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
484456	**JA5P2065**	⊕2× 65　5本	H	160×70×8	357458
484457	**JA5P2082**	⊕2× 82　5本	H	160×70×8	357465
484458	**JA5P2110**	⊕2×110　5本	H	160×70×8	357472

内装:10セット

タッピングビット 2本組　A14H

●十字羽根の厚みを大きくした重作業用。
●ネジ径が4mm前後のサッシネジに最適。

RoHS

EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
486190	**A14H2065**	⊕2× 65　2本	H	160×35×8	354310
486191	**A14H2110**	⊕2×110　2本	H	160×35×8	354327

内装:10セット

スクエア両頭ビット 2本組　A14SQ

●サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。

RoHS

EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
486219	**A14SQ1065**	SQ 1× 65　2本	H	160×35×8	355508
486208	**A14SQ2065**	SQ 2× 65　2本	H	160×35×8	355379
486210	**A14SQ2110**	SQ 2×110　2本	H	160×35×8	355393
486220	**A14SQ2150**	SQ 2×150　2本	H	210×35×8	355515
486209	**A14SQ3065**	SQ 3× 65　2本	H	160×35×8	355386
486211	**A14SQ3110**	SQ 3×110　2本	H	160×35×8	355409
486221	**A14SQ3150**	SQ 3×150　2本	H	210×35×8	355522

内装:10セット

スクエア両頭ビット 2本組　A14RSQ

●サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
●リングでチャックにはまり込まない。

RoHS



EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486222	A14RSQ1065	SQ 1× 65　2本	H	160×35×8	355584
486224	A14RSQ2110	SQ 2×110　2本	H	160×35×8	355607
486225	A14RSQ2150	SQ 2×150　2本	H	210×35×8	355614
486227	A14RSQ3110	SQ 3×110　2本	H	160×35×8	355638

内装:10セット

スクエア両頭ビット 5本組　BW

RoHS

BW-401　BW-403　BW-407

EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486850	BW-401	SQ 2× 65　5本	H	140×70×23	355652
486852	BW-403	SQ 2×110　5本	H	140×70×23	355676
486856	BW-407	SQ 2× 65　1本 SQ 3× 65　2本 SQ 2×110　1本 SQ 3×110　1本	H H H H	140×70×23	355713

ビットホルダー1個付　外装:10セット

スクエアビット 2本組　M16SQ

●サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビットです。

RoHS



EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486155	M16SQ1065	SQ 1× 65　2本	160×35×8	355348
486156	M16SQ2065	SQ 2× 65　2本	160×35×8	355355

内装:10セット

ヘックスビット　SM16H

●機械や設備、自動車やオートバイなどに多く使われる穴付きボルトや止めネジ用。

RoHS　MG

EDP	品　番	内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486671	SM16H020	対辺 2　× 65　1本	135×35×8	356352
486672	SM16H025	対辺 2.5× 65　1本	135×35×8	356369
486673	SM16H030	対辺 3　× 65　1本	135×35×8	356376
486674	SM16H040	対辺 4　× 65　1本	135×35×8	356383
486675	SM16H050	対辺 5　× 65　1本	135×35×8	356390
486676	SM16H060	対辺 6　× 65　1本	135×35×8	356406
486677	SM16H080	対辺 8　× 65　1本	135×35×8	358479

内装:10セット

ヘックスビット 5本組　BW

RoHS　MG

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486591	BW-31	対辺2.5, 3, 4, 5, 6×65　各1本	140×70×23	356574

ビットホルダー1個付　外装:10セット

トルクスイジリ止ビット　SMVT

●自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。
●いじり止め目的の丸穴があいている形状。

RoHS　MG



EDP	品　番	内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486681	SMVT08H	T 8H× 65　1本	135×35×8	356413
486682	SMVT10H	T10H× 65　1本	135×35×8	356420
486683	SMVT15H	T15H× 65　1本	135×35×8	356437
486684	SMVT20H	T20H× 65　1本	135×35×8	356444
486685	SMVT25H	T25H× 65　1本	135×35×8	356451
486686	SMVT27H	T27H× 65　1本	135×35×8	356468
486687	SMVT30H	T30H× 65　1本	135×35×8	356475
486688	SMVT40H	T40H× 65　1本	135×35×8	356482

内装:10セット

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシーです。

ボールポイントビット　SM16BP

●機械や設備、自動車やオートバイなどに多く使われる穴付きボルトや止めネジ用。

RoHS　MG



EDP	品　番	内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486696	SM16BP40	対辺 4 × 82　1本	160×35×8	358806
486697	SM16BP50	対辺 5 × 82　1本	160×35×8	358813
486698	SM16BP60	対辺 6 × 82　1本	160×35×8	358820

内装:10セット

精密小ネジ用ビット 2本組　M16

●狭い箇所のねじ締めに便利な段付形状。

RoHS　MG



EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486158	M160082	⊕0×φ2×φ4.5× 82　2本	160×35×8	358455

内装:10セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット/ドリルチャック »136

両頭ゴールドビット 2本組　GM14

●片側が折れても反転させて使える。
●現場で目立つゴールド仕上げ。

RoHS　MG



EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486421	GM141065	⊕1× 65　2本	H	135×35×8	346100
486422	GM141110	⊕1×110　2本	H	160×35×8	346117
486423	GM142045	⊕2× 45　2本	H	135×35×8	346124
486424	GM142065	⊕2× 65　2本	H	135×35×8	346131
486425	GM142110	⊕2×110　2本	H	160×35×8	346148
486428	GM143065	⊕3× 65　2本	H	135×35×8	346162
486426	GM142150	⊕2×150　2本	H	210×35×8	346155
486569	GM142200	⊕2×200　2本	H	260×35×8	346179
486429	GM143110	⊕3×110　2本	H	160×35×8	355232

内装：10セット

両頭ゴールドビット 1本組　GM14

EDP	品　番	内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486570	GM142300	⊕2×300　1本	H	340×35×17	346186
486571	GM142500	⊕2×500　1本	H	540×35×17	346193

シルバー仕上げ、Sハンガー仕様　内装：10セット

⊕⊖両頭ゴールドビット 2本組　GM14

●1本で⊕⊖2役。
●現場で目立つゴールド仕上げ。

RoHS　MG



EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486441	GM141565	⊕1/ ⊖5 × 65　2本	H	135×35×8	346209
486442	GM142665	⊕2/ ⊖6 × 65　2本	H	135×35×8	346216

内装：10セット

ゴールドビット 10本組　BW

●現場で目立つゴールド仕上げ。

RoHS　MG

BW-11　BW-12　BW-13　BW-15

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486311	BW-11	両頭ゴールドビット ⊕2× 45　10本	120×85×23	350213
486312	BW-12	両頭ゴールドビット ⊕2× 65　10本	120×85×23	350220
486313	BW-13	両頭ゴールドビット ⊕2×110　10本	150×100×23	350237
486315	BW-15	両頭ゴールドビット ⊕1×65, ⊕2×110, ⊕3×65各1本 ⊕2×45, ⊕2×65　各2本 ⊕⊖両頭ゴールドビット ⊕2/ ⊖6×65　1本 段付ゴールドビット　1本 ⊕1×100, ⊕2×100　各1本	150×100×23	350251

ビットホルダー1個付　外装：10セット

段付ゴールドビット 2本組　GM16

●狭い箇所のねじ締めに便利な段付形状。

RoHS　MG



EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486454	GM166070	⊖6×φ6 × 70　2本	G	160×35×8	346308
486455	GM161065	⊕1×φ4 × 65　2本	H	135×35×8	346315
486459	GM161100	⊕1×φ5 ×100　2本	H	160×35×8	346353
486456	GM162065	⊕2×φ4.5× 65　2本	H	135×35×8	346322
486457	GM162100	⊕2×φ4.5×100　2本	H	160×35×8	346339
486458	GM162150	⊕2×φ4.5×φ6.3×150　2本	H	210×35×8	346346

内装：10セット

ゴールドナットセッター（ボールロック式）　GSB

RoHS



EDP	品　番	内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486511	GSB8055	対辺 5/16"×55(5mm用)　1本	135×35	346964
486512	GSB9655	対辺 3/8"×55(6mm用)　1本	135×35	346971

内装：5セット

ゴールドナットセッター（マグネット式）　GSAM

RoHS　MG



EDP	品　番	内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486501	GSAM8055	対辺 5/16"×55(5mm用)　1本	135×35	346902
486502	GSAM9655	対辺 3/8"×55(6mm用)　1本	135×35	346919

内装：5セット

ゴールドビット（パックジッパー入り）　GMA

●保管に便利なジッパー付の袋入りビット。
●現場で目立つゴールド仕上げ。

RoHS　MG

EDP	品　番	セット内容	熱処理区分	パックサイズ(mm)	JAN(4907587)
410150	GMA14 ⊕2× 45H	両頭 ⊕2× 45　10本	H	145×80×7	335104
410153	GMA14 ⊕2× 65H	両頭 ⊕2× 65　10本	H	145×80×7	335111
410156	GMA14 ⊕2×110H	両頭 ⊕2×110　10本	H	190×80×7	335128
418303	GMA16 ⊕1×φ4 × 65H	段付 ⊕1×φ4 × 65　10本	H	145×80×7	335135
418306	GMA16 ⊕1×φ5 ×100H	段付 ⊕1×φ5 ×100　10本	H	190×80×7	335142
418313	GMA16 ⊕2×φ4.5× 65H	段付 ⊕2×φ4.5× 65　10本	H	145×80×7	335159
418316	GMA16 ⊕2×φ4.5×100H	段付 ⊕2×φ4.5×100　10本	H	190×80×7	335166

内装：10セット

ボールクイックキャッチャー　QB-22 NEW

- 強化プラスチックを用いた軽量設計。
- クッショングリップでソフトな手触り。
- 変色に強いアルマイト処理。
- ドライバーとして使用可能。
  (M4以下のネジにご使用ください。)

QB-22R　QB-22Y　QB-22G　QB-22V

EDP	品　番	内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486931	QB-22R	ボールクイックキャッチャー(レッド)×1個	120×50×26	027573
486932	QB-22Y	ボールクイックキャッチャー(イエロー)×1個	120×50×26	027580
486933	QB-22G	ボールクイックキャッチャー(グリーン)×1個	120×50×26	027597
486934	QB-22V	ボールクイックキャッチャー(バイオレット)×1個	120×50×26	027603

内装:10セット

クイックキャッチャー　QB-10

- 片手でビットの交換ができる。
- 滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
- 強力ボールチャックにより工具最大重量500gまで取付可能。
- 大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。

→124ページ One point参照

QB-10R　QB-10B　QB-10Y



EDP	品　番	内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486921	QB-10R	クイックキャッチャー(レッド)　1個	135×50×22	359544
486922	QB-10B	クイックキャッチャー(ブルー)　1個	135×50×22	359551
486923	QB-10Y	クイックキャッチャー(イエロー)　1個	135×50×22	359568

内装:10セット　外装:100セット

ボールクイックキャッチャー 2個組　QB-22K2 NEW

- カラビナに、ボールクイックキャッチャー2個をセット。
- 強化プラスチックを用いた軽量設計。
- クッショングリップでソフトな手触り。
- ドライバーとして使用可能。

QB-22K2RY　QB-22K2GV

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486935	QB-22K2RY	ボールクイックキャッチャー(レッド・イエロー)、カラビナ(ブラック)各1個	157×56×26	027610
486936	QB-22K2GV	ボールクイックキャッチャー(グリーン・バイオレット)、カラビナ(ブラック)各1個	157×56×26	027627

内装:10セット

クイックキャッチャー 3個組　QB-K3C

- 片手でビットの交換ができる。
- 滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
- 強力ボールチャックにより工具最大重量500gまで取り付け可能。
- カラビナ付、ベルトなどに取り付け可能。

→124ページ One point参照

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486924	QB-K3C	クイックキャッチャー(レッド・ブルー・イエロー)、カラビナ(ブラック)各1個	135×50×45	359681

内装:10セット　外装:100セット

ONE POINT　QB-22

差し込むだけでオートロック

装着したまま、ネジ締めが可能
(M4 以下のネジにご使用ください。)

片手でワンプッシュ取り出し



クイックキャッチャー キーアダプター付　QB-KBAD

- 片手でビットの交換ができる。
- 滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
- こじ開け用マイナス刃先、塗料缶のフタあけにも使えるキーアダプター付。
- カラビナ付、ベルトなどに取り付けできる。

→124ページ One point参照

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486925	QB-KBAD	クイックキャッチャー(ブラック)、キーアダプター、カラビナ(ブラック)各1個	135×50×31	359698

内装:10セット　外装:100セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット/ドリルチャック »136

キーアダプター　QB-AD

- クイックキャッチャー用キーアダプター。
- こじ開け用マイナス刃先、塗料缶のフタあけにも使える。
- 大径リングは、カラビナ等への装着がスムーズ。



EDP	品　番	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486926	**QB-AD**	キーアダプター　1個	135×50×9	359704

内装:10セット　外装:100セット

ONE POINT　QB

ビットベルトホルダー　BB

EDP	品　番	内容	箱サイズ (mm)	JAN (4907587)
486579	**BB-5**	ビットベルトホルダー　5本用	158×78×28	358684
486580	**BB-10**	ビットベルトホルダー 10本用	118×98×38	358691

内装:10セット　外装:100セット

MTA
超剛鍛ミラーソケット

衝撃吸収材で軸折れを防止！

磨き上げられた「ミラー仕上げ」が特長の超剛鍛ミラーソケット。段差のない流線型は、持つ手にしっかりとなじむデザインです。
軽量コンパクトで、特にナット締めに対応できる深穴タイプは、ルーフ作業にも最適です。

MTA20
超剛鍛ミラーソケット

もっとも汎用性のあるセミロングサイズ。
衝撃吸収材&トーションで、折損を抑制。
面接触六角はナメかけたナットにも対応。
手のひらに馴染む流線形デザイン。防錆性に優れたミラー仕上げ。10サイズ。

特許登録済

面接触六角
ボルト・ナットの角に当たらず、面で接触。

耐久性アップ軸圧入式
軸部はトーション効果により軸折れを抑制します。

深穴タイプ
ボルトの逃げ部が長いので、ルーフや太陽光パネルに最適。

衝撃吸収材
打撃時に起こる軸部への応力集中を緩和します。

40v 対応 | 6角 | 面接触 | 軸圧入 | 26°30' 面取り | 電動ドリルインパクト 6.35㎜ | サイズで色分け

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136

剛鍛セミロングソケット　SL

- 最も汎用性があるセミロングサイズ。
- 手のひらに馴染む流線型デザインは、ミラー仕上げ(クロムメッキ)で防錆力に優れている。
- 面接触型6角ソケット。●特許登録済



EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486741	SL200790	7	11	6.5	90	143×35	359612
486731	SL200890	8	14	6.5	90	143×35	359445
486742	SL200990	9	15	6.5	90	143×35	359629
486732	SL201090	10	16	6.5	90	143×35	359452
486743	SL201190	11	17	7	90	143×35	359636
486733	SL201290	12	18	7.5	90	143×35	359469
486734	SL201390	13	19	8	90	143×35	359476
486735	SL201490	14	20	8	90	143×35	359483
486744	SL201590	15	21	8	90	143×35	359643
486736	SL201790	17	23	9	90	143×35	359490
486737	SL201990	19	25	10	90	143×35	359506
486738	SL202190	21	28	11	90	143×35	359513
486739	SL202290	22	29	12	90	143×35	359520
486740	SL202490	24	32	13	90	143×35	359537

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

超剛鍛ミラーソケット　MTA

RoHS

- 耐久性5倍!軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。(対辺8、対辺10は2.5倍)
- カラーでサイズ分け、探しやすい。
- 手のひらに馴染む流線型デザイン。
- ミラー仕上げで防錆力に優れる。
- 面接触型6角ソケット。
- 特許登録済



←125ページ参照

EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
485061	MTA200811	8	14	6.5	115	170×35	026699
485062	MTA201011	10	16	6.5	115	170×35	026705
485063	MTA201211	12	18	7.5	115	170×35	026712
485064	MTA201311	13	19	8	115	170×35	026729
485065	MTA201411	14	20	8	115	170×35	026736
485066	MTA201711	17	23	9	115	170×35	026743
485067	MTA201911	19	25	10	115	170×35	026750
485068	MTA202111	21	28	11	115	170×35	026767
485069	MTA202211	22	29	13	115	170×35	026774
485070	MTA202411	24	32	13	115	170×35	026781

※表組内 対辺の色はシール及びダンパーのカラーです。　内装:5個　外装:100個

剛鍛ミラーソケット　TA

- 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。
- 手のひらに馴染む流線型デザインは、ミラー仕上げ(クロムメッキ)で防錆力に優れている。
- 面接触型6角ソケット。●特許登録済



EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
485012	TA201211	12	18	7.5	110	165×35	358370
485021	TA202111	21	28	11	110	165×35	358424
485022	TA202211	22	29	13	110	165×35	358431
485024	TA202411	24	32	13	110	165×35	358448

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

剛鍛首振りショートソケット　WSA

- 軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定。
- カドギワや狭い箇所のソケット作業に最適。
- トルク伝達に優れた首振り15度設計でソケットが暴れずナットを傷めにくい。



EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	下穴深さ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486751	WSA2008	8	13	6.5	25	75	130×35	359810
486752	WSA2010	10	16	6.5	25	75	130×35	359827
486753	WSA2012	12	18	7.5	25	75	130×35	359834
486754	WSA2013	13	19	8	25	75	130×35	359841
486755	WSA2014	14	20	8	25	75	130×35	359858
486756	WSA2017	17	23	9	25	75	130×35	359865
486757	WSA2019	19	25	10	25	75	130×35	359872
486758	WSA2021	21	28	11	30	80	140×35	359889
486759	WSA2024	24	32	13	35	85	145×35	359896

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

剛鍛首振りショートソケット セット9本組 WSA209PS

- 軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定。
- カドギワや狭い箇所のソケット作業に最適。
- トルク伝達に優れた首振り15度設計でソケットが暴れずナットを傷めにくい。

EDP	品　番	セット内容	ケースサイズ (mm)	JAN (4907587)
486760	WSA209PS	剛鍛首振りショートソケット 各1本 対辺8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24	227×105×38	359902

剛鍛セミロングソケット セット9本組 SL209PS

- 最も汎用性があるセミロングサイズ。
- 手のひらに馴染む流線型デザインは、ミラー仕上げ(クロムメッキ)で防錆力に優れている。
- 面接触型6角ソケット。

EDP	品　番	セット内容	ケースサイズ (mm)	JAN (4907587)
486745	SL209PS	剛鍛セミロングソケット　各1本 対辺8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24	227×105×38	357991

首振りソケット WA

- 普段は深穴タイプとして使用でき、カドギワでは首振りタイプにできる。
- 面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上。
- 特許登録済





EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486361	WA201011	10	16	6.5	113	165×35	356017
486362	WA201211	12	18	7.5	113	165×35	355843
486363	WA201311	13	19	8	113	165×35	355850
486364	WA201411	14	20	8	113	165×35	355867
486365	WA201711	17	23	9	113	165×35	355874
486366	WA201911	19	25	10	113	165×35	355881
486367	WA202111	21	28	11	113	165×35	355898
486368	WA202211	22	29	13	113	165×35	357663
486369	WA202411	24	32	13	113	165×35	357670

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

深穴ソケット LA

- ナット作業にも適した深穴タイプ。
- 面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上。



EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486140	LA200811	8	14	6.5	110	165×35	345684
486141	LA201011	10	16	6.5	110	165×35	345691
486142	LA201211	12	18	7.5	110	165×35	345707
486143	LA201311	13	19	8	110	165×35	345714
486144	LA201411	14	20	8	110	165×35	345721
486145	LA201711	17	23	9	110	165×35	345738
486146	LA201911	19	25	10	110	165×35	345745
486147	LA202111	21	28	11	110	165×35	345752
486148	LA202211	22	29	13	110	165×35	357687
486149	LA202411	24	32	13	110	165×35	345769

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個(LA202411は内装のみ)

レースウェイソケット KAR20

RoHS

- 薄型六角ソケットで、チャンネル枠に引っかかりにくい。
- ナットの六角部を傷つけないソケット形状。
- ネジの出代が長くても安心、深穴設計。



EDP	品　番	対辺	対辺外寸	入代	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
484424	KAR201710	17	19.9	55	100	155×35×21	357489
484425	KAR201715	17	19.9	105	150	205×35×21	357496
484426	KAR201730	17	19.9	255	300	355×35×21	015839

内装:5個

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット/ドリルチャック »136

黒鍛ソケット　HA

- プロ好みのオールブラック仕上げ。
- 衝撃を分散する軸構造のため耐久性がアップ。
- 面接触型6角ソケット。
- 特許登録済



一般ソケット
軸の角に応力が集中

黒鍛ソケット
軸が滑り応力が分散

EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486117	**HA201911**	19	25	10	110	160×35	357731
486118	**HA202111**	21	28	11	110	160×35	357748

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

鳶(とび)ソケ　LAS

- 足場専用のソケットでクランプ対応。
- 面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上。



EDP	品　番	対辺	外径	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486150	**LAS20179**	17	23	21	90	146×35	345998

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

鳶(とび)ソケロック　MLS NEW

- 独自設計の6角形状「JAWS LOCK」。
- 広い接触面で、なめたボルトもしっかりキャッチ。
- 緩めるときは、ギザがボルトにがっちり食いつく。
- トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来比耐久性5倍。
- 特許登録済





EDP	品　番	対辺	外径	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486275	**MLS20179**	17	23.5	21	95.4	150×35	028204

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

超ロングソケット　XA

RoHS

- 出代が長い場合のナット締めに最適。
- ダクト取り付けや吊りボルトに便利。
- 面接触型12角ソケット。





ボルト出代が長い場合のナット締めに。



EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486132	**XA201715**	17	23	9	160	217×35	345936
486133	**XA201915**	19	25	10	160	217×35	345943
486134	**XA202115**	21	28	11	160	217×35	345950
486131	**XA202415**	24	32	13	160	217×35	357694

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:50個

軽天ソケット　KA

RoHS

- 超ロングサイズの深穴タイプです。
- ソケットの深穴部をネジ径ギリギリに設定したため、軽量で上向き作業が楽におこなえる。
- 面接触型12角ソケット。





EDP	品　番	対辺	外径	深さ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
484421	**KA201730**	17	23	255	300	355×35	357229
484422	**KA201750**	17	23	455	500	555×35	357236
484423	**KA201770**	17	23	655	700	755×35	357243

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個

剛鍛ソケット　SA

●一般的に多く使われるソケット。
●面接触型6角のため耐久性に優れている。

RoHS



軸がねじれない軸部圧入式

EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486230	SA205555	5.5	10	3.5	55	110×35	345806
486231	SA200755	7	13.5	5.5	60	115×35	345813
486232	SA200860	8	13.5	6.5	60	115×35	345820
486233	SA209660	9.6	15	6.5	60	115×35	345837
486234	SA201060	10	16	6.5	60	115×35	345844
486235	SA201260	12	18	8	60	115×35	345851
486236	SA201360	13	19	8	60	115×35	345868
486237	SA201460	14	20	8	60	115×35	345875
486238	SA201760	17	23	9	60	115×35	345882

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

剛鍛ソケット セミロングタイプ　SA

●一般的に多く使われるソケット。
●面接触型6角のため耐久性に優れている。

RoHS



EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486243	SA201770	17	23	9	70	125×35	345967
486239	SA201970	19	25	10	70	125×35	345899
486240	SA202170	21	28	11	70	125×35	345905

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

ソケット 5本組(アソート)　BW-70

RoHS

○

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486705	BW-70	対辺 8×60　対辺 10×60 対辺 12×60　対辺 13×60 対辺 14×60　各1本	140×80×23	357755

ビットホルダー1個付　外装:5セット

Pコン用ソケット　A201275

●Pコンの着脱専用のソケット。
●ノロとり用として軸部をハンマーで叩くことが可能。



EDP	品　番	対辺	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486241	A201275	12	18	72	120×35	345912

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

Pコンキャッチャー　A201275C

●バネとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防ぐ。



EDP	品　番	対辺	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486265	A201275C	12	18	72	130×35	358622

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット/ドリルチャック »136

Pコン用ギザ付ソケット　A201210B

●コンクリートのノロとりをおこないながらPコンの着脱がおこなえる。
●刃部は硬度が高く耐摩耗に優れる。



ソケット部の硬度を高く設定し(51HRC)、ギザ部の耐摩耗性を向上させています。

EDP	品　番	対辺	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486264	**A201210B**	12	18	105	160×35	358332

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個

リングナットセッター　SAR

RoHS

●リングバネによるネジ頭を確実保持。
●マグネットを使用していないので、切粉の付着がない。





EDP	品　番	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486245	**SAR0860**	8	13	3	60	115×35	355980
486246	**SAR9660**	9.6	16	4	60	115×35	355997
486247	**SAR1060**	10	16	5	60	115×35	356000

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

首振りビットホルダー　WBJ

●手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえる。
●引き寄せ金物・かど金物の取付に。●特許登録済



EDP	品　番	ビット差込角	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486357	**WBJ100**	6.35	18	100	160×35	355959

内装:5個　外装:100個

ロングビットホルダー　EXJ

●六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
●回転グリップに手を添えると、安定した体勢で作業がおこなえる。
●高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締めに。

EDP	品　番	ビット差込角	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486350	**EXJ150**	6.35	12	150	205×35	355966
486351	**EXJ300**	6.35	12	300	355×35	355973

EXJ150　内装:5個　外装:100個　　EXJ300　内装:5個　外装:50個

ユニバーサルソケットアダプター　A20USQ

9.5　12.7

●手持ちのソケットが使えるユニバーサルアダプター。
●最も一般的な9.5mm/12.7mmの差し込み口を用意。
●狭く限られた場所でのボルト、ナット作業に適している。



EDP	品　番	ソケット差込角 SQ	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486268	**A20USQ3**	3/8"(9.5mm)	20	49	77	133×35	357205
486269	**A20USQ4**	1/2"(12.7mm)	23	56	84	140×35	357212

※表組内 ソケット差込角の色はリングカラーです。　内装:5個　外装:100個

剛鍛ミラーソケットアダプター　TA20BSQ

9.5　12.7

●数打ちでスピードが求められる現場に。
●衝撃緩和樹脂を使用し、トーション効果で耐久性4倍。
●市販ソケットが使える。
●特許登録済



EDP	品　番	ソケット差込角 SQ	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486494	**TA20BSQ3L**	9.5	16	110	170×35	359933
486495	**TA20BSQ4L**	12.7	18	115	175×35	359940

内装:5個　外装:100個

剛鍛首振りミラーソケットアダプター　TA20WSQ

9.5　12.7

- 軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
- カドギワなどのインパクトが入りにくい箇所に。
- 衝撃緩和樹脂を使用し、トーション効果で耐久性4倍。
- 市販ソケットが使える。●特許登録済



EDP	品　番	ソケット差込角 SQ	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486496	**TA20WSQ3**	9.5	16	72	130×35	359957
486498	**TA20WSQ3L**	9.5	16	110	170×35	359971
486499	**TA20WSQ4L**	12.7	18	115	175×35	359988

内装:5個　外装:100個

剛鍛首振りアダプター&ショートソケットセット　TA20WSQ3-11PS

9.5

- 軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
- カドギワなどのインパクトが入りにくい箇所に。
- 衝撃緩和樹脂を使用し、トーション効果で耐久性4倍。●市販ソケットが使える。
- 特許登録済

EDP	品　番	セット内容	ケースサイズ (mm)	JAN (4907587)
486273	**TA20WSQ3-11PS**	剛鍛首振りミラーソケットアダプター 9.5mm(全長72、115mm):各1本 ショートソケット:対辺8, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	105×227	012722

外装:20個

剛鍛首振りアダプター&ショートソケットセット　TA20WSQ4-11PS

12.7

- 軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
- カドギワなどのインパクトが入りにくい箇所に。
- 衝撃緩和樹脂を使用し、トーション効果で耐久性4倍。●市販ソケットが使える。
- 特許登録済

EDP	品　番	セット内容	ケースサイズ (mm)	JAN (4907587)
486274	**TA20WSQ4-11PS**	剛鍛首振りミラーソケットアダプター 12.7mm(全長77、115mm):各1本 ショートソケット:対辺8, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	105×227	012739

外装:20個

超剛鍛ミラーソケットアダプター　MTA20BSQ

9.5　12.7　RoHS

- 耐久性5倍!軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。
- レンチ用ソケットが使える。●特許登録済



EDP	品　番	ソケット差込角 SQ	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
485071	**MTA20BSQ3**	9.5	16	77	135×35	026798
485072	**MTA20BSQ4**	12.7	18	82	140×35	026804
485073	**MTA20BSQ3L**	9.5	16	110	165×35	026811
485074	**MTA20BSQ4L**	12.7	18	115	170×35	026828

内装:5個　外装:100個

超剛鍛首振りミラーソケットアダプター　MTA20WSQ

9.5　12.7　RoHS

- 軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
- 耐久性5倍!軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。
- レンチ用ソケットが使える。●特許登録済



EDP	品　番	ソケット差込角 SQ	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
485075	**MTA20WSQ3**	9.5	16	77	135×35	026835
485076	**MTA20WSQ4**	12.7	18	82	140×35	026842
485077	**MTA20WSQ3L**	9.5	16	110	165×35	026859
485078	**MTA20WSQ4L**	12.7	18	115	170×35	026866

内装:5個　外装:100個

ソケットアダプター　A20BSQ

6.35　9.5　12.7

- 手持ちのソケットが使えるアダプター。
- ソケットの差し込み口に合わせて3サイズを用意。
- 3/8"と1/2"は軸圧入式で耐久性up。



EDP	品　番	ソケット差込角 SQ	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486352	**A20BSQ2**	1/4"(6.35mm)	8	45	105×35	355904
486353	**A20BSQ3**	3/8"(9.5mm)	14	54	112×35	355911
486354	**A20BSQ4**	1/2"(12.7mm)	16	59	117×35	355928

内装:5個　外装:100個

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット/ドリルチャック »136

首振りソケットアダプター A20WSQ

9.5 12.7

- 手持ちのソケットが使えるアダプター。
- ソケットを引くと首振り、押すと固定。
- 軸圧入式で耐久性up。
- 特許登録済



EDP	品　番	ソケット差込角 SQ	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486355	**A20WSQ3**	3/8"(9.5mm)	14	56	114×35	355935
486356	**A20WSQ4**	1/2"(12.7mm)	16	60	117×35	355942

内装:5個　外装:100個

ソケットアダプター スパナ掛 USBBSQ NEW

- 電ドラボールでも使える、ソケットアダプター。
- 対辺10mmのスパナがかけられる、六角ボルスター付き。

USBBSQ2S10　USBBSQ3S10



EDP	品　番	六角ボルスター対辺 (mm)	ソケット差込角 SQ	φD	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485809	**USBBSQ2S10**	10	1/4	13	58	160×35×15	030689
485810	**USBBSQ3S10**	10	3/8	13	58	160×35×15	030696

内装:10本

フォームタイソケット(アイビー型) A202110F

- アイビーフォームタイとナットを同時に外すことが可能。
- 面接触型12角ソケット。



EDP	品　番	対辺	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486267	**A202110F**	21	29	97	160×35	358349

※表組内 対辺の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

フォームタイソケット GA20F101

- K型フォームタイ、アイビーフォームタイの両方に対応。
- フォームタイ専用のソケット。





どちらのタイプにも使えます。

EDP	品　番	対辺	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486491	**GA20F101**	10	25	100	160×35	346704

内装:5個　外装:100個

全ネジソケット A20ZW

- 三本のローラーがネジ部を確実にキャッチ。
- 吊りボルトや軽天作業での必需品。





EDP	品　番	適用ネジ径	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486359	**A20ZW30**	w3/8	28	66	124×38×28	346780
486360	**A20ZW40**	w1/2	28	66	124×38×28	346797

※表組内 ネジ径の色はシールカラーです。　内装:5個　外装:100個

蝶ネジソケット A20CH13

RoHS

- 農家にこれ1本!
- 蝶ネジ+六角ナットがこれ1本で回せる。



EDP	品　番	対辺	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486244	**A20CH13**	13	20	90	140×35	347404

内装:5個　外装:100個

ビスアジャスター　BH-13

●ネジストッパー付きのビット。
●連続作業においてネジ頭が揃うのでボード材などを傷めない。

RoHS　MG ビット



8〜9.5mm

ラッパ型の木ネジに使用できます。

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486329	BH-13	ビスアジャスター 1個 両頭ゴールドビット ⊕2×65 1本	135×45	353269

外装:10個

ビスキャッチ&アジャスター　BH-11

●マグネットなしで長いネジも確実にキャッチ。
●ネジストッパー機能でネジ頭が揃うのでボード材などを傷めない。

MG ビット



8〜9.5mm

ラッパ型の木ネジに使用できます。

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486324	BH-11	ビスキャッチ&アジャスター 1個 両頭ゴールドビット ⊕2×65 1本	135×45	347053

外装:10個

マグネットビスキャッチ　BH

●ネジが近づくと自動的にマグネットスリーブが動きをキャッチ。
●床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に。

RoHS　MG



BH-15　BH-16　BH-17

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486331	BH-15	マグネットビスキャッチ 1個 両頭ゴールドビット ⊕2×65 1本	135×45	354884
486332	BH-16	マグネットビスキャッチ 1個 ギザビット ⊕2×65 1本	135×45	354891
486333	BH-17	マグネットビスキャッチ 1個 トーションビット ⊕2×65 1本	135×45	354907

内装:10個

ガチマグキャッチャー　SMBC NEW

●強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。
●キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。
●スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。

SMBC-1PR　SMBC-1PB

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
487041	SMBC-1PR	ガチマグキャッチャー(レッド)	120×35×13	029140
487042	SMBC-1PB	ガチマグキャッチャー(ブルー)	120×35×13	029157

内装:10セット

ガチマグキャッチャービット付き　SMBC14 NEW

●ガチマグキャッチャーに、両頭ビット(⊕2×65)をセット。
●強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。
●キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。
●スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。

EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485460	SMBC142065	両頭ビット(⊕2×65)、 ガチマグキャッチャー(レッド)	135×35×15	028600

内装:5セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット/ドリルチャック »136

■9.5 / 12.7 mm インパクト用 アダプター

ソケットアンビル　A30



EDP	品　番	差込角SQ×対辺 (mm)	細部寸法 D1	D2	L (mm)	適合ビット	JAN (4907587)
479201	A30	9.5×6.35	13	20	45	A14・A16用	340177
479202		9.5×8.0	16	20	47.5	A15・A19用	340184
479401		12.7×6.35	13	25	49	A14・A16用	340191
479402		12.7×8.0	16	25	51	A15・A19用	341204

トーションビットホルダー　BH-14

- トーション部を持ったビットホルダー。
- 両頭ビットを差し込んで使用することが可能。
- ネジ頭のつぶれやビットの折れを抑制。

RoHS　MG ビット





EDP	品　番	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486330	BH-14	トーションビットホルダー 1個 高硬度ビット ⊕2×45 1本	160×45	354792

内装:10個

■12.7 mm インパクト用 アダプター

ソケットアンビル　BH-30

- エアー/電動インパクトレンチ用のアダプター。
- 六角対辺6.35mmのビットがボールロックで取り付け可能。



EDP	品　番	差込角SQ×対辺 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486336	BH-30	12.7×6.35	135×60	355249

内装:5個

ビットホルダー スパナ掛　USBBH1S10 NEW

- 電ドラボールでも使える、ビットホルダー。
- 対辺10mmのスパナがかけられる、六角ボルスター付き。



EDP	品　番	六角ボルスター対辺 (mm)	ビット差込角	外径	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485808	USBBH1S10	10	6.35	φ13	69	160×35×15	030672

内装:10本

ソケットアンビル(スリーブ式)　BHC-30

- エアー/電動インパクトレンチ用のアダプター。
- 六角対辺6.35mmのビットがワンタッチで取り付け可能。

EDP	品　番	差込角SQ×対辺 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486582	BHC-30	12.7×6.35	135×60	358639

内装:5個

ディスクナット用 ピンレンチ　A202050P

●電動インパクトに取り付けて、硬く締まったディスクナットを簡単に外すことが可能。
●ホイル径100mmのディスクグラインダー用。



EDP	品　番	ナット穴ピッチ	ピン径 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486581	**A202050P**	19.5	3.3	107×35	358653

内装：5個

ONE POINT　A202050P

ディスクナットを簡単にはずす…

充電インパクトドライバーに
装着できる対辺6.35mm
六角軸のディスクナット用
ピンレンチ。
付属のレンチでは
取り外しにくかった
ディスクナットを一発解除。



ONE POINT

用途がますます拡がるソケットビット

電気製品組立・分解
六角タッピングネジ
ボルト・ナットの締結に → 5.5 mm

キャスター・アジャストボルト取付
ALCへの配管サドル取付など → 7 mm



波板取付（フックボルト）・
折板屋根材
中間用ドリルネジなど → 8 mm



C形鋼への造作物取付
（ドリルネジなど） → 9.6 mm



波板取付（フックボルト）・
スチール家具組立・
コーチネジなど → 10 mm



スレート波板取付（フックボルト）・
型枠機材（Pコン）など → 12 mm

中空壁への機材取付
（中空壁用ハンガー）
コーチネジ・設備・配管工事など → 13 mm



折板屋根取付（ルーフボルト）・
ダクト取付・設備・配管工事など → 14 mm

足場仮設工事（クランプ）・
ケーブルラック組立・
コーチネジなど → 17 mm

羽子板ボルト・コーチネジなど → 19 mm

フォームタイナット・
羽子板ボルト・コーチネジなど → 21 mm

フォームタイナットに
コンクリートが付着している
場合に → 22 mm

ホールダウン金物
（座金付ボルト・
アンカーボルト）など → 24 mm

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136

AMD
クッションドリル



狙ったところに穴あけできる独自のクッションリング。ボール溝のガタツキを止め、回転方向の振れを抑制します。センターポンチ不要のXシンニング刃先で、軽い力で刃が食いつき曲面での穴あけも滑らず作業できます。

高硬度ハイスピード鋼で切れ味が落ちない

AMD
クッションドリル(鉄工用)

鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。

X形(クロス)シンニングで高速穴あけ抜群のくいつき感
※AMD-3.0以上
センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。

サイズごとに色が違うので探しやすい。

1mm~　2mm~　3mm~　4mm~　5mm~　6mm~

クッションドリル（鉄工用） AMD

●鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
●高硬度HSS（ハイス鋼）で切れ味が落ちない。



X形（クロス）シンニングで 高速穴あけ 抜群のくいつき感

※AMD-3.0以上
センターポンチ不要で、
軽い力で穴あけができます。



EDP	品　番	φD	ℓ	溝長	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
461111	**AMD-1.0**	1.0	22	12	72	165×35×12	602657
461112	**AMD-1.2**	1.2	26	16	76	165×35×12	602664
461113	**AMD-1.5**	1.5	24	18	74	165×35×12	602671
461114	**AMD-1.6**	1.6	26	20	76	165×35×12	602688
461115	**AMD-1.8**	1.8	29	22	79	165×35×12	602695
461001	**AMD-2.0**	2.0	32	24	82	165×35×12	600011
461116	**AMD-2.1**	2.1	32	24	82	165×35×12	602701
461117	**AMD-2.2**	2.2	36	27	86	165×35×12	602718
461118	**AMD-2.3**	2.3	36	27	86	165×35×12	602725
461119	**AMD-2.4**	2.4	40	30	90	165×35×12	602732
461002	**AMD-2.5**	2.5	40	30	90	165×35×12	600028
461120	**AMD-2.6**	2.6	40	30	90	165×35×12	602749
461121	**AMD-2.7**	2.7	44	33	94	165×35×12	602756
461003	**AMD-2.8**	2.8	44	33	94	165×35×12	600035
461122	**AMD-2.9**	2.9	44	33	94	165×35×12	602763
461004	**AMD-3.0**	3.0	44	33	94	165×35×12	600042
461123	**AMD-3.1**	3.1	44	36	94	165×35×12	602770
461005	**AMD-3.2**	3.2	48	36	98	165×35×12	600059
461006	**AMD-3.3**	3.3	48	36	98	165×35×12	600066
461017	**AMD-3.4**	3.4	53	39	103	165×35×12	600172
461007	**AMD-3.5**	3.5	53	39	103	165×35×12	600073
461018	**AMD-3.6**	3.6	53	39	103	165×35×12	600189
461008	**AMD-3.7**	3.7	53	39	103	165×35×12	600080
461009	**AMD-3.8**	3.8	58	43	108	165×35×12	600097
461124	**AMD-3.9**	3.9	58	43	108	165×35×12	602787
461010	**AMD-4.0**	4.0	58	43	108	165×35×12	600103
461125	**AMD-4.1**	4.1	58	43	108	165×35×12	602794
461011	**AMD-4.2**	4.2	58	43	108	165×35×12	600110
461019	**AMD-4.3**	4.3	63	47	113	165×35×12	600196
461126	**AMD-4.4**	4.4	63	47	113	165×35×12	602800
461012	**AMD-4.5**	4.5	63	47	114	165×35×12	600127
461127	**AMD-4.6**	4.6	64	47	114	165×35×12	602817
461128	**AMD-4.7**	4.7	64	47	114	165×35×12	602824
461013	**AMD-4.8**	4.8	69	52	120	165×35×12	600134
461129	**AMD-4.9**	4.9	70	52	120	165×35×12	602831
461014	**AMD-5.0**	5.0	69	52	120	165×35×12	600141
461020	**AMD-5.2**	5.2	69	52	120	165×35×12	600202
461015	**AMD-5.5**	5.5	76	57	127	165×35×12	600158
461130	**AMD-5.8**	5.8	77	57	127	165×35×12	602848
461016	**AMD-6.0**	6.0	76	57	127	165×35×12	600165

※表組内の色はリングカラーです。　取付本数：1本　内装：10本　外装：200本

クッションドリル（鉄工用）3本組 AMD3S

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
461101	**AMD3S-1**	2.0 / 2.5 / 3.0mm	各1本	165×50×10	602305
461102	**AMD3S-2**	3.0 / 3.5 / 4.0mm	各1本	165×50×10	602312
461103	**AMD3S-3.5**	3.5mm	3本	165×50×10	602329
461089	**AMD3S-2.0**	2.0mm	3本	165×45×10	007759
461090	**AMD3S-2.5**	2.5mm	3本	165×45×10	007766
461091	**AMD3S-2.8**	2.8mm	3本	165×45×10	007773
461092	**AMD3S-3.0**	3.0mm	3本	165×45×10	007780
461093	**AMD3S-3.2**	3.2mm	3本	165×45×10	007797
461094	**AMD3S-3.3**	3.3mm	3本	165×45×10	007803
461095	**AMD3S-3.8**	3.8mm	3本	165×45×10	007810
461096	**AMD3S-4.0**	4.0mm	3本	165×45×10	007827
461097	**AMD3S-4.2**	4.2mm	3本	165×45×12	007834
461098	**AMD3S-4.5**	4.5mm	3本	165×45×12	007841
461099	**AMD3S-5.0**	5.0mm	3本	165×45×12	007858
461100	**AMD3S-6.0**	6.0mm	3本	165×45×12	007865

内装：10セット　外装：120セット

クッションドリル（鉄工用）6本組 AMD6P

AMD6P -2.5　AMD6P -3.0　AMD6P -3.2　AMD6P -3.3　AMD6P -3.5　AMD6P -4.0

	EDP	品　番	セット内容		袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
NEW	461171	**AMD6P-2.5**	2.5mm	6本	165×50×7	027702
NEW	461172	**AMD6P-3.0**	3.0mm	6本	165×50×7	027719
NEW	461173	**AMD6P-3.2**	3.2mm	6本	165×50×7	027726
NEW	461174	**AMD6P-3.3**	3.3mm	6本	165×50×7	027733
	461104	**AMD6P-3.5**	3.5mm	6本	165×50×7	602336
NEW	461175	**AMD6P-4.0**	4.0mm	6本	165×50×7	027740

内装：10セット　外装：120セット

クッションドリル（鉄工用）7本組 AMD7S

EDP	品　番	セット内容	袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
461105	**AMD7S**	φD 2.8, 3.0, 3.5, 4.2, 4.5, 5.0, 6.0mm（各1本）	175×65×10	005854

内装：5セット　外装：100セット

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136

クッションドリル（鉄工用）14本組　AMD14S

EDP	品　番	セット内容	ケースサイズ（mm）	JAN（4907587）
461106	**AMD14S**	φD 1.5, 2.0, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0mm（各1本）	155×108×38	006066

※φD 6.5/7.0はケッサクドリル（No.KMD）です。　外装：10セット

ケッサクドリル　KMD

●先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。
●X型シンニングで食い付き性がよく、下穴ポンチ不要。

EDP	品　番	φD	溝長	全長（mm）	台紙サイズ（mm）	内装（本）	外装（本）	JAN（4907587）
461141	**KMD-6.5**	6.5	63	107	165×35×11	10	200	602916
461142	**KMD-7.0**	7.0	65	109	165×35×11	10	200	602923
461143	**KMD-7.5**	7.5	66	110	165×35×11	10	200	602930
461144	**KMD-8.0**	8.0	67	111	165×35×11	10	200	602947
461145	**KMD-8.5**	8.5	70	114	165×35×11	10	200	602954
461146	**KMD-9.0**	9.0	73	117	165×35×11	10	200	602961
461147	**KMD-9.5**	9.5	74	118	165×35×15	5	100	602978
461148	**KMD-10.0**	10.0	76	120	165×35×15	5	100	602985
461149	**KMD-10.5**	10.5	78	122	165×35×15	5	100	602992
461150	**KMD-11.0**	11.0	81	125	165×35×15	5	100	603005
461151	**KMD-11.5**	11.5	82	126	165×35×15	5	100	603012
461152	**KMD-12.0**	12.0	83	127	165×35×15	5	100	603029
461153	**KMD-12.5**	12.5	83	128	165×35×15	5	100	603036
461154	**KMD-13.0**	13.0	85	130	165×35×15	5	100	603043

取付本数：1本

ONE POINT　KMD

大径の穴あけには、ケッサクドリル

変則らせん形状
電動ドライバーの高速回転により、切粉が詰まり穴あけできない問題を解決するため、変則らせん（らせん角がシャンクに向かって緩やかになるらせん）形状を採用。そうすることで、切粉がスムーズに排出され穴あけスピードが向上しました。



X型シンニング
食い付き性がよく、ポンチ（ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング）が不要。

先端角度118°
切れ味重視の先端設計。軽い押しつけ力で切削可能。

磁器タイル用ドリル　APD

●素早く、滑らず穴あけできる。
●磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材接合。
●クッションリングで、ガタつかず、狙いやすい。

RoHS

EDP	品　番	φD	溝長	全長（mm）	台紙サイズ（mm）	JAN（4907587）
464001	**APD-3.0**	3.0	45	102	165×35×12	006899
464002	**APD-3.2**	3.2	45	102	165×35×12	006905
464003	**APD-3.4**	3.4	45	102	165×35×12	006912
464004	**APD-3.5**	3.5	45	102	165×35×12	006929
464005	**APD-3.8**	3.8	50	107	165×35×12	006936
464006	**APD-4.0**	4.0	50	107	165×35×12	006943
464007	**APD-4.3**	4.3	50	107	165×35×12	006950
464008	**APD-4.5**	4.5	50	107	165×35×12	006967
464009	**APD-4.8**	4.8	50	107	165×35×12	006974
464010	**APD-5.0**	5.0	50	107	165×35×12	006981
464011	**APD-5.3**	5.3	65	122	165×35×12	006998
464012	**APD-5.5**	5.5	65	122	165×35×12	007001
464013	**APD-6.0**	6.0	65	122	165×35×12	007018
464014	**APD-6.4**	6.4	65	122	165×35×12	007025
464015	**APD-6.5**	6.5	65	122	165×35×12	007032

※表組内の色はリングカラーです。　取付本数：1本　内装：10本　外装：200本

磁器タイル用ドリル3本組　APD3S

RoHS

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ（mm）	JAN（4907587）
464016	**APD3S-3.4**	3.4mm	3本	165×50×10	007049
464017	**APD3S-3.5**	3.5mm	3本	165×50×10	007056
464018	**APD3S-4.3**	4.3mm	3本	165×50×10	007063
464019	**APD3S-6.0**	6.0mm	3本	165×50×10	007070

※表組内の色はリングカラーです。　内装：10セット

ONE POINT　APD

抜群の耐久性と切削スピード

対磁器タイル性能を重視した先端形状で、素早く穴あけ。
先端部に超硬チップを採用。
さらに非対称の刃先により切削抵抗を低減し、硬くて滑りやすい磁器タイルにも、低いトルクで、素早く穴をあけられます。

耐熱ロウ材を使用し、水を使わなくても高耐久。
超硬チップと本体の接着に、耐熱性の高いロウ材を使用していますので、作業の際に水は不要です。
もちろん水をお使いいただければ、さらに耐久性は高まります。

クッションリングはサイズ別に色分けされていますので、欲しいサイズがすぐに探せます。
φ3.0～3.8mm＝赤
φ4.0～4.8mm＝黄
φ5.0～5.5mm＝緑
φ6.0～6.5mm＝黒

クッションリングで、ガタつかず、狙いやすい。
ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制。
先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。

クッションドリル（コンクリート用） ACD

●モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、
プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。

RoHS



超硬チップ
＋
非対称形状



切削抵抗を軽減し、
低トルクでの被削材
穿孔を可能にしています。

EDP	品　番	φD	溝長	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
462001	**ACD-3.0**	3.0	45	102	165×35×12	601018
462002	**ACD-3.2**	3.2	45	102	165×35×12	601025
462003	**ACD-3.4**	3.4	45	102	165×35×12	601032
462004	**ACD-3.5**	3.5	45	102	165×35×12	601049
462005	**ACD-3.8**	3.8	50	107	165×35×12	601056
462006	**ACD-4.0**	4.0	50	107	165×35×12	601063
462007	**ACD-4.3**	4.3	50	107	165×35×12	601070
462008	**ACD-4.5**	4.5	50	107	165×35×12	601087
462009	**ACD-4.8**	4.8	50	107	165×35×12	601094
462010	**ACD-5.0**	5.0	50	107	165×35×12	601100
462015	**ACD-5.3**	5.3	65	122	165×35×12	601155
462011	**ACD-5.5**	5.5	65	122	165×35×12	601117
462012	**ACD-6.0**	6.0	65	122	165×35×12	601124
462013	**ACD-6.4**	6.4	65	122	165×35×12	601131
462014	**ACD-6.5**	6.5	65	122	165×35×12	601148

※表組内の色はリングカラーです。　取付本数：1本　内装：10本　外装：200本

クッションドリル（コンクリート用）ロングタイプ ACD

RoHS

EDP	品　番	φD	溝長	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
462029	**ACD-3.4L**	3.4	95	152	200×35×12	601346
462030	**ACD-3.5L**	3.5	95	152	200×35×12	601353
462031	**ACD-4.3L**	4.3	100	157	200×35×12	601315
462032	**ACD-4.8L**	4.8	100	157	200×35×12	601322
462033	**ACD-5.0L**	5.0	100	157	200×35×12	601339
462034	**ACD-6.4L**	6.4	115	172	200×35×12	601360

※表組内の色はリングカラーです。　取付本数：1本　内装：10本　外装：200本

クッションドリル（コンクリート用）3本組 ACD3S

RoHS

EDP	品　番	セット内容		台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
462101	**ACD3S-3.4**	3.4mm	3本	165×50×10	602503
462102	**ACD3S-3.5**	3.5mm	3本	165×50×10	602510
462103	**ACD3S-4.3**	4.3mm	3本	165×50×10	602527

内装：10セット

クッションドリル（下穴錐） ATD

●木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、割れやすい材料の下穴あけに。
●耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。





EDP	品　番	φD	ℓ	溝長	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
463001	**ATD-4**	3.0	93	62	143	200×35×12	602015
463002	**ATD-5**	4.0	103	76	153	200×35×12	602022
463003	**ATD-6**	5.0	113	80	163	200×35×12	602039

※表組内の色はリングカラーです。　取付本数：1本　内装：10本　外装：200本

下穴ドリル AHD NEW

●電ドラボールでも使える、下穴用ドリル。
●穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状。
●無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止。
●穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計。

RoHS

AHD-3

AHD-4



AHD-3

AHD-4

EDP	品　番	φD	溝長	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
462901	**AHD-3**	2.8	30	65	160×35×8	028051
462902	**AHD-4**	3.6	45	80	160×35×8	028068

内装：10本

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136

ネジはずしビット　NEJ-1/-2/-3

●穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回転、ゆるめる方向に回すだけ。



EDP	品　番	適用ネジ	全長	ドリル部先端径	ネジ部先端径	対辺 (mm)	JAN (4907587)
485424	**NEJ-1**	M3～M4	82	1.8	1.7	6.35	346452
485425	**NEJ-2**	M5～M6	82	2.7	2.6	6.35	346469
485426	**NEJ-3**	M6～M8	82	3.7	3.6	6.35	346476

※表紙内の色はリングカラーです。　台紙サイズ:135×50×8mm　内装:10個　外装:200個

ネジはずしビット 3本組　NEJ-123

EDP	品　番	セット内容	JAN (4907587)
485428	**NEJ-123**	NEJ-1/NEJ-2/NEJ-3　各1本	346490

台紙サイズ:135×63×8mm　内装:10個　外装:200個

ONE POINT　NEJ-1/-2/-3

つぶれたネジが簡単にはずせる!!

※硬度の高いネジ:逆ネジにはご使用できません。

ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。

ネジはずしビットスリム　NEJ-4/-5

RoHS

M3～M4用



M5～M6用



EDP	品　番	適用ネジ	セット内容	JAN (4907587)
485429	**NEJ-4**	M3～M4	ドリルビット(φ1.8)、ネジビット(φ4)	010872
485430	**NEJ-5**	M5～M6	ドリルビット(φ2.7)、ネジビット(φ5)	010889

台紙サイズ:160×63×8mm　内装:10個　外装:100個

ネジはずしビットスリムセット　NEJ-45

RoHS

EDP	品　番	セット内容	JAN (4907587)
485423	**NEJ-45**	NEJ-4/NEJ-5　各1セット	010896

パックサイズ:160×50×12mm　内装:5個　外装:50個

ドリルチャック キイレスタイプ　BH

●エアー・電動ドライバー用。

RoHS

BH-261



BH-271



BH-261　BH-271



EDP	品　番	内容	先端工具つかみ範囲 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486344	**BH-261**	ドリルチャック(キイレスタイプ)	□径 0.5～10	140×80×45	356994
486343	**BH-271**	ドリルチャック(キイレスタイプ)	□径 1.5～13	140×80×45	357700

内装:5個

ONE POINT　NEJ-4/-5

奥まった箇所にも使える先端スリム形状

ドリルチャック キイ付タイプ　BH

RoHS

- ●エアー・電動ドライバー用。●抜群の把握力・高精度。
- ●耐久性に優れたシャフト部。
- ●キイ付タイプ…付属のキイで先端工具を着脱。
- ●ハイブリッドタイプ…キイ付・キイなし両用タイプ。

BH-19E



BH-20



BH-21



BH-23



BH-19E

BH-20

BH-21

BH-23

EDP	品　番	内容	先端工具つかみ範囲(mm)	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485311	**BH-19E**	ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ	□径 1.0～10	140×80×37	359049
486337	**BH-20**	ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ	□径 0.8～6.5	140×80×31	355324
486338	**BH-21**	ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ	□径 1.5～10	140×80×38	355331
486340	**BH-23**	ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ	□径 1.5～13	140×80×44	355836

内装:5個

ドリルチャック替軸　BH

BH-24 BH-29

BH-24

適用機種:BH-19E/20/21/23/261

BH-29

適用機種:BH-271

EDP	品　番	内容	ネジサイズ	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486341	**BH-24**	替軸・替軸取付用逆ネジ	3/8-24UNF	135×35×17	356062
486349	**BH-29**	替軸・替軸取付用逆ネジ	1/2-20UNF	135×35×17	356987

BH-24付属ネジ適用機種　小:BH-20　大:BH-19E / 21 / 23 / 261

内装:5個

ドリルチャック(SDSプラス用)　BH-28

RoHS

- ●ロータリハンマ・ハンマドリル用。



EDP	品　番	内容	先端工具つかみ範囲(mm)	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
486348	**BH-28**	ドリルチャック(キイレスタイプ)	□径 1.5～13	185×100×45	356970

内装:5個

ドリルチャック(SDSプラス用)　BH

RoHS

- ●ロータリハンマ・ハンマドリル用。



EDP	品　番	内容	先端工具つかみ範囲(mm)	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485312	**BH-22H**	ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ	□径 2.5～13	185×100×45	356093

内装:5個

防じんキャップ　BH-22HC

- ●BH-22H用防じんキャップ。

EDP	品　番	内容	箱サイズ(mm)	JAN(4907587)
485313	**BH-22HC**	防じんキャップ / 5個	58×56×174	356109

内装:5個

建築・設備用ビット »100
建築・設備用ソケット »125
ドリルビット／ドリルチャック »136