

連続作業で差が出る12角ソケット。 スムーズにナットに差し込めます。 また面接触でナットに傷をつけません。



アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。脱着が簡単確実におこなえます。



ハイパワーの基準である18Vに対応。 トルクが高い動力工具を使用しても折れ にくくなっています。



ナットへの接触面積が広いため安定して 作業を行えます。さらに面接触で傷を つけません。



面でナットを保持する設計にしている ため、角を傷つけにくくなっています。



0リングやラベルでサイズごとに色分けしています。工具箱の中でも、すぐにほしいサイズが見つけられます。



軸の折れやねじれに強い特許・輸圧入式 を採用しています。一体式に比べ8倍 近い強度があります。



電動充電インパクトドライバーに使える 強力仕様です。



引けば首振り、押せば固定。角際作業の ときだけ首振りソケットとして使用でき、 大変便利です。

剛鍛セミロングソケット

GO-TAN YFYNSU-X

軽量設計 35%down



177 VESSEL

No. SL 剛鍛セミロングソケット








- ●最も汎用性がある セミロングサイズ。
- ●手のひらに馴染む流線型 デザインは、ミラー仕上げ (クロムメッキ)で防錆力に 優れている。
- ●面接触型6角ソケット。





品番No.	対辺	φD	Q	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
SL200790	7	11	6.5	90	143×35	359612
SL200890	8	14	6.5	90	143×35	359445
SL200990	9	15	6.5	90	143×35	359629
SL201090	10	16	6.5	90	143×35	359452
SL201190	11	17	7	90	143×35	359636
SL201290	12	18	7.5	90	143×35	359469
SL201390	13	19	8	90	143×35	359476
SL201490	14	20	8	90	143×35	359483
SL201590	15	21	8	90	143×35	359643
SL201790	17	23	9	90	143×35	359490
SL201990	19	25	10	90	143×35	359506
SL202190	21	28	11	90	143×35	359513
SL202290	22	29	12	90	143×35	359520
SL202490	24	32	13	90	143×35	359537
※表組内 対辺の色	※表組内 対辺の色はシールカラーです。 内装:5個 外装:100個					

1	9 本組			IAEAA
	品番No.	セット内容	ケースサイズ (mm)	JAN (4907587)
	SL209PS	剛鍛セミロングソケット各1本 対辺8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24	227×105×38	357991



No. WSA 剛鍛首振りショートソケット

NEW

150

13

















đD

ℓ 下穴深さ

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

20

φD

内装:5個 外装:100個

60

22

· L



9本組

品番No.	セット内容	ケースサイズ (mm)	JAN (4907587)
WSA209PS	剛鍛首振りショートソケット各1本 対辺8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24	227×105×38	359902

No. SA 剛鍛ソケット







ソケットが暴れずナットを傷めにくい。













軸がねじれない

一般的に多く使われるソケット。 ●面接触型6角のため 耐久性に優れている。







品番No.	対辺	φD	Q	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
SA205555	5.5	10	3.5	55	110×35	345806
SA200755	7	13.5	5.5	60	115×35	345813
SA200860	8	13.5	6.5	60	115×35	345820
SA209660	9.6	15	6.5	60	115×35	345837
SA201060	10	16	6.5	60	115×35	345844
SA201260	12	18	8	60	115×35	345851
SA201360	13	19	8	60	115×35	345868
SA201460	14	20	8	60	115×35	345875
SA201760	17	23	9	60	115×35	345882

対辺7~21

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個 外装:100個




5本組	0

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-70	対辺 8×60 対辺 10×60 対辺 12×60 対辺 13×60 対辺 14×60 各1本	140×80×23	357755

ビットホルダー1個付 外装:5セット

剛鍛ミラーソケット

ミラー仕上げで錆に強い 面接触6角ソケット





しっかり結合ゾー

軸抜けを防止する軸形状。強度比較他社比1.5倍。

衝撃分散ゾーン

軸に樹脂を成形し、インパクトの衝撃を分散。

軸圧入式で、耐久性UP!一般ソケットの約4倍!

No. TA 剛鍛ミラーソケット

PAT.
















- ●軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、 打撃時におこる軸部への応力集中を 緩和。
- ●手のひらに馴染む流線型デザインは、 ミラー仕上げ(クロムメッキ)で 防錆力に優れている。
- ●面接触型6角ソケット。

品番No.	対辺	φD	Q	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
TA200811	8	14	6.5	110	165×35	358356
TA201011	10	16	6.5	110	165×35	358363
TA201211	12	18	7.5	110	165×35	358370
TA201311	13	19	8	110	165×35	358387
TA201411	14	20	8	110	165×35	358394
TA201711	17	23	9	110	165×35	358400
TA201911	19	25	10	110	165×35	358417
TA202111	21	28	11	110	165×35	358424
TA202211	22	29	13	110	165×35	358431
TA202411	24	32	13	110	165×35	358448
ツま知中 サゴの名	51+5,	11 +1 = -	~ +		中は・口伸	はま・100厘

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. SA 剛鍛ソケット セミロングタイプ


















●面接触型6角のため 耐久性に優れている。

品番No.	対辺	φD	Q	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
SA201770	17	23	9	70	125×35	345967
SA201970	19	25	10	70	125×35	345899
SA202170	21	28	11	70	125×35	345905

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

No. WA 首振りソケット


PAT.













٧ ٧ ●普段は深穴タイプとして使用でき、 カドギワでは首振りタイプにできる。

品番No.	対辺	φD	Q	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
WA201011	10	16	6.5	113	165×35	356017
WA201211	12	18	7.5	113	165×35	355843
WA201311	13	19	8	113	165×35	355850
WA201411	14	20	8	113	165×35	355867
WA201711	17	23	9	113	165×35	355874
WA201911	19	25	10	113	165×35	355881
WA202111	21	28	11	113	165×35	355898
WA202211	22	29	13	113	165×35	357663
WA202411	24	32	13	113	165×35	357670

- ※表組内 対辺の色はシールカラーです。
- 内装:5個 外装:100個

165×35 357687

165×35 345769

-1 首振り

No. LA 深穴ソケット







ボルト、ナットに差し込みやすく

●面接触型12角のソケットはボルト、

ナットに差し込みやすく作業性が向上。





作業性が向上。



●ナット作業にも適した深穴タイプ。 ●面接触型12角のソケットは



品番No.

LA202211

LA202411

22



110

110

63

110

13 24 13 内装:5個 外装:100個(LA202411は内装のみ) ※表組内 対辺の色はシールカラーです。

29

32

No. LAS 鳶ソケ





作業性が向上。












品番No.



●足場専用のソケットでクランプ対応。	_
●面接触型12角のソケットは	
ボルト、ナットに差し込みやすく	

LAS20179	17	23	21
※表組内 対辺の色	はシー	ルカラーで	です。

対辺


外径

2	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
1	90		146×35	345998
,			内装:5個	外装:100個


スウェイソケット

GO-TAN 電工作業

薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい!



浅型チャンネル用 No. KAR201710



深型チャンネル用 No. KAR201715



●ナットの六角部を傷つけない ソケット形状。

※角のないソケットはナットの角を痛めます。



No. KAR20 レースウェイソケット

NEW




















- ●薄型六角ソケットで、チャンネル枠に 引っかかりにくい。
- ●ナットの六角部を傷つけないソケット形状。
- ●ネジの出代が長くても安心、深穴設計。

品番No.	対辺	対辺外寸	入代	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
KAR201710	17	19.9	55	100	155×35×21	357489
KAR201715	17	19.9	105	150	205×35×21	357496

内装:5個

No. XA 超ロングソケット
















- ●出代が長い場合のナット締めに最適。
- ●ダクト取り付けや吊りボルトに便利。
- ●面接触型12角ソケット。



品番No.	対辺	φD	Q	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
XA201715	17	23	9	160	217×35	345936
XA201915	19	25	10	160	217×35	345943
XA202115	21	28	11	160	217×35	345950
XA202415	24	32	13	160	217×35	357694

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個 外装:50個

No. KA 軽天ソケット










- 超ロングサイズの深穴タイプです。
- ●ソケットの深穴部をネジ径 ギリギリに設定したため、
- 軽量で上向き作業が楽におこなえる。
- ●面接触型12角ソケット。



品番No.	対辺	外径	深さ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)	
KA201730	17	23	255	300	355×35	357229	
KA201750	17	23	455	500	555×35	357236	
KA201770	17	23	655	700	755×35	357243	
w=w= \tau_0 \tau							

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個

No. A20ZW 全ネジソケット
















品番No.	適用ネジ径	外径	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A20ZW30	w3/8	28	66		124×38×28	346780
A20ZW40	w1/2	28	66		124×38×28	346797
※表組内 ネジ径の色はシールカラーです。					内装:5個	外装:100個

●三本のローラーがネジ部を確実にキャッチ。

●吊りボルトや軽天作業での必需品。

No. A20ZB 全ネジ バリトリビット











- ●全ネジ(鉄)のバリトリを電動インパクトで おこなえる。
- ●吊りボルト、アンカーボルトの端面仕上げに。





品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
A20ZB55	全ネジ(鉄)M8, 3/8, M10, M12用	160×35×20	347169
		_	- N+ - F I

内装:5セット

No. A201275 Pコン用ソケット
















1000			
10.5		辨。	4
	CO	Fred	-
		S.	
AL ST			

- ●Pコンの着脱専用のソケット。●ノロとり用として軸部をハンマーで叩くことが可能。
- 品番No. 対辺 φD 全長 (mm) 台紙付サイス (mm) **A201275 12** 18 72 120×35

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

120×35 345912 内装:5個 外装:100個

JAN (4907587)

No. A201275C Pコンキャッチャー


















●バンとボールでPコンを5

●バネとボールでPコンを保持し、 不意のPコン落下を防ぐ。

品番No.	対辺	外径	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A201275C	12	18	72		130×35	358622
※表組内 対辺の色はシールカラーです。 内装:5個 外装:100個						

No.A201210B Pコン用ギザ付ソケット
















ソケット部の硬度を高く設定し(51HRC)、 ギザ部の耐摩耗性を向上させています。

- ●コンクリートのノロとりをおこないながら Pコンの着脱がおこなえる。
- ●刃部は硬度が高く耐摩耗に優れる。





品番No.	対辺	外径	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A201210B	12	18	105		160×35	358332


No. A202110F フォームタイソケット(アイビー型)












●面接触型12角ソケット。



品番No.	対辺	外径	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)	
A202110F	21	29	97		160×35	358349	
※事組内 対辺の分けシールカラーです 内状・5個							

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個

No. GA20F101 フォームタイソケット


















- ●K型フォームタイ、 アイビーフォームタイの両方に対応。
- ●フォームタイ専用のソケット。

品番No.	対辺	外径	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
GA20F101	10	25	100		160×35	346704
						内装:5個

No. A20CH13 蝶ネジソケット

NEW





















●農家にこれ1本! ●蝶ネジ+六角ナットがこれ1本で回せる。

品番No.	対辺	φD	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A20CH13	13	20	90		140×35	347404

ーソケットアダプタ・





数打ちでスピードが 求められる現場に。

首振りタイプ

カドギワ、作業性の 悪い箇所に。

No. TA20BSQ 剛鍛ミラーソケットアダプター

NEW


















- ●衝撃緩和樹脂を使用し、 トーション効果で耐久性4倍。
- ●市販ソケットが使える。

品番No.	ソケット差込角 SQ	φD	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
TA20BSQ3	9.5	16	72		130×35	359919
TA20BSQ4	12.7	18	77		135×35	359926
TA20BSQ3L	9.5	16	110		170×35	359933
TA20BSQ4L	12.7	18	115		175×35	359940

内装:5個 外装:100個

No. TA20WSQ 剛鍛首振りミラーソケットアダプター

NEW
















- ●軸を引いて15度首振り、 軸を押し込んで固定。
- ●カドギワなどのインパクトが 入りにくい箇所に。
- ●衝撃緩和樹脂を使用し、 トーション効果で耐久性4倍。
- ●市販ソケットが使える。

品番No.	ソケット差込角 SQ	φD	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
TA20WSQ3	9.5	16	72		130×35	359957
TA20WSQ4	12.7	18	77		135×35	359964
TA20WSQ3L	9.5	16	110		170×35	359971
TA20WSQ4L	12.7	18	115		175×35	359988

No. A20USQ ユニバーサルソケットアダプター



- ユニバーサルアダプター
- ●最も一般的な9.5mm/12.7mmの 差し込み口を用意。
- ●狭く限られた場所でのボルト、 ナット作業に適している。



品番No.	ソケット差込角 SQ	φD	Q	全長 _(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)	
A20USQ3	3/8"(9.5mm)	20	49	77	133×35	357205	
A20USQ4	1/2"(12.7mm)	23	56	84	140×35	357212	
※事組内 いたット美込 色の色け ロングカラーです カギ・5個 り 装・100個							

No. A20BSQ ソケットアダプター


















- ●手持ちのソケットが使えるアダプター。
- ●ソケットの差し込み□に合わせて 3サイズを用意。
- ●3/8"と1/2"は軸圧入式で耐久性up。

品番No.	ソケット差込角 SQ	φD	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A20BSQ2	1/4"(6.35mm)	8	45		105×35	355904
A20BSQ3	3/8"(9.5mm)	14	54		112×35	355911
A20BSQ4	1/2"(12.7mm)	16	59		117×35	355928
					内装:5個	外装:100個

No. A20WSQ 首振りソケットアダプター

PAT.


















- ●手持ちのソケットが使えるアダプター。
- ●ソケットを引くと首振り、押すと固定。
- ●軸圧入式で耐久性up。

品番No.	ソケット差込角 SQ	φD	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A20WSQ3	3/8"(9.5mm)	14	56		114×35	355935
A20WSQ4	1/2"(12.7mm)	16	60		117×35	355942
					+\+ /B	51 N± - 1 0 0 /FI

No. BH-30 ソケットアンビル

NEW





- ●エアー電動インパクトレンチ用の アダプター。
- ●六角対辺6.35mmのビットが ボールロックで取り付け可能。
- **12.7**_{mm} インパクト用 アダプター





品番No.	差込角SQ×対辺 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-30	12.7×6.35	135×60	355249

内装:5個

No. BHC-30 ソケットアンビル(スリーブ式)



- ●エアー電動インパクトレンチ用の アダプター。
- ●六角対辺6.35mmのビットが ワンタッチで取り付け可能。






品番No.	差込角SQ×対辺 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
BHC-30	12.7×6.35	135×60	358639
			内装:5個

No. A202050P ディスクナット用 ピンレンチ







品番No.	ナット穴ピッチ	ピン径	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A202050P	19.5	3.3		107×35	358653
					内装:5個

内装:5個

両頭ソケット



外壁(サイディング)の施工



No. BH-40/41 両頭ソケット
















- ●1つのソケットで複数のドリルネジに対応。
- ●ビットを延長できるアダプターとしても 使える多機能ソケット。





品番No.	ソケット 対辺	付属ビット	φD	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-40	8/9.6	⊕2×65	18	60	160×50	501318
BH-41	8/10	⊕2×65	18	60	160×50	501332

※鉄工ドリル6mm径まで ※木工ドリル12mm径まで ※ソケットビットは連結して使用できません。

内装:5個 外装:50個

No. SAR リングナットセッター














- ●リングバネによるネジ頭を確実保持。
- ●マグネットを使用していないので、 切粉の付着がない。





対辺	φD	Q	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
8	13	3	60	115×35	355980
9.6	16	4	60	115×35	355997
10	16	5	60	115×35	356000
	8 9.6	8 13 9.6 16	8 13 3 9.6 16 4	8 13 3 60 9.6 16 4 60	対辺

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

No. BH マグネットビスキャッチ










BH-15



13 65 6.35 両頭ゴールドビット(BH-15) _ 13 _ 65 ギザビット(BH-16) φ3.5 🔻 13





ネジが近づくと 自動的にキャッチ

- ●ネジが近づくと自動的にマグネットスリーブ が動きをキャッチ。
- ●床板、根太、内装、2×4など 建築関係の作業に。

	トーションビット(BH-17)	6.35	·
品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-15	マグネットビスキャッチ 1個 両頭ゴールドビット + 2×65 1本	135×45	354884
BH-16	マグネットビスキャッチ 1個 ギザビット + 2×65 1本	135×45	354891
BH-17	マグネットビスキャッチ 1個 トーションビット ⊕2×65 1本	135×45	354907
			中は・10個

内装:10個

No. BH-13 ビスアジャスター








- ●ネジストッパー付きのビット。
- ●連続作業においてネジ頭が揃うので ボード材などを傷めない。





品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-13	ビスアジャスター 1個 両頭ゴールドビット ⊕2×65 1本	135×45	353269

外装:10個

No. BH-11 ビスキャッチ&アジャスター













ラッパ型の木ネジに







- ●マグネットなしで長いネジも確実にキャッチ。
- ●ネジストッパー機能でネジ頭が揃うので ボード材などを傷めない。

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-11	ビスキャッチ&アジャスター 1個 両頭ゴールドビット ⊕2×65 1本	135×45	347053
			1111

No. BH-14 トーションビットホルダー







- ●トーション部を持ったビットホルダー。
- ●両頭ビットを差し込んで使用することが可能。
- ●ネジ頭のつぶれやビットの折れを抑制。

φ12.5	The state of the s	6.35	13	MG E'nh
ボール&スプリングで	Services and the services are services and the services and the services and the services are services and the services and the services and the services are services and the services and the services are services and the services and the services are services are services and the services are services and the services are services and the services are services are services and the services are services are services are services and the services are servi	φ12.5 \(\frac{\text{\tint{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	20 †	13
ビットを確実に保持	THE STATE OF			
	ボール&スプリングでビットを確実に保持		トーション部が	衝撃を吸収

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-14	トーションビットホルダー 1個 高硬度ビット + 2×45 1本	160×45	354792

内装:10個

100

No. WBJ 首振りビットホルダー

PAT.







- ●手を回転グリップにそえると、 安定した体勢で作業がおこなえる。
- ●引き寄せ金物·かど金物の取付に。



WBJ100

No.	ビット差込角	外径	全長	(mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)

100

160×35 355959 内装:5個 外装:100個


No. EXJ ロングビットホルダー







- ●六角対辺6.35mmのビットを差し込め、 即ロングタイプに早変わり。
- ●回転グリップに手を添えると、 安定した体勢で作業がおこなえる。
- ●高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所の ネジ締めに。



品番No.	ビット差込角	外径	全長 (m	mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
EXJ150	6.35	12	150		205×35	355966
EXJ300	6.35	12	300		355×35	355973

No. QB-10 クイックキャッチャー














●片手でビットの交換ができる。

- ●滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで -不意の工具落下を防止。
- ●強力ボールチャックにより工具最大重量 500gまで取付可能。
- ●大径フラットリングは、カラビナ等への 装着がスムーズ。

品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
QB-10R	クイックキャッチャー(レッド)1個	135×50×22	359544
QB-10B	クイックキャッチャー(ブルー)1個	135×50×22	359551
QB-10Y	クイックキャッチャー(イエロー)1個	135×50×22	359568
QB-10Y			359568

内装:10セット 外装:100セット

No. QB-K3C クイックキャッチャー 3個組



- ●片手でビットの交換ができる。
- ●滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで 不意の工具落下を防止。
- ●強力ボールチャックにより工具最大重量 500gまで取り付け可能。
- ●カラビナ付、ベルトなどに取り付けできる。



品番No.	内容	. ,	JAN (4907587)
QB-K3C	クイックキャッチャー(レッド・ブラック・イエロー)、 カラビナ (ブラック) 各1個	135×50×50	359681

内装:10セット 外装:100セット

No. QB-KBAD クイックキャッチャー キーアダプター付





- ●片手でビットの交換ができる。
- ●滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブ で不意の工具落下を防止。
- ●こじ開け用マイナス刃先、塗料缶の フタあけにも使えるキーアダプター付。
- ●カラビナ付、ベルトなどに取り付けできる。



品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
QB-KBAD	クイックキャッチャー(ブラック)、 キーアダプター、カラビナ(ブラック) 各1個	135×50×31	359698

内装:10セット 外装:100セット

ソケットシリーズ


No. QB-AD キーアダプター





- ●クイックキャッチャー用キーアダプター。
- ●こじ開け用マイナス刃先、塗料缶の フタあけにも使える。
- ●大径フラットリングは、カラビナ等への 装着がスムーズ。





品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
QB-AD	キーアダプター 1個	135×50×9	359704

内装:10セット 外装:100セット

No. NMC-2P ネジマグキャッチャー





- ●2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグ キャッチャーは強力にネジを保持。
- ●ビットとの組み合わせで、狭く限られた 箇所でのネジ締めやドライウォール等の 連続作業がラクにおこなえる。




品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)	
NMC-2P	ネジマグキャッチャー	2個	120×44×17	347251
			-	

内装:10セット



お客様の欲しいものがすぐ見つかる

店頭ディスプレイのご提案



VESSEL

六角対辺寸法と主な使用用途

対 辺:H(mm)		5.5	7	8	9.6	10	12	13	14	17	19	21	22	24
ネジ径:M(メート	·ルネジ) M	3	4	5	(6)	6	(8)	8	(10)	(12)	(14)		16 小形六角	16
ネジ径:W(ウィッ	トネジ)			3/16		1/4	5/16			3/8	7/16	1/2		
77 C 77 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pコン						(w)							
建築型枠作業	フォームタイ											⟨w⟩		
足場組立作業	クランプボルト									(w)	(w)			
建築基礎工事	アンカーボルト									MW	(w)	(w)		M
连未至岘工争	座金付ボルト									M				M
	羽子板ボルト									M	⟨w⟩	(w)		
接合金物取付	コーチネジ					M		M	M	M	M	M		
	フックボルト			(w)		MW								
波板取付	パイプボルト					MW								
ניו גף גוויצווי	チャンネルボルト					MW								
サイディング	ドリルネジ			(w)	(w)	M								
ルーフ作業	ルーフ用 ドリルネジ			(w)	(w)	M								
空調工事	吊金具					MW		M		MW		MW		
工间工学	ダクト組立			M			M		M	M				
電気工事	ケーブルラック									(w)		(w)		
电双工争	配線支持金具			M		M	M	M	M	M				
コンクリート/	プラグレスビス			M	M									
中空建材取付	中空壁ハンガー					(w)		M		(w)				
フェンス/看板/機械設置	コンクリート用 アンカー		M	MW		MW			M	MW	MW			MW
その他	化粧ナット 電気部品 樹脂タッピング	M	M	M									M	

VESSEL



株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール 0120-999-914

9:00-17:00 ※土・日・祝日は除きます 社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309 本 在 T537-0001 大阪市東成と深江北27目17番25号 IEL.06-6976-7/71 FAX.06-6971-1309 東京 克 店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607 大阪 支 店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770 福间2条所 〒812-0016 相侧门停罗区停罗斯甸0 日 留在2号 IEL.092-411-57/0 FAX.092-411-57/0 HAV.092-411-57/0 FAX.092-411-57/0 HAV.092-411-57/0 HAV. お求めは…