建

1

# ラチェットドライバー 4本組

### TD-6804MG

●回転角5°、72ギアでスムーズなクリック感。 2枚の爪がラチェットギアを支えるので高強度。本締め対応。



- ●ハンドルは油に強いセルロースアセテート樹脂製。 ●ビットの収納はカセット式でハンドル内部に収納でき、携帯に便利。
- ●ビット交換はマグネット式でワンタッチ。
- ●ビット差込部 ●6.35mm。





#### TD-480/MG

	台紙サイズ	内装	外装	JAN
	(mm)	(セット)	(セット)	(4907587)
247022	235×80×29	5	30	008459

	セット内容
本体	全長177mm 柄径28.5mm
ビット	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖6 ×25.4mm

# ラチェットドライバー 8本組

# TD-6808MG

CrV Mo steel

Cr-V Mo

MG Stee

- ●回転角5°、72ギアでスムーズなクリック感。 2枚の爪がラチェットギアを支えるので高強度。本締め対応
- ●ハンドルは油に強いセルロースアセテート樹脂製。
- ●ビットの収納はカセット式でハンドル内部に収納でき、携帯に便利。
- ●ビットは、ヘックスビットを含む8種類を収納。交換はマグネット式でワンタッチ。
- ●ビット差込部 ●6.35mm。





#### TD-6808MG ム紅サイブ

	商品 コード	台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
	247023	235×80×29	×29 5		008466
		セットア	内容		

	ピットが日
本体	全長177mm 柄径28.5mm
ビット	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊝6, H2.5, H3, H4, H5 ×25.4mm

# ラチェットドライバートルクス 8本組 TD-6808TX

- ●回転角5°、72ギアでスムーズなクリック感。 2枚の爪がラチェットギアを支えるので高強度。本締め対応。
- ●ハンドルは油に強いセルロースアセテート樹脂製。
- ●ビットの収納はカセット式でハンドル内部に収納でき、携帯に便利。
- ●ビットは、トルクスビットを含む8種類を収納。交換はマグネット式でワンタッチ。
- ●ビット差込部 ●6.35mm。





商品 コード	台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
247024	235×80×29	5	30	008473
	+ tw/F	to reto		

	セット内容
本体	全長177mm 柄径28.5mm
ビット	⊕2, ⊕3, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H ×25.4mm

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標 です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシ

# ラチェットドライバー 16本組

# TD-6816MG

●回転角5°、72ギアでスムーズなクリック感。 2枚の爪がラチェットギアを支えるので高強度。本締め対応。



- ●ハンドルは油に強いセルロースアセテート樹脂製。 ●ビットの収納はカセット式でハンドル内部に収納でき、携帯に便利。
- ●ビットは、16種類で幅広い作業に対応。交換はマグネット式でワンタッチ。
- ●ビット差込部 ●6.35mm。







# TD 4014MG

1 D-00 10				
商品	台紙サイズ (mm)	内装	外装	JAN
コード	(mm)	(セット)	(セット)	(4907587
247025	235×90×29	5	30	008480

	セット内容				
本体 全長177mm 柄径28.5mm					
ビット	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊝6, H2, H2.5, H3, H4, H5, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H ×25.4mm				

## ラチェットスタビードライバー

TORX® およびトルクス® は、米国アキ ュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国 アキュメント・インテレクチュアル・プロ パティズ LLCの正式ライセンシーです。

# TD-6700W-23

CrV Mo steel

- ●狭い箇所で作業性アップ!手に収まるスタビータイプ。
- ●回転角5°、72ギアでスムーズなクリック感。 強度の強いギア構造で本締め対応。
- ●ハンドルは油に強いセルロースアセテート樹脂製。
- ●ビットの交換はボールロック式でワンタッチ。
- ●ビット差込部 ●6.35mm。





# TD-6700W-23

商品 台紙サイズ (mm) 247026 135×70×40		内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)		
247026	135×70×40	10	60	008497		
セット内容						
本体 全長77mm 柄径35mm						
ビット ⊕2/⊕3×35mm						


# ラチェットスタビードライバー (フレキシブルシャフト付き)

### TD-6700FX-4

Cr-V Mo

ビット

- ●狭い箇所で作業性アップ! 手に収まるスタビータイプ。
- ●回転角5°、72ギアでスムーズなクリック感。 強度の強いギア構造で本締め対応。



- ●ビットの交換はボールロック式でワンタッチ。
- ●ビット差込部 ●6.35mm。





### TD-6700FX-4

商品 コード				JAN (4907587)
247027	235×80×40	5	30	008503

	セット内容						
	1 11 ==================================						
ビット	⊕1, ⊕2, ⊝4, ⊝6 × 33mm						
フレキ	フレキシブルシャフト(全長165mm)						

2200 2200B

TD-80

CrV Mo steel

# ボールラチェットドライバー

# 2200

ネジ締め作業のわずらわしさを解決

## ボールラチェットドライバー替軸


### 2200B

- ●36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。
- ●軸カバーはショート事故を防止し、細軸仕様で端子台作業に便利。 ●軸は全身焼入。交換可能。
- Cr-V.

●軸は全身焼入。

●No.2200のボール部を引き抜くと、交換可能。





商品 コード	2200B						(mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
125397	⊝6×	100	6.0	8.0	100	6.0	158	6	60	105158
125398	⊝6×	150	6.0	8.0	150	6.0	208	6	60	105165
125348	⊕2×	100	⊕n	lo.2	100	6.0	158	6	60	105110
125349	⊕2×	150	⊕N	lo.2	150	6.0	208	6	60	105127
125350	⊕3×	150	⊕N	10.3	150	6.0	208	6	60	105134

Til

Til

#### 介ご注意

<u>----</u> 本商品は、絶縁ドライバーではありません。安全のため電気を遮断して使用してください。

# **ONE POINT**

軸はラチェット部から着脱可能

替え軸の交換がワンタッチでおこなえます。

# ラチェット部も導通なし


ラチェットを固定モードにセットすると 軸力バー付きの電工ドライバーとして使えます。 特に配電盤作業に最適。



# パワーラチェットドライバー

- TD-81R
- ●細かいギア送り、わずかな動作で締め付け可能。
- ●余裕の本締めトルク対応ラチェット。
- ●ハンドルにビット2本を収納。
- ビット差込部 ●6.35mm。





商品	品	番	カラー	ビット		内装 (セット)	JAN (4907587)
250081	TD-	81R	赤	⊕1/⊝4, ⊕2/⊝6×25.4	115×73×34	10	008213

# T型ラチェットドライバーセット

- ●手首の反復動作だけで、ハンドルを持ち替えずにネジ締めができる。
- ●ビット差込部 ●6.35mm。





Т	D.	-80

1 D-00			
商品 コード	台紙サイズ (mm)	外装 (セット)	JAN (4907587)
250080	170×105×28	40	061232

セット内容				
本体	T型ラチェットドライバー 全長78mm 幅73mm			
ビット	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊝4, ⊝6×25.4mm			
付属品	ビットベルトホルダー			