

No. SST

サキスポーションビット



プロのためのプロ魂をもった工具シリーズ—玄人魂 (PROKON)。建築・電気・配管設備などの職人さんの「あっ!これ困っている」を解決します。大好評のサキスポシリーズ。

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS

No. SST


サキスポーションビット

サキスポビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行えます。マグネット入り。

※写真はイメージです。

No. SST サキスポーションビット 2本組 **PAT.**

- サキスポビットにトーション効果をプラスした高耐久ビット。
- くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえる。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|----------------|------------|---------------|
| SST141065 | Φ1×φ3.7× 65 2本 | 160×35×8 | 349675 |
| SST142065 | Φ2×φ4 × 65 2本 | 160×35×8 | 349682 |
| SST142082 | Φ2×φ4 × 82 2本 | 160×35×8 | 349699 |
| SST142110 | Φ2×φ4 ×110 2本 | 160×35×8 | 349705 |
| SST142150 | Φ2×φ4 ×150 2本 | 210×35×8 | 349712 |
| SST142200 | Φ2×φ4 ×200 2本 | 260×35×8 | 349729 |

内装: 10セット

No. SST5P サキスポーションビット 5本組 **PAT.**




| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| SST5P2065 | Φ2×φ4 × 65 5本 | 160×70×8 | 349736 |
| SST5P2082 | Φ2×φ4 × 82 5本 | 160×70×8 | 349743 |
| SST5P2110 | Φ2×φ4 ×110 5本 | 160×70×8 | 349750 |

内装: 10セット

No. SS16 段付サキスポビット 2本組 **PAT.**

- 狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
- くびれ部のクッション効果で木作業で木目を通過する瞬間の跳ねを防止。




| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|----------|----------------|------------|---------------|
| SS161100 | Φ1×φ3 ×100 2本 | 160×35×8 | 349767 |
| SS162100 | Φ2×φ4.5×100 2本 | 160×35×8 | 349774 |

内装: 10セット

No. NMCS 段付サキスポビット ネジマグキャッチャー付 **PAT.**

- 2枚のネオジウム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持。
- 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|--|------------|---------------|
| NMCS16210 | 段付サキスポビット Φ2×φ4.5×100 1本 ネジマグ キャッチャー 1個 | 160×35×17 | 349958 |
| NMCS16215 | 段付サキスポビット Φ2×φ4.5×150 1本 ネジマグ キャッチャー 1個 | 210×35×17 | 349965 |

内装: 10セット

One point

強力マグネットでネジを吸着。

ネジマグ キャッチャー

約 **20** 倍
0.318kgf

磁化したビットは、作業時の熱や衝撃により、磁力が弱くなります。たとえば木ネジ作業で数十本締め付けると磁力は46%ダウンしました。



No. SS16H 段付サキスポヘックスビット PAT.

- 六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
- 奥深い場所にも便利なロングタイプ。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|----------------|------------|---------------|
| SS16H2010 | 対辺2.0 × 100 1本 | 160×35×8 | 349781 |
| SS16H2510 | 対辺2.5 × 100 1本 | 160×35×8 | 349798 |
| SS16H3010 | 対辺3.0 × 100 1本 | 160×35×8 | 349804 |
| SS16H4010 | 対辺4.0 × 100 1本 | 160×35×8 | 349811 |
| SS16H5010 | 対辺5.0 × 100 1本 | 160×35×8 | 349828 |
| SS16H6010 | 対辺6.0 × 100 1本 | 160×35×8 | 349835 |

内装:10セット

No. SS16T 段付サキスポトルクスビット PAT.

- TORXネジ専用のビット。
- トルクスライセンスにもとづき製造しているため、あらゆるトルクスネジに対応。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|--------------|------------|---------------|
| SS16T1010 | T10 × 100 1本 | 160×35×8 | 349903 |
| SS16T1510 | T15 × 100 1本 | 160×35×8 | 349910 |
| SS16T2010 | T20 × 100 1本 | 160×35×8 | 349927 |
| SS16T2510 | T25 × 100 1本 | 160×35×8 | 349934 |
| SS16T3010 | T30 × 100 1本 | 160×35×8 | 349941 |

内装:10セット

No. BW 段付サキスポヘックスビット 5本組 PAT.



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-------|--|------------|---------------|
| BW-32 | 段付サキスポヘックスビット 各1本 対辺2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 × 100 ネジマグ キャッチャー 1個 | 160×70×23 | 350466 |

内装:10セット

No. BW 段付サキスポトルクスビット 5本組 PAT.



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-------|--|------------|---------------|
| BW-33 | 段付サキスポトルクスビット 各1本 T10, 15, 20, 25, 30 × 100 ネジマグ キャッチャー 1個 | 160×70×23 | 350473 |

内装:10セット

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. SS16BP 段付サキスポボールポイントビット PAT.

- 六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
- 先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|------------|----------------|------------|---------------|
| SS16BP2010 | 対辺2.0 × 100 1本 | 160×35×8 | 349842 |
| SS16BP2510 | 対辺2.5 × 100 1本 | 160×35×8 | 349859 |
| SS16BP3010 | 対辺3.0 × 100 1本 | 160×35×8 | 349866 |
| SS16BP4010 | 対辺4.0 × 100 1本 | 160×35×8 | 349873 |
| SS16BP5010 | 対辺5.0 × 100 1本 | 160×35×8 | 349880 |
| SS16BP6010 | 対辺6.0 × 100 1本 | 160×35×8 | 349897 |

内装:10セット

No. NMC-2P ネジマグキャッチャー NEW

- 2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。
- ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。




| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|--------|---------------|------------|---------------|
| NMC-2P | ネジマグキャッチャー 2個 | 120×44×17 | 347251 |

内装:10セット

No. S14 両頭サキスポビット 2本組 NEW

- くびれ部のクッション効果で電動インパットの衝撃を吸収、耐久性アップ。
- 根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ取り付け、内装造作などに。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|---------|-----------|------------|---------------|
| S142065 | Φ2× 65 2本 | 160×35×8 | 347213 |
| S142082 | Φ2× 82 2本 | 160×35×8 | 347220 |
| S142110 | Φ2×110 2本 | 160×35×8 | 347237 |
| S142150 | Φ2×150 2本 | 210×35×8 | 347244 |

内装:10セット

No. S5P 両頭サキスポビット 5本組

- サキスポ形状によりビットの跳ねを防止。
- すぐれた耐久性。



| 品番No. | セット内容 | 袋サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| S5P2065F | Φ2× 65 5本 | 135×50×7 | 347176 |
| S5P2110F | Φ2×110 5本 | 160×50×7 | 347183 |

内装:10セット

No. NMCS3P サキスポビット ネジマグキャッチャー付 3本組(ビニール袋入り) NEW

- サキスポビットに便利なネジマグキャッチャーが付いたセット。
- ビットの印刷マークをなくすことで割安。
- 3本組、8本組いずれもネジマグキャッチャー1個付き。



| 品番No. | セット内容 | 袋サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-------------|------------------------------------|-----------|---------------|
| NMCS3P2065F | サキスポビット Φ2× 65 3本 ネジマグキャッチャー 1個 | 130×50×16 | 349972 |
| NMCS3P2082F | サキスポビット Φ2× 82 3本 ネジマグキャッチャー 1個 | 130×50×16 | 349989 |
| NMCS3P2110F | サキスポビット Φ2×110 3本 ネジマグキャッチャー 1個 | 160×50×16 | 349996 |

内装:10セット

No. NMCS8P サキスポビット ネジマグキャッチャー付 8本組(ビニール袋入り) NEW

| 品番No. | セット内容 | 袋サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-------------|------------------------------------|-----------|---------------|
| NMCS8P2065F | サキスポビット Φ2× 65 8本 ネジマグキャッチャー 1個 | 143×87×16 | 350282 |
| NMCS8P2082F | サキスポビット Φ2× 82 8本 ネジマグキャッチャー 1個 | 143×87×16 | 350299 |
| NMCS8P2110F | サキスポビット Φ2×110 8本 ネジマグキャッチャー 1個 | 162×87×16 | 350305 |

内装:10セット

No. XMG14 ビットマグボトル リブ付きビット 10本組 NEW PAT.

- ドリルネジやタッピングなどの重作業に。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。




| 品番No. | セット内容 | ボトルサイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|------------|-------------|---------------|
| XMG142065 | Φ2× 65 10本 | 53×100×111 | 347367 |
| XMG142110 | Φ2×110 10本 | 53×100×153 | 347374 |

内装:5セット

No. SMG14 ビットマグボトル サキスポビット 10本組 NEW PAT.

- 刃先が見えやすく、木ネジ締め付けもスムーズ。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。




| 品番No. | セット内容 | ボトルサイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|------------|-------------|---------------|
| SMG142065 | Φ2× 65 10本 | 53×100×111 | 347329 |
| SMG142110 | Φ2×110 10本 | 53×100×153 | 347336 |

内装:5セット

No. TMG14 ビットマグボトル サキスポトーションビット 10本組 NEW PAT.

- 緩和×吸収効果でビットの跳ねや折れを抑制。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。



| 品番No. | セット内容 | ボトルサイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|------------|-------------|---------------|
| TMG142065 | Φ2× 65 10本 | 53×100×111 | 347343 |
| TMG142110 | Φ2×110 10本 | 53×100×153 | 347350 |

内装:5セット

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS


ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS

No. PS 段付プラマイビット

- プラスマイナスネジ専用のビット。
- ショート事故防止のチューブ付き。



| 品番No. | 内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|----------|---------------------|------------|---------------|
| PS161110 | PS1×φ4 ×φ4.5×110 1本 | 160×35×8 | 347114 |
| PS162110 | PS2×φ5.5×φ6 ×110 1本 | 160×35×8 | 347121 |
| PS162150 | PS2×φ5.5×φ6 ×150 1本 | 210×35×8 | 347138 |

内装:10セット

No. KDB 筋かい用 カドギワビット

- 耐震金物の締め付け用。
- 先端ビットが6°傾くので角際に最適。
- ホールダウン、筋かい金物用。



| 品番No. | 内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|---------|-------------|------------|---------------|
| KDB-SQ3 | SQ 3×100 1本 | 160×50×13 | 347145 |

内装:10セット

No. KDB 替え カドギワビット

- KDB-SQ3専用替えビット。



| 品番No. | 内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|----------|------------|------------|---------------|
| KDB-SQ3K | SQ 3×35 1本 | 135×35×8 | 347152 |

内装:10セット

No. A20ZB 全ネジ バリトリビット

- 全ネジ(鉄)のバリトリを電動インパクトで行なえる。
- 吊りボルト、アンカーボルトの端面仕上げに。



| 品番No. | 内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|---------|--------------------------|------------|---------------|
| A20ZB55 | 全ネジ(鉄)M8, 3/8, M10, M12用 | 160×35×20 | 347169 |

内装:5セット

One point

プロコン 玄人魂シリーズ



段付 プラマイビット

普及しているプラスマイナスネジ専用のビットです。配電盤の端子ネジや電線支持金具の取り付け、水道配管や空調作業に。



筋かい用 カドギワビット

先端ビットが6°傾く首振りタイプ。角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。



全ネジ バリトリビット

電動インパクトで簡単に行えます。耐久性抜群。吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適です。




両頭 サキスポビット

くびれ部のクッション効果で耐久性アップ。根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け。内装造作に。

No. PZ 両頭コンビビット 2本組

●PZ2とPZ3の2サイズを一本のビットに組み込み。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|----------|------------------|------------|---------------|
| PZ142365 | PZ2 / PZ3×65 2本 | 160×35×8 | 347206 |
| PZ142311 | PZ2 / PZ3×110 2本 | 160×35×8 | 347084 |


内装: 10セット

No. 270BW-123 コンビプラス スタビードライバー

●狭い箇所に最適なスタビータイプ。
●3サイズを一本のビットに組み込みました。



よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。




| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|--|------------|---------------|
| 270BW-123 | ●クッションスタビータイプビット差替グループ ●ビット $\Phi 1 \cdot \Phi 3 / \Phi 2 \times 45\text{mm}$ | 160×55×37 | 060990 |

内装: 10セット

No. PQ 両頭コンビビット 2本組

●SQ3と $\Phi 2$ の2サイズを一本のビットに組み込み。
● $\Phi 2$ はサキスポ形状で跳ねない、高寿命。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|-------------------------------------|------------|---------------|
| PQ142365 | $\Phi 2 / \text{SQ}3 \times 65$ 2本 | 160×35×8 | 347091 |
| PQ142311 | $\Phi 2 / \text{SQ}3 \times 110$ 2本 | 160×35×8 | 347107 |
| PQ1423155 | $\Phi 2 / \text{SQ}3 \times 150$ 1本 | 190×35×17 | 347190 |

内装: 10セット

No. 220W-62 ボールグリップ 差替ドライバー

●コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先と
使用頻度の高い $\Phi 2$ を一本のビットに組み込みました。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|---------|---|------------|---------------|
| 220W-62 | ●ボールグリップビット差替グループ ●ビット $\Phi 6 / \Phi 2 \times 110\text{mm}$ | 160×70×43 | 060945 |

内装: 10セット

No. 220W-123 コンビプラスドライバー

●3サイズを一本のビットに組み込みました。
よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。




| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|----------|--|------------|---------------|
| 220W-123 | ●ボールグリップビット差替グループ ●ビット $\Phi 1 \cdot \Phi 3 / \Phi 2 \times 110\text{mm}$ | 160×70×43 | 060969 |

内装: 10セット

No. 270BW-62 クッションスタビータイプ 差替ドライバー

●狭い箇所に最適なスタビータイプ。
●コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先と
使用頻度の高い $\Phi 2$ を一本のビットに組み込みました。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|----------|---|------------|---------------|
| 270BW-62 | ●ボールグリップビット差替グループ ●ビット $\Phi 6 / \Phi 2 \times 110\text{mm}$ | 160×70×43 | 060945 |

内装: 10セット

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS

No. 220W-3 ボールグリップ 差替ドライバーセット

● $\oplus 1$ と $\oplus 3$ 、速結端子に使えるマイナス刃先とよく使う $\oplus 2$ 、さらに輸入家具の組み立てやすノーボードのビンディングなどに多いボジドライブのPz2とPz3がワンパックに納まった便利なセットです。




| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|--------|--|-----------------------------|---------------|
| 220W-3 | ●ボールグリップビット差替グリップ ●ビット $\oplus 1$ / $\oplus 3$, $\ominus 6$ / $\oplus 2$, PZ2 / PZ3 $\times 110$ mm | 153 \times 93 \times 41 | 060952 |

内装:10セット

No. PD 専用替え軸 コンビビット

●コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先と使用頻度の高い $\oplus 2$ を一本のビットに組み込みました。




| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|----------|---|----------------------------|---------------|
| PD142645 | $\ominus 6$ / $\oplus 2 \times 45$ mm 1本 | 135 \times 35 \times 8 | 346285 |
| PD142611 | $\ominus 6$ / $\oplus 2 \times 110$ mm 1本 | 160 \times 35 \times 8 | 346261 |

内装:10セット

No. PD 専用替え軸 コンビプラスビット

●3サイズを一本のビットに組み込みました。



| 品番No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-----------|---|----------------------------|---------------|
| PD1412345 | $\oplus 1 \cdot \oplus 3$ / $\oplus 2 \times 45$ mm 1本 | 135 \times 35 \times 8 | 346292 |
| PD1412311 | $\oplus 1 \cdot \oplus 3$ / $\oplus 2 \times 110$ mm 1本 | 160 \times 35 \times 8 | 346278 |

内装:10セット

PD1412311 / PD142611適用品番 220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
PD1412345 / PD142645適用品番 270BW / 270BW-62 / 270BW-123

No. 220W ボールグリップ ビット差替グリップ

●電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。



| 品番No. | 内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-------|------------------|-----------------------------|---------------|
| 220W | ボールグリップビット差替グリップ | 145 \times 50 \times 43 | 075642 |

内装:10セット

No. 270BW クッションスタビィ ビット差替グリップ

●狭い箇所に最適なスタビィタイプ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)が使えます。



| 品番No. | 内容 | 台紙サイズ (mm) | JAN (4907587) |
|-------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| 270BW | クッションスタビィビット差替グリップ | 100 \times 50 \times 37 | 060976 |

内装:10セット

One point

プラス コンビPLUS

使用頻度の高い $\oplus 2$ を専用とし、 $\oplus 1 \cdot \oplus 3$ を兼用とすることでネジ十字穴にあった刃先を作ることができました。

