

VESSEL

こたえる かなえる

ボールポイントレンチ
トルクスレンチ
六角レンチ・カタログ



ねじれ、折れに強い

日本製


**EX
剛金**

ねじれ、折れに強い **日本製 EX剛金使用。**

オリジナル鋼材**EX剛金**

- ・ 摩耗に強い材料硬度
- ・ 錆に強いメッキ
- ・ 全身焼入、マグネット入り

インパクトドライバー用ビットに用いる鋼材。自社設備による熱処理により、優れた材料特性を最大限に引き出しています。




ボールポイント BALL POINT

傾き角度はどこにも負けない※ **最大38度** (設計値)

※社内調べ(カタログ値)



本締めボール形状は…

一般的なボールポイントは…



本締めボール形状は…


一般的なボールポイントは…



本締め可能なボールポイント。だから永久保証 (日本国内のみ)

永久保証

レンチが折損の場合、同サイズの製品と交換いたします。パイプ掛けなど保証トルクを超える過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。



トルクス TORX


TORX規格に基づく先端加工。幅広いネジに対応。

ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。


TORX®



基本形状は6つの耳たぶ状曲線で構成されています。六角頭に比べて駆動効率が高く、確実なトルク伝達とカムアウトが解消されます。



トルクスレンチシリーズ 豊富なバリエーション



狭い場所で使いやすい「短軸仕様」

最大傾き角 38°
(設計値)

六角穴付ボルトの保持が可能。マグネット付き。
首部が六角断面のため確実に六角穴付ボルトが保持できます。
奥まった箇所にあるボルトの交換がラクに行なえます。

指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。短軸長さは標準タイプの1/2以下。

No. 8200BP 本締めボールポイントレンチ短軸仕様



永久保証 EX 耐金 使用期間 38 95 短軸 全身 熱処理 MG



No.8200BP

EDP	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
143897	1.5 5.5 80.5	10	024947	520
143898	2 7 88	10	024954	540
143899	2.5 8.5 96.5	10	024961	540
143900	3 11 104	10	024978	560
143901	4 13 114	10	024985	600
143902	5 16 125	10	024992	650
143903	6 19 139	10	025005	800
143904	8 24 162	5	025012	1,020
143905	10 29 182	5	025029	1,360

No. 8209BP 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 9本組



永久保証 EX 耐金 使用期間 38 95 短軸 全身 熱処理 MG



No.8209BP

EDP		セット内容		
143906		対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		
付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	245×105×27	5	025036	6,540

No. 8200BP-S 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)



永久保証 EX 耐金 使用期間 38 95 短軸 全身 熱処理 MG



No.8200BP-S

EDP	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
143887	1.5 5.5 53.5	10	024848	510
143888	2 7 60	10	024855	530
143889	2.5 8.5 62.5	10	024862	530
143890	3 11 68	10	024879	550
143891	4 13 76	10	024886	580
143892	5 16 85	10	024893	620
143893	6 19 96	10	024909	750
143894	8 24 108	5	024916	950
143895	10 29 122	5	024923	1,280

No. 8200BP-L 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)



永久保証 EX 耐金 使用期間 38 95 短軸 全身 熱処理 MG



No.8200BP-L

EDP	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
143907	1.5 5.5 80.5	10	025043	620
143908	2 7 97	10	025050	640
143909	2.5 8.5 112.5	10	025067	670
143910	3 11 129	10	025074	720
143911	4 13 146	10	025081	730
143912	5 16 165	5	025098	840
143913	6 19 186	5	025104	1,070
143914	8 24 208	5	025111	1,330
143915	10 29 234	5	025128	1,930

No. 8209BP-S 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組



永久保証 EX 耐金 使用期間 38 95 短軸 全身 熱処理 MG



No.8209BP-S

EDP	セット内容			
143896	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			
付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	200×105×27	5	024930	6,400

No. 8209BP-L 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組



永久保証 EX 耐金 使用期間 38 95 短軸 全身 熱処理 MG



No.8209BP-L

EDP	セット内容			
143916	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	295×105×27	10	025135	7,940

ボール部で本締めOK!

最大
傾き角 **38°**
(設計値)

六角穴付ボルトの保持が可能。マグネット付き。
首部が六角断面のため確実に六角穴付ボルトが保持できます。
奥まった箇所にあるボルトの交換がラクに行なえます。



奥深い場所には「ロングタイプ」

ボール側が奥深いところまで届きます。
また、標準タイプより軸が長いので、短軸側では力を強くかけられます。

No. 8300BP-L 本締めボールポイントレンチ (ロングタイプ)

【サイズ12~19 近日発売】



No.8300BP-L

EDP	六角穴	軸径 (mm)	軸長 (mm)	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格 (税別)
143927	1.5	17.5	80.5	160×45×5	10	025241	630
143928	2	19	97	200×60×8	10	025258	650
143929	2.5	20.5	112.5	200×60×8	10	025265	680
143930	3	23	129	200×60×8	10	025272	730
143931	4	29	146	200×60×8	10	025289	750
143932	5	33	165	235×75×14	5	025296	880
143933	6	38	186	235×75×14	5	025302	1,100
143934	8	44	208	280×60×14	5	025319	1,380
143935	10	50	234	350×75×14	5	025326	2,000
143936	12	57	262	台紙なし	5	025333	3,130
143937	14	69	294	台紙なし	5	025340	3,980
143938	17	77	337	台紙なし	5	025357	6,650
143939	19	89	379	台紙なし	5	025364	8,480

No. 8309BP-L 本締めボールポイントレンチ (ロングタイプ) 9本組



No.8309BP-L

EDP	セット内容			
143940	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格 (税別)
ホルダー	295×105×27	10	025371	8,430

No. 8300BP 本締めボールポイントレンチ



No.8300BP

EDP	六角穴	軸径 (mm)	軸長 (mm)	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格 (税別)
143917	1.5	17.5	80.5	160×45×5	10	025142	530
143918	2	19	88	160×45×5	10	025159	550
143919	2.5	20.5	96.5	200×60×8	10	025166	550
143920	3	23	104	200×60×8	10	025173	570
143921	4	29	114	200×60×8	10	025180	620
143922	5	33	125	200×60×8	10	025197	710
143923	6	38	139	200×60×8	10	025203	830
143924	8	44	162	235×75×14	5	025210	1,070
143925	10	50	182	235×75×14	5	025227	1,420

No. 8309BP 本締めボールポイントレンチ 9本組



No.8309BP

EDP	セット内容			
143926	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			
付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	245×105×27	5	025234	6,760

No. 8300BP-XL 本締めボールポイントレンチ (エクストラロングタイプ)



No.8300BP-XL

EDP	六角穴	軸径 (mm)	軸長 (mm)	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格 (税別)
143951	1.5	17.5	92.5	160×45×5	10	025487	830
143952	2	19	111	200×60×8	10	025494	880
143953	2.5	20.5	134.5	200×60×8	10	025500	930
143954	3	23	154	200×60×8	10	025517	980
143955	4	29	174	235×75×14	5	025524	1,030
143956	5	33	205	280×60×14	5	025531	1,200
143957	6	38	231	280×60×14	5	025548	1,480
143958	8	44	268	350×75×14	5	025555	1,850
143959	10	50	301	350×75×14	5	025562	2,630

No. 8309BP-XL 本締めボールポイントレンチ (エクストラロングタイプ) 9本組



No.8309BP-XL

EDP	セット内容			
143960	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			
付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格 (税別)
ホルダー	350×105×27	10	025579	10,930

No. 8300BP-LIN 本締めボールポイントレンチ (ロングタイプ) (インチ)



【近日発売】



No.8300BP-LIN

EDP	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
143941	1/16 16.6 80.6	10	025388	750
143942	5/64 19 95	10	025395	880
143943	3/32 20.4 110.4	10	025401	880
143944	1/8 23.2 130.2	10	025418	900
143945	5/32 29 144	10	025425	930
143946	3/16 32.8 162.8	5	025432	1,050
143947	1/4 38.4 184.4	5	025449	1,380
143948	5/16 44 206	5	025456	1,800
143949	3/8 49.6 231.6	5	025463	2,400

No. 8309BP-LIN 本締めボールポイントレンチ (ロングタイプ) (インチ) 9本組

【近日発売】



No.8309BP-LIN

EDP	セット内容			
143950	対辺 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 inch			

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	295×105×14	10	025470	9,800

レインボール型レンチ

欲しいサイズが探しやすい。サイズで色分け

最大傾き角 **38°**
(設計値)



断面は3点3面接触形状
ウルトラヘックス®PAT.
ネジ穴の変形を低減します。

マグネタイザー付き、
ホルダー下部に収納
レンチへ着磁・脱磁ができます。
直接取り付けるとさらに強力。

No. 8900BP レインボール型レンチ



No.8900BP

EDP	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
144341	1.5 15 69	10	014917
144342	2 17.5 74	10	014924
144343	2.5 20 83.5	10	014931
144344	3 22 93.5	10	014948
144345	4 28 102.5	10	014955
144346	5 32 123.5	10	014962
144347	6 37 144	10	014979
144348	8 43 166	5	014986
144349	10 49 188.5	5	014993

※オープン価格

No. 8906BP レインボール型レンチ 6本組



No.8906BP

EDP	セット内容		
144352	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm		
付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
ホルダー	200×80×13	5	014887

※オープン価格

No. 8909BP レインボール型レンチ 9本組



No.8909BP

EDP	セット内容		
144351	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		
付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
マグネタイザー/ホルダー	245×105×27	5	014900

※オープン価格



オリジナル発想の
スタンドホルダー
(8909BP)

扇状に開いて立てることができます。
また、工作機械や自動機などの水平な金属部に
収納のマグネタイザーで固定できて便利です。

斜めからも早回しが可能
最大傾き角 **25°**
(設計値)

ボール形状のトルクスレンチです。
斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業など狭い箇所に有効です。


いじり止め付きネジにも対応

いじり止め付きトルクスネジは、リセス中央部に突起があり通常のトルクスでは差し込めない構造になっています。
(いじり止めトルクス)


※突起部の寸法を大きくしたトルクス規格外の類似ネジには対応していません。

TORX®


ベッセルは米国アキュメント・インテレクトゥアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No.8500BTX ボールエンドトルクスレンチ**No.8500BTX**


EDP	★	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
143961	T8	19 83	10	025586	750
143962	T9	19 88	10	025593	780
143963	T10	20 93	10	025609	800
143964	T15	21.5 103.5	10	025616	830
143965	T20	23 116	10	025623	850
143966	T25	25 131	10	025630	900
143967	T27	30 145	10	025647	950
143968	T30	34 166	5	025654	1,030
143969	T40	39 187	5	025661	1,180

No. 8500TXH いじり止めトルクスレンチ**No.8500TXH**

EDP	★	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
143971	T8H	19 83	10	025685	580
143972	T9H	19 88	10	025692	580
143973	T10H	20 93	10	025708	600
143974	T15H	21.5 103.5	10	025715	600
143975	T20H	23 116	10	025722	630
143976	T25H	25 131	10	025739	650
143977	T27H	30 145	10	025746	700
143978	T30H	34 166	5	025753	730
143979	T40H	39 187	5	025760	830

No. 8509BTX ボールエンドトルクスレンチ 9本組**No.8509BTX**

EDP	セット内容
143970	サイズ T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 mm
付属品	台紙サイズ (mm) 245×105×27
ホルダー	内装 (本) 5
	JAN (4907587) 025678
	標準小売価格 (税別) 7,900

No. 8509TXH いじり止めトルクスレンチ 9本組**No.8509TXH**

EDP	セット内容
143980	サイズ T8H,T9H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H mm
付属品	台紙サイズ (mm) 245×105×27
ホルダー	内装 (本) 5
	JAN (4907587) 025777
	標準小売価格 (税別) 6,150

トルクスレンチ

No. 8500TX トルクスL型レンチ



全身
熱処理

No.8500TX

EDP	★	mm	mm	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
144301	T6	2.5	52	110×45×5	10	062161
144302	T7	2.5	56	110×45×5	10	062178
144303	T8	3	59	110×45×5	10	062185
144304	T9	3	63	110×45×5	10	062192
144305	T10	3	67	110×45×5	10	062208
144306	T15	3.5	72	110×45×5	10	062215
144307	T20	4	77	110×45×5	10	062222
144308	T25	5	83	145×55×8	10	062239
144309	T27	5	90	145×55×8	10	062246
144310	T30	6	98	145×55×8	10	062253
144311	T40	7	107	145×55×8	10	062260

※オープン価格

No. 8507TX トルクスL型レンチ 7本組



全身
熱処理

No.8507TX

EDP	セット内容
144315	サイズ T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 mm

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
ホルダー	135×65×17	10	062277

※オープン価格

トルクスドライバー

No. 5400TX パワーグリップトルクスドライバー



T5,T6除く



全身
熱処理

No.5400TX

EDP	★	mm	mm	内装 (本)	JAN (4907587)
122854	T5	80	2.5	12	062031
122855	T6	80	2.5	12	062048
122856	T7H	80	2.5	12	062055
122857	T8H	80	3.0	12	062062
122858	T9H	80	3.0	12	062079
122859	T10H	80	3.0	12	062086
122860	T15H	80	3.5	6	062093
122861	T20H	120	4.0	6	062109
122862	T25H	120	5.0	6	062116
122863	T27H	120	5.0	6	062123
122864	T30H	120	6.0	6	062130
122865	T40H	120	7.0	6	062147

※オープン価格

No. B-640TX クッショングリップトルクスドライバー



T5,T6除く



全身
熱処理



No.B-640TX

EDP	★	mm	mm	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
123561	T5	40	4.0	165×35×20.5	6	075055
123562	T6	40	4.0	165×35×20.5	6	075062
123563	T7H	40	4.0	165×35×20.5	6	075079
123564	T8H	40	4.0	165×35×20.5	6	075086
123565	T9H	40	4.0	165×35×20.5	6	075093

※オープン価格

No. B-340TX ウッドイットルクスドライバー



全身
熱処理



No.B-340TX

EDP	★	mm	mm	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
120081	T10H	80	5.5	235×45×30	6	075109
120082	T15H	80	5.5	235×45×30	6	075116
120083	T20H	120	5.5	235×45×30	6	075123
120084	T25H	120	6.4	275×45×32	6	075130
120085	T27H	120	6.4	275×45×32	6	075147
120086	T30H	120	8.0	285×45×35	6	075154
120087	T40H	120	8.0	285×45×35	6	075161

※オープン価格

Tハンドルドライバー／フラッグハンドルドライバー

No. TW-H Tハンドルドライバー【近日発売】



No.TW-H	EDP			ハンドル幅 (mm)	全長 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
144361	3			125	70	163	025913	650
144362	4			140	70	178	025920	730
144363	5			150	80	200	025937	830
144364	6			155	120	223	025944	1,180
144365	8			175	160	251	025951	2,000
144366	10			200	160	276	025968	2,300

No. TW-HIN Tハンドルドライバー(インチ)【近日発売】



No.TW-HIN	EDP			ハンドル幅 (mm)	全長 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
144367	1/8			125	70	163	025975	750
144368	5/32			140	70	178	025982	850
144369	3/16			150	80	200	025999	980
144370	1/4			155	120	223	026002	1,350
144371	5/16			175	160	251	026019	2,580
144372	3/8			200	160	276	026026	3,130

No. FW-H フラッグハンドルドライバー【近日発売】



No.FW-H	EDP			ハンドル幅 (mm)	全長 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
144373	1.5			40	20	74	026033	530
144374	2			40	20	74	026040	530
144375	2.5			40	20	74	026057	530

No. FW-HIN フラッグハンドルドライバー(インチ)【近日発売】



No.FW-HIN	EDP			ハンドル幅 (mm)	全長 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
144376	1/16			40	20	74	026064	530
144377	5/64			40	20	74	026071	530
144378	3/32			40	20	74	026088	530

六角レンチ

No. 8300HX-S 六角レンチ(ショートタイプ)【近日発売】



No.8300HX-S	EDP			(mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
144060	1.5			14	54	025784
144061	2			14	60	025791
144062	2.5			17.5	62.5	025807
144063	3			23	68	025814
144064	4			29	76	025821
144065	5			33	85	025838
144066	6			38	96	025845
144067	8			44	108	025852
144068	10			50	122	025869

※オープン価格(数量がまとまる場合は価格をご相談ください)

台湾製

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール 0120-999-914

9:00-17:00 ※土・日・祝日は除きます

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

<http://www.vessel.co.jp/>

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

19012523.10